ДОМАШНІЙ ЛѢЧЕБНИКЪ

ИЛИ

ПРОСТЫЙ СПОСОБЪ ЛѢЧЕНІЯ

сочиненъ
ХРИСТІАНОМЪ ПЕКЕНОМЪ,
Медицины Докторомъ и Коллежскимъ Совѣтникомъ;

а по аппробаціи
государственной Медицинской Коллегіи
на Россійской языкъ переведенъ
АЛЕКСѢЕМЪ ПРОТАСОВЫМЪ,
Императорской Академіи Наукъ Экстраординарнымъ Профессоромъ и Докторомъ Медицины.

ИЗДАНІЕ ТРЕТІЕ

съ прибавленіемъ о дѣтскихъ болѣзняхъ, о томъ что полезнѣе младенцовъ кормить родной матери нежели кормилицѣ, о выборѣ кормилицы, о утопшихъ, о удавившихся, о младенцахъ при родахъ удушенныхъ, объ угорѣвшихъ, о пораженныхъ страстьми, о пораженныхъ громомъ, о падучей болѣзни, объ опухлыхъ желѣзахъ и шишкахъ.

Съ Указнаго дозволенія.

ВЪ МОСКВѢ
Печатано въ театральной типографіи
у Хр. Кладія, 1786 года.

МОИ ГОСПОДА!

Излишней, да и безполезной бы предпріялъ я трудъ, естьли бы хотѣлъ здѣсь похвалами возносить такія общества, кои пекутся умножать блаженство человѣческой жизни и преподавать къ тому способы своимъ согражданамъ; но приписать Вамъ сію книжку, назначенную единственно для пользы простаго народа, причина побудила меня совсѣмъ иная. Какъ скоро къ сочиненію оныя приступилъ я, по совѣту одного изъ моихъ пріятелей, который и къ учрежденію Вашего Общества первый подалъ поводъ; то въ тоже самое время предвидѣлъ я много такого, чего въ тѣсные ея предѣлы вмѣстить было бы не возможно. И такъ учиненной мнѣ сверьхъ чаянія моего чести, принятіемъ въ Ваше Общество, столь знаменитое въ разсужденіи составляющихъ оное особъ и столь полезное въ разсужденіи самого дѣла, радовался я тѣмъ наипаче, что симъ способомъ

получу

получу удобной случай присоединять къ издаваемымъ въ свѣтъ Вашимъ сочиненiямъ, чего не могъ я здѣсь предложить. Намѣренiе мое, какъ я уже выше упомянулъ было, простому народу, а особливо жителямъ отдаленныхъ провинцiй, гдѣ не всегда врача сыскать можно, подать наставленiе какимъ образомъ въ болѣзняхъ своихъ самому себѣ помогать; но, что еще полезнѣе, то есть, чтобъ показать притомъ и способъ, какъ самое здравiе свое сохранять невредимо, изъяснить достаточно въ малой сей книжицѣ, было не возможно. А дабы не утрудить Васъ пространнымъ о томъ объясненiемъ, то представлю только одинъ или два примѣра: Мало есть такихъ, которые бы знали, чтобы одинъ только хлѣбъ, столь здравая, полезная и недостаточныхъ людей главная пища, виною когда былъ ужасныхъ болѣзней и цѣлымъ иногда провинцiямъ и тысячамъ народа

народа могъ бы причинить или тяжчайшую смерти жизнь или самую смерть; однако случается сiе самымъ дѣломъ. Кто бы подумалъ, чтобы повальныя оныя, и цѣлые домы опустошающiя болѣзни происходили иногда больше отъ неосторожности въ житейскомъ содержанiи, нежели отъ зараженiя воздуха? Рѣдкой изъ простаго народа сiе вѣдаетъ, чтобы самая та посуда, которую мы обыкли употреблять къ приготовленiю повсядневной нашей пищи, причиною когда могла быть скрытыхъ тѣхъ продолжительныхъ, а напослѣдокъ и во гробъ ведущихъ насъ, но больше подъ видомъ мнимой чахотки, болѣзней; какъ то одинъ изъ членовъ Вашего Общества недавнымъ и для присовокупленiя къ Вашимъ трудамъ назначеннымъ своимъ сочиненiемъ ясно доказалъ. Но кромѣ сего сколь много еще остается такого, которое всякому для без-

своего

опасности своего здоровья знать должно неотмѣнно!

Благосклонное принятїе сей моей книжки не мало ободритъ меня къ большему въ таковыхъ общеполезныхъ трудахъ упражненїю, а когда еще увѣдаю, что оные кому принесли пользу, то употребленное мною на нихъ время почитать буду въ жизни моей всегда наипрїятнѣйшимъ.

Пекенъ.



ПРЕДИСЛОВІЕ

къ первому изданїю.

Четыре года тому, какъ сочинена мною сїя книжка, которая съ того времени между прочими моими письмами лежала безъ всякаго употребленїя, и со всѣмъ бы пришла въ забвенїе, естьли бы **ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО** по неусыпному своему о благополучїи подданныхъ попеченїю, не соизволила указать учрежденной отъ **ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА** Медицинской Коллегїи для живущихъ въ отдаленныхъ сего Государства мѣстахъ, гдѣ по неимѣнїю Докторовъ и Лѣкарей прибѣжища къ нимъ имѣть не можно, сочинить небольшую и всякому вразумительную книжку, по которой могли бы они сами себя пользовать въ случающихся болѣзняхъ. Такое **ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА** высочайшее намѣренїе исполняю нынѣ изданїемъ въ свѣтъ сего моего труда, предпрїятаго единственно въ пользу простаго народа, и тѣхъ, кои будучи въ отдаленїи отъ большихъ городовъ, остаются въ болѣзняхъ своихъ безъ всякой помощи, или

 принуж-

принуждены бываютЪ искать оныя во всякихЪ недовольно испытанныхЪ, а иногда и немало вредныхЪ вещахЪ. По сему надлежало предписать имЪ простыя нѣкоторыя и безопасныя лѣкарства, сЪ пристойнымЪ обЪясненіемЪ, какЪ употреблять оныя, дабы узнавЪ отЪ того пользу, могли наконецЪ отстать отЪ вредныхЪ. Вѣдаю довольно, что весьма часто, да и немалой вредЪ приключается больнымЪ отЪ самыхЪ простыхЪ лѣкарствЪ, по тому только, что они не знаютЪ тѣхЪ способовЪ и осторожностей, какія должно наблюдать при употребленіи оныхЪ. Для отвращенія того за главнѣйше почиталЪ я, вЪ сей моей книжкѣ описать, сколько возможно, обстоятельнѣе и вразумительнѣе самыя болѣзни, дабы такимЪ образомЪ совершенно пресѣчь происходящій отЪ недознанія оныхЪ случай кЪ употребленію неприличныхЪ, а по тому иногда и немало вредныхЪ лѣкарствЪ, вмѣсто которыхЪ старался я хотя не многія, однако такія предложить, отЪ коихЪ никогда не будетЪ имЪ причины опасаться ни малаго вреда, ежели токмо употребляемы будутЪ по предписаннымЪ мною здѣсь наставленіямЪ. ВЪ произведеніи же сего дѣла усмотрѣлЪ я, что кЪ лѣченію нѣкоторыхЪ болѣзней необходимо почти должно употреблять и Аптекарскія лѣкарства; чего

го ради ко всѣмЪ онымЪ, которыя предложены вЪ сей книгѣ, на концѣ приписалЪ я какЪ составленіе ихЪ, такЪ и самыя имена, чтобы симЪ способомЪ всякой могЪ такое лѣкарство собственнымЪ его именемЪ называть и оное требовать изЪ Аптеки. И такЪ, ежели кто усмотритЪ вЪ книгѣ сей показанное такое для болѣзни своей лѣкарство, то онЪ вЪ приложеномЪ здѣсь подЪ именемЪ *Домашней Аптеки* прибавленіи найдетЪ не только описаніе того лѣкарства, но и самыя правила, которыя должно наблюдать при его употребленіи. При описаніи каждой почти болѣзни совѣтовалЪ я всякому препоручать лѣченіе ихЪ лучше ДокторамЪ и ЛѣкарамЪ, гдѣ ихЪ получать можно: ибо книжка сія писана для тѣхЪ только, кои не могутЪ имѣть оныхЪ. До болѣзней, кЪ лѣченію которыхЪ требуются весьма сильныя и крѣпкія лѣкарства, не коснулся я нимало для того, чтобЪ неосторожнымЪ употребленіемЪ такихЪ зелій не подать кому случая ко вреду. Для сей же причины ничего здѣсь не упомянуто и о Францускої, понеже я не знаю ни одного отЪ нея лѣкарства, которое бы кЪ употребленію своему не требовало всегда искуснаго Лѣкаря. Таже самая причина понудила меня равномѣрно умолчать и о нѣкоторыхЪ другихЪ болѣзняхЪ. НедостатокЪ такожде

 домашнихЪ

домашнихЪ простыхЪ и безопасныхЪ лѣкарствЪ, которой не инаго дополненЪ быть можетЪ, какЪ только Апотекарскими, виною былЪ и тому, что лѣченіе многихЪ болѣзней предложено здѣсь не такЪ, какЪ бы я желалЪ, совершенно. Г. ПрофессорЪ ПротасовЪ усмотрѣлЪ вЪ книгѣ сей нѣсколько такого, которое показалось ему требовать нѣкотораго изъясненія, что онЪ и постарался дополнить собственными своими примѣчаніями; и по тому всѣ оныя принадлежатЪ до его только одного, а не до меня. Преложены они вЪ надлежащихЪ своихЪ мѣстахЪ мѣлкими литерами вЪ низу на нѣкоторыхЪ страницахЪ. Ему же я публично теперь засвидѣтельствую мою благодарность, что книжка сія, писанная отЪ меня на НемецкомЪ языкѣ, стараніемЪ его вышла нынѣ на РоссійскомЪ сЪ отвѣтствующею совершенно желанію моему ясностію. Для чегожЪ она оставалась у меня чрезЪ цѣлые четыре года вЪ тайности; причиною тому было мое сомнѣніе, что сей трудЪ мой показался бы, можетЪ быть, нѣкоторымЪ излишнымЪ и безполезнымЪ. Всякой разсуждаетЪ по своему произволенію; а я за излишнее почитаю защищать пространными доказательствами такое мое предпріятіе, лишь бы оному довольно соотвѣтствовала самая книга. Не писалЪ я ее для искусныхЪ вЪ врачеб-

врачебномЪ дѣлѣ людей, ни для безграмотнаго народа. Для первыхЪ было бы сіе излишнее, а для послѣднихЪ конечно неугодное; но вся она единственно для тѣхЪ только назначена, которые живучи вЪ отдаленныхЪ сего государства мѣстахЪ не могутЪ имѣть свободнаго сообщенія сЪ лѣкарями, и для тѣхЪ, которые столько обучены грамотѣ, что могутЪ писанныя на природномЪ языкѣ свободно читать книги. ВЪ протчемЪ, ежели бы я захотѣлЪ такое мое предпріятіе защищать примѣрами, то довольно бы было вмѣсто доказательства привести теперь хотя тотЪ, который, какЪ во всемЪ почти подобный моему, учиненЪ по сіе время вЪ Швеціи, то есть, что вЪ государствѣ семЪ по апробаціи Королевской Медицинской Коллегіи такая же книга и сЪ такимЪ же намѣреніемЪ издана вЪ народЪ оныя же Коллегіи АссессоромЪ Г. *ДарелгемЪ* (*). ИзЪ сего можно теперь понять, что намѣреніе мое было подражать вЪ

(*) ТитулЪ сей книги: Socken Apothek of någre Hus-Curer utgifne under Kongl. Collegii Medici öfwerseende och Beforjande Stohholm. 1760. т. е. Карманная Аптека или домашній лѣчебникЪ, изданный подЪ смотреніемЪ и по повеленію Королевской Медицинской коллегіи вЪ СтокгольмѢ.

въ семъ случаѣ Швецкимъ о добрѣ общемъ раченію. Отъ того же пріятеля, который мнѣ сообщилъ оную книгу, въ извѣстіе я получилъ и сіе, что тамошній Архіатеръ Г. *Розенгусъ* въ Швецкихъ календаряхъ, которыхъ рѣдкой тамъ крестьянинъ не имѣетъ и не читаетъ, въ десятилѣтнее время всѣ дѣтскія болѣзни описалъ обстоятельно.



ПРЕД-



ПРЕДИСЛОВІЕ

къ второму и третьему изданію.

Получивъ приказаніе изготовить сію книжку къ второму изданію, пересмотрѣлъ я оную вновь, и всячески старался содержащіяся въ ней вещи представить всякому читателю ясно и вразумительно. Съ такимъ намѣреніемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ я оную переправилъ, и твердо теперь уповаю, что все то, что въ первомъ ея изданіи нѣкоторымъ казалось быть темно и сомнительно, въ нынѣшнемъ изображено яснѣе и удобопонятнѣе. Здѣлалъ же сіе тѣмъ охотнѣе, понеже увѣдалъ, что и прежній мой трудъ обществу былъ не безполезенъ, и что нѣкоторые изъ живущихъ въ отдаленныхъ провинціяхъ дѣйствительно уже получили себѣ отъ онаго помощь. А какъ я такимъ образомъ не совсѣмъ можетъ быть лишился моего желанія, то сіе только одно можетъ истребить изъ памяти моей и оную скуку, которую иные могли мнѣ навести неосновательными своими о книжкѣ сей мнѣніями; то есть: Нѣкоторые переговаривали, что оная не можетъ быть обществу нимало полезна, понеже я вездѣ въ ней напоминалъ читателямъ требовать совѣтовъ у лѣкарей: и такъ, ежели де мы не можемъ обойтися безъ оныхъ имѣвши и такую книгу, слѣдуетъ изъ того, что и издавать оную

пользы

пользы не было никакой. Но сіи люди съ таковыми своими возраженіями кажутся мнѣ совсѣмъ подобны быть тѣмъ, которые бы вздумали осмѣять человѣка за то, что онъ другому хотя и подалъ совѣтъ сохранить поврежденной корабль отъ потопленія задѣлываніемъ его скважинъ и выливаніемъ воды; но къ тому его совѣту не присовокупилъ еще того, какъ бы въ другомъ случаѣ исправить переломленую мачту, или раины; или бы охулить того, который показываетъ другому способъ угасить случавшійся у его въ домѣ пожаръ, но не учутъ его при томъ, какъ бы онъ могъ въ другомъ случаѣ наклонившіеся его хоромы подпереть и переправить безпомощи Архитекторской. Изъясню сіе примѣромъ изъ моей книги. Лѣченіе Антонова огня, гнили или мертвости, или, яснѣе сказать, такой части въ тѣлѣ, которая уже помертвѣла, совѣтовалъ я оставлять лѣкарямъ. Для чего? Понеже таковыя болѣзни лѣчить въ состояніи одни только лѣкари: однако способъ лѣчить Инфламмаціею, которая едва ли не всегда причиною бываетъ гнили или мертвости, показалъ я съ довольною ясностію, такъ что всякой, ежели будетъ слѣдовать даннымъ отъ меня къ лѣченію ея совѣтамъ, весьма рѣдко, и развѣ только въ самыхъ худыхъ обстоятельствахъ, нужду будетъ имѣть лѣчить и гниль. Подобнымъ образомъ показавъ въ надлежащемъ мѣстѣ способъ, какъ вызывать затворившіяся у женскаго пола мѣсячныя крови, предложилъ я къ тому лѣкарства совершенно безопасныя и довольно дѣйствительныя, однако не столь сильныя, чтобы они могли служить во всѣхъ и наитруднѣйшихъ случаяхъ; а по сему и совѣтовалъ я, ежели показанныя тамъ мною лѣкарства не помогутъ, искать тогда помощи у искуснаго лѣкаря. Но не лучше ли было, скажетъ можетъ быть кто нибудь, вмѣсто такого совѣта показать къ тому сильнѣйшія лѣкарства? Никакъ; и надѣюсь, что никто мнѣ въ томъ противнаго мнѣнія не будетъ, развѣ только тотъ, который въ семъ дѣлѣ совершенно никакого не имѣетъ понятія. Главное мое намѣреніе въ томъ наипаче состояло, чтобы показать бѣднымъ и недостаточнымъ людямъ, какъ бы они въ случаѣ лихорадки, Инфламмаціи, Колики и другихъ симъ подобныхъ болѣзней сами себѣ могли дѣлать помощь: напротивъ того никогда я не помышлялъ въ сей толь малой книжкѣ до того достигнуть, чтобы каждой, кто ее хотя одинъ разъ только прочиталъ, столько же могъ знать, сколько всякой Докторъ или лѣкарь, которые то, что они знаютъ, не инако пріобрѣли, какъ только долговременными трудами прилѣжаніемъ.

Умолчеваю теперь о другихъ возраженіяхъ, особливо о тѣхъ, кои учинены мнѣ на такія

кїя вещи, которыхъ въ моей книгѣ и слѣда не находится. Отъ добраго ли и правдолюбиваго сердца произошли таковыя на меня возраженїя, о семъ можетъ легко разсудить всякой. Я только съ моей стороны за излишнее почитаю вступать въ распри съ оными людьми, которые чтобы можно было имъ какъ нибудь обезславить только сочинителя сей книги, выдумавъ противъ его нѣчто странное, старались, яко бы оное дѣйствительно въ самой книгѣ находилось, до толѣ въ публикѣ разглашать, пока на конецъ уже тѣ, до коихъ должности касается сїе дѣло, принявъ оное въ свое разсмотрѣнїе, за нужное признали публично объявить оныхъ людей въ семъ случаѣ несправедливость.

Напослѣдокъ, какъ я принялъ твердое намѣренїе не отвѣчать больше никогда на таковыя возраженїя; такъ напротивъ того увѣряю всѣхъ тѣхъ, кои докажутъ мнѣ въ книгѣ сей такое, которое достойно будетъ поправленїя и обществу полезно, что все оное приму не только съ благодарностїю, но и при первомъ удобномъ случаѣ непремину самымъ дѣломъ доказать, что я полезныя увѣщанїя и совѣты благоразумнѣйшихъ и ученнѣйшихъ людей прїемлю съ охотою.

Теперь же почтеннѣшая публика особенно рекомендуется третїе изданїе сего лечебника, вновь пересмотрѣннаго и исправленнаго, а наипаче прибавленїе, которое присообщено къ нему, и которое безсомнѣнїя будетъ весьма полезно во всѣхъ показанныхъ случаяхъ.

ПРЕД-



ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ,

КАКЪ СОХРАНЯТЬ СВОЕ ЗДРАВІЕ,

§. 1

Повседневное искусство доказываетъ намъ ясно, что здравїе наше подвержено бываетъ разнымъ перемѣнамъ не токмо въ разсужденїи пищи, питїя, сна, бдѣнїя, движенїя, покоя, но и самыхъ душевныхъ страстей нашихъ; такожде и воздуха, то есть различной его теплоты, стужи, сырости и проч: слѣдовательно потолику оное и зависитъ отъ всѣхъ сихъ вѣщей. И такъ всякому человѣку необходимо нужно знать, какимъ образомъ должно себя содержать въ разсужденїи оныхъ, дабы сохранить тѣло свое отъ болѣзней. Показать сїе здѣсь при самомъ вступленїи за потребное признаю я по тому, что изъ того послѣ окажется лучше самый способъ, какъ больной содержать себя долженъ въ своей болѣзни.

§. 2

§. 2. Что касается до пищи, то каждаго собственное научаетъ чувствованіе, сколько потребно для его тѣла, или яснѣе сказать, для его сытости. Какъ голодъ приводитъ человѣка въ безсиліе, такъ напротивъ того не меньше вреда приноситъ неумѣренность въ ядѣніи: ибо чрезмѣрною пищею не только можно отяготить желудокъ, но притомъ навести себѣ колотье или рѣзъ въ животѣ, лихорадку, и проч. Чего ради всѣ тѣ, кои имѣютъ слабой желудокъ, особливо должны остерегаться, чтобы не отягощать его такою пищею, которая не скоро въ немъ варится; какъ на примѣръ копченымъ и соленымъ мясомъ, всякимъ жирнымъ, хлѣбеннымъ и тому подобнымъ кушаньемъ. (*) Наипаче сіе касается до тѣхъ, кои кромѣ слабости желудка примѣчаютъ въ себѣ уже и другіе знаки на-
ступающей

(*) Подъ именемъ хлѣбеннаго кушанья разумѣется здѣсь особливое всякое прѣсное, изъ крутаго на маслѣ или на салѣ тертаго тѣста здобленное, или въ томъ же маслѣ пряженое пирожное, какъ на примѣръ прѣсные пироги, пряженцы, ватрушки, крендели, баранки, и тому подобное, не выключая такожде изъ сего числа и Украинскіе варенчики, галушки или клюцки. Правда, что такое кушанье по снадоби своей многимъ кажется скусно и пріятно, и у здо-

ступающей болѣзни, какъ то отвращеніе отъ пищи, ослабленіе въ силахъ, тягость и неповоротливость въ членахъ, запоръ, или поносъ. Люди упражняющіеся въ тяжелой работѣ могутъ снести легче учиненной въ семъ случаѣ проступокъ, нежели тѣ, коимъ недостаетъ довольнаго движенія.

§. 3. При семъ должно такожде нѣсколько упомянуть и о крѣпкихъ напиткахъ. Они весьма полезны, ежели только употребляются умѣренно, особливо въ разсужденіи стужи въ сѣверныхъ здѣшнихъ странахъ, и многихъ постовъ. Человѣкъ, который въ осеннее или зимнее время неотменно принужденъ въ открытомъ мѣстѣ, слѣдовательно на холодномъ и суровомъ воздухѣ, исправлять тяжелую работу, можетъ прежде начатія

оныя

ровыхъ крѣпкаго сложенія людей, особливо, ежели они еще сверьхъ того тѣло свое подкрѣпляютъ трудами съ частымъ движеніемъ соединенными, можетъ превращаться въ добрую пищу, но напротивъ того всѣ имѣющіе слабой желудокъ могутъ по собственному своему искуству свидѣтельствовать, что послѣ употребленія такой пищи чувствуютъ они почти всегда на животѣ нѣкакую тягость и давленіе, а у многихъ не рѣдко случаются отъ того сильные запоры и колика или колотье.

оныя, смотря по силамъ и по привычкѣ своей, выпить вмѣсто крѣпительнаго пристойную мѣру водки; равнымъ же образомъ и въ вечернее время послѣ своего утомленія. Но какъ уже здѣлана привычка пить и предъ обѣдомъ по чаркѣ, то можно и то дозволить, только чтобъ не употреблять уже при столѣ много другихъ крѣпкихъ напитковъ.

§. 4. Сколь желательно, чтобы въ употребленіи такихъ напитковъ слѣдовали болѣе надобности своего тѣла, а не вредительной повадкѣ. Неумѣренное употребленіе оныхъ причиняетъ всегда великой вредъ, хотя оный по привычкѣ на нѣсколько времени и не примѣтенъ. Тѣло приходитъ отъ нихъ въ слабость, и неспособно бываетъ къ понесенію трудовъ, а жизнь прекращается разными болѣзнями, особливо горячкою. Въ противномъ случаѣ, хотя между подверженными сей страсти нѣкоторымъ и удается достигать до старости; однако бываетъ она имъ наказаніемъ за прежде бывшее непорядочное житіе въ младыхъ ихъ лѣтахъ. Но чемъ больше совѣтую я, убѣгать отъ неумѣреннаго употребленія крѣпкихъ напитковъ, подобныхъ нескоро дѣйствующему яду, тѣмъ меньше надѣюсь достигнуть

стигнуть моего желанія въ тѣхъ людяхъ, кои не имѣютъ столь достаточнаго рассужденія, чтобы познать неудобность чрезъмѣрнаго питья.

§. 5. Въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ совершенно вредны всѣ крѣпкіе и горячіе напитки, а наипаче водка, особливо тѣмъ людямъ, кои многокровны, или которые часто подвержены бываютъ почечуюи горячкѣ, склонны къ гнѣву; такожде и тѣмъ, которые чувствуютъ у себя въ животѣ и во вздухахъ нѣкоторыя окрѣплости и тугость, или которые имѣютъ слабую голову и грудь. Такіе, ежели во время сильнаго движенія своего духа, а особливо въ гнѣвѣ, напьются какого нибудь горячаго и крѣпкаго напитка, рѣдко бываютъ столь щастливы, чтобы не сдѣлалось какого имъ отъ того вреда. Которые привыкли къ водкѣ, и притомъ къ кушаньямъ великимъ множествомъ пряныхъ кореньевъ или зелій приправленнымъ, тѣмъ для збереженія ихъ здравія совѣтую я или совсѣмъ не пить за столомъ водки, или весьма мало.

§. 6. Чтобы не умолчать и о прочихъ напиткахъ, то упомяну я нѣсколько и о пивѣ. Въ рассужденіи онаго должно наблюдать, чтобы оно устоялось: инако можетъ легко причинить поносъ, рѣзъ въ животѣ,

а особливо затрудненіе въ испущеніи мочи. Я бы совѣтовалъ, обыкновенное крѣпкое питво со всѣмъ не употреблять, но напротивъ того тонкое, чистое и устоялое полпиво, или такой же доброты квасъ, которой может служить не токмо для здоровыхъ, но часто и для больныхъ изряднымъ питіемъ. Тоже самое разумѣется и о кислыхъ щахъ. Вода же останется для тѣхъ, кои къ ней привыкли, наилучшимъ и здоровѣйшимъ питіемъ, которую въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ея не можно достать чистой, должно поправлять вареніемъ или примѣшеніемъ небольшаго количества уксусу, а достаточнымъ людямъ виноградчаго вина.

§. 7. Простой народъ употребляетъ здѣсь такъже збитень. Обыкновенный, который вѣздѣ по рынкамъ и улицамъ продается, какъ всякому почти извѣстно, дѣлается просто изъ воды, уксусу, меду и перцу, по большой части дикаго или стручковаго. Збитень такой возбуждаетъ сперва въ человѣкѣ небольшой жаръ, а по томъ умѣренной потъ. И такъ пить его по здѣшнему состоянію воздуха весьма полезно, особливо въ то время, когда усиливается въ народѣ лихорадка, или гніючая горячка. Не худо также пить его горячей по утрамъ во время влажнаго и холоднаго воз-

духа,

духа, не выходя еще на оной. Сверьхъ того питье сіе имѣетъ такъже великую силу къ предохраненію отъ цынги.

§. 8. Всякому извѣстно, что отъ холоднаго питья, какое бы оно ни было, можно получить себѣ великой вредъ, ежели напиться его вдругъ во время разгоряченнаго сильнымъ движеніемъ тѣла, къ чему обыкновенно понуждаетъ человѣка возбужденная при такомъ случаѣ жажда. Происходящій отъ сего вредъ можно легче всего предупредить тѣмъ, чтобы скоро послѣ того здѣлать небольшое движеніе, а потомъ напиться чего нибудь теплаго и жидкаго, на примѣръ чаю. Но между тѣмъ должно примѣчать, что въ болѣзняхъ съ великимъ жаромъ соединенныхъ, весьма теплое или горячее питье такъже не весьма здорово по тому, что умножаетъ оно жаръ, безпокойствіе и безсонницу.

§. 9. Теперь приступаю я къ размышленію о покоѣ и движеніи, поелику оныя въ сохраненіи и перемѣнахъ нашего здравія участіе свое имѣютъ. Кажется, будто человѣкъ рожденъ къ трудамъ: ибо извѣстно, что упражняющійся въ трудахъ своихъ съ утра до вечера бываетъ всегда крѣпчѣе и здоровѣе того, которой препровождаетъ время свое въ покоѣ; и притомъ примѣче-

но

но также, что отъ чрезмѣрнаго и празднаго сидѣнія и лежанія кровь густѣетъ и дѣлается мокротна, отъ чего тѣло бываетъ слабо, дуется, и напослѣдокъ, такъ сказать, дрябнетъ и брюзгнетъ. Однакожъ и самая работа не должна быть безпрерывна, но соединена съ надлежащимъ покоемъ, поелику каждому дозволяетъ его званіе и съ младости сдѣланная привычка: ибо тѣломъ и костью крѣпкій человѣкъ можетъ легко получить горячку, ежели изнуритъ себя работою. Напротивъ чего тотъ, который имѣетъ слабое и мокротное тѣло, сдѣлается отъ чрезмѣрной праздности тяжелъ и неспособенъ къ трудамъ, испортитъ у себя желудокъ, получитъ тяжелое дыханіе, и напослѣдокъ случай подастъ къ привлеченію себѣ водяной болѣзни.

§. 10. И какъ тотъ, который имѣетъ весьма великое движеніе въ безпрестанныхъ трудахъ, не можетъ никакъ избѣжать болѣзни, которой не можно инако предупредить, какъ надлежащимъ покоемъ: того ради должно ему оной дозволить, дабы могъ притти въ прежнія силы довольнымъ сномъ, и надлежащею пищею. Напротивъ же сего тотъ, который весьма много покоится, хотя и портитъ свое тѣло, однако не достоинъ того, чтобы старались

о его

о его сохраненіи; понеже упускаетъ онъ лучшее средство, быть себѣ и другимъ трудами своими полезнымъ. Тѣмъ, коихъ самое званіе принуждаетъ сидѣть на одномъ мѣстѣ, какъ портнымъ, писцамъ и разнымъ ремесленнымъ людямъ, можно бы совѣтовать, чтобы необходимое оное сидѣніе старались они въ свободные дни награждать движеніемъ, какъ напримѣръ, вмѣсто картъ и костей играли бы въ кегли, въ городки, или въ мячи; а въ протчее время, когда работа имъ сего дѣлать не дозволяетъ, вмѣсто вина и крѣпкаго пива пили бы слабое питье, напримѣръ квасъ, кислыя щи и воду; не ѣли бы много копченаго и соленаго мяса, невыпеклаго и нечистаго хлѣба, сыру, и протчей симъ подобной крутой и вязкой пищи, каковую съ трудностью могутъ варить одни только крѣпкіе желудки.

§. 11. Здѣсь можно бы было также нѣсколько предложить и о послѣобѣднишномъ снѣ, естьлибы намѣренія у меня не было писать по большой части для простаго народа. Чего ради объявляю я мнѣніе мое о семъ краткими словами, то есть; что спать послѣ обѣда можно только тѣмъ, кои не могутъ въ ночь довольно выспаться, а днемъ весьма утомились. Но какъ люди такого

кого

кого состоянія весьма рѣдко имѣютъ время покоиться послѣ обѣда, то предложу я для прочихъ, что спать имъ тогда не пристойно, развѣ когда въ утреннее время тѣло свое утрудятъ излишнею работою. Впрочемъ опасаюсь, чтобы не нарушить ихъ покоя.

§. 12. Равномѣрно бы казалось не нужно представлять здѣсь и о душевныхъ движеніяхъ, понеже самая наша Натура (*) ве-

ведетъ

(*) Какъ слово сіе *Натура* весьма часто въ книгѣ сей будетъ упоминаться, и притомъ иногда нѣсколько въ различномъ знаменованіи, то предъизъяснишься здѣсь объ ономъ показалось не безпотребно, тѣмъ наипаче, что между простыми людьми немало примѣчено такихъ, которые не пріобыкши къ чтенію подобныхъ книгъ, по одному только своему недоразумѣнію какъ о многихъ непонятныхъ имъ другихъ вещахъ, такъ равномѣрно и о сей рѣчи совсѣмъ инако и криво толкуютъ, нежели какъ здраваго и основательнаго разсужденія люди, воображая въ умѣ своемъ, будтобы ученые, подъ именемъ *Натуры*, разумѣли особливую отъ Бога нѣкакую вещь или духъ, имѣющій чрезвычайныя свойства и силу, которую онъ всѣхъ видимыхъ въ свѣтѣ тварей бытіе и дѣйствія управляетъ, или какъ бы покрайнѣй мѣрѣ ставили они Натуру нѣкоторымъ участникомъ или посредственникомъ Богу въ созданіи свѣта и всѣхъ находящихся въ немъ тварей. Мнѣніе дѣйствительно отъ древнихъ еще язычниковъ произшедшее, и однимъ только баснословцамъ приличное, которое всѣ благоразумные и ученые люди совершенно отмѣтая, против-

детъ насъ къ тѣмъ, кои тѣлу нашему всѣхъ полезнѣе, то есть, къ удовольствію и увеселенію. Но какъ рѣдкіе стараются обладать своими страстями, то скажу я однимъ словомъ; что весьма сильныя дви-

женія

ное тому согласно утверждаютъ, что натуры Творецъ есть Богъ, почему она и будетъ твореніе Божіе. Что самое подтверждаютъ еще больше обыкновенныя ихъ сіи рѣчи: Натура свидѣтельствуетъ, что есть на свѣтѣ Богъ, и что премудрость и всемогущество Божіе ни изъ чего такъ ясно не познается, какъ изъ Натуры вещей: а подъ именемъ оныя разумѣютъ они вобще качества, свойства и силу всякой и каждой вещи, соотвѣтствующія собственному ихъ веществу или матеріи, расположенному въ разныя устроенныя въ ихъ орудія, посредствомъ коихъ производятъ они свои дѣйствія, согласующія съ предъузаконенными отъ Бога общими правилами движенія. Въ подражаніе сего и врачебные писатели словомъ *Натуры человѣческой* означаютъ все то, что человѣку свойственно есть въ разсужденіи тѣла его сходственно со многими другими животными чувствующаго и оживотвореннаго, и сверьхъ того еще соединеннаго съ душею разумною. Но какъ должность врачующихъ наипаче, или лучше сказать, единственно состоитъ во врачеваніи болѣзней тѣлесныхъ, а не душевныхъ, то посему и слово *Натуры* употребляютъ они больше къ означенію сложенія человѣческаго тѣла, поесть, поколику оное состоитъ изъ вещества расположеннаго въ разные соки и разныхъ качествъ и свойствъ орудія, посредствомъ коихъ производятся какъ внутреннія такъ и внѣшнія его движенія и дѣйствія. И какъ одинъ человѣкъ предъ другимъ оказываетъ

женія духа причиняютъ немалой вредъ тѣлу, а наипаче печаль и гнѣвъ. Вредныя ихъ
дѣйствія

больше способности или трудности во внѣшнихъ и внутреннихъ оныхъ своихъ дѣйствіяхъ, то изъ сего и заключается о крѣпости или слабости каждаго человѣка Натуры, откуду и произошли обыкновенныя оныя и у всѣхъ почти употребительныя выраженія: *крѣпкой или слабой натуры человѣкъ*, то есть крѣпкаго или слабаго сложенія. Между прочимъ какъ человѣкъ имѣя разныя чувства одаренъ еще отъ Бога разумомъ, помощію коихъ можетъ онъ разпознавать худое отъ добраго, или вредное отъ полезнаго, то и сіи качества и свойства, составляющія часть его Натуры, нерѣдко у врачебныхъ писателей означаются также словомъ Натуры. Изъ сего можно уже теперь легко понять, что имя *Натуры* вымышлено отъ ученыхъ только для способнѣйшаго и кратчайшаго означенія однимъ словомъ разныхъ совокупно или раздѣльно представляемыхъ свойственныхъ каждой вещи качествъ и дѣйствіи. И такъ, что касается до вышепомянутой погрѣшности, которая примѣчена у нѣкоторыхъ изъ простаго народа въ толкованіи о словѣ Натуры, можно съ вѣроятностію заключить, что оная произошла отъ одного только ихъ недоразумѣнія случающихся Аллегорическихъ тѣхъ выраженіи въ книгахъ у многихъ иностранныхъ особливо нравоучительныхъ и философскихъ нынѣшняго вѣка писателей, въ коихъ они имя Натуры не рѣдко употребляютъ къ означенію провидѣнія или промысла Божія, которымъ управляется бытіе и обращеніе всѣхъ видимыхъ въ свѣтѣ веществъ, какъ то исповѣдуютъ всѣ просвѣщенные истинною Христіанскаго благочестія.

дѣйствія можно яснѣе видѣть въ чувствительныхъ и горячаго сложенія людяхъ, особливо въ больныхъ. И такъ за излишнее почитая пространными изъясненіями доказывать ихъ силу, въ разсужденіи только больныхъ совѣтую, не объявлять имъ ничего, что можетъ духъ ихъ приводить въ возмущеніе.

§. 13. Въ наблюденіи пристойной каждому человѣку умѣренности во всѣхъ вышеупомянутыхъ вещахъ состоитъ такъ называемая *Діета*. Съ младости привыкаютъ къ нѣкоторымъ склонности своей соотвѣтствующимъ кушаньямъ и напиткамъ, къ житію соединенному больше съ покоемъ, или съ трудами, и такъ подающему случай къ большимъ или меньшимъ движеніямъ душевнымъ. Напослѣдокъ привычка сія отъ долговременности дѣлается закономъ такъ, что не можно бываетъ оставлять ея вдругъ безъ вреда. Изъ сего происходитъ, что люди пришедшіе въ такое состояніе, которое требуетъ противнаго житія ихъ привычкѣ, рѣдко пребываютъ въ ономъ долгое время безъ перемѣны своего здравія. Естьлиже кто къ чему привыкнетъ, и потомъ узнаетъ, что тому вредно, тогда должно стараться, помалу отъ того отвыкать. Тоже самое ра-
зумѣется

зумѣется и о самыхъ безвредныхъ вещахъ. Когда человѣкъ, воспитанный въ младости на хлѣбѣ и на водѣ, вдругъ придетъ въ роскошь, то старость его бываетъ обыкновенно соединена съ слабостію и съ подаграю. Напротивъ того, когда роскошный принужденъ будетъ неотмѣнно принять крестьянское житіе, то испорченный желудокъ, истощеніе силъ и лихорадка ему докажутъ, что грубая оная и крестьянская пища столь же мало будетъ пріятна его желудку, какъ и вкусу. Первому желаю я умѣренность, а сему лучшей столъ.

§. 14. Нѣтъ никому причины думать, чтобы точное наблюденіе умѣренности во всѣхъ вышеупомянутыхъ вещахъ было весьма трудно. Предвѣдущій и премудрый нашъ Творецъ устроилъ разумъ и чувства наши такъ, что мы посредствомъ оныхъ легко можемъ разпознавать полезное отъ вреднаго. И такъ что можетъ быть пріятнѣе, какъ слѣдовать разумно собственному нашему удовольствію, чтобъ жить здраво? Натура исправляетъ протчее, и печется о своемъ сохраненіи. Но сего не долженъ себѣ приписывать тотъ, который развратнымъ своимъ желаніемъ испортилъ свои чувства. Не смѣшно ли бы было, естьли бы кто захотѣлъ извинять пьянство удовольствіемъ произведеннымъ привычкою?

§. 15.

§. 15. Сохраненіе нашего здравія облегчается еще и тѣмъ, что всѣмъ вышеупомянутымъ вещамъ не столь точныя положены мѣры и предѣлы, чтобы не можно было нѣсколько отступить отъ оныхъ. Не только самое сложеніе здраваго тѣла сіе дозволяетъ, но и каждому собственное рассужденіе доказываетъ, что человѣкъ къ весьма строгому наблюденію всѣхъ сихъ правилъ не обязанъ; инако бы всегда долженъ былъ претерпѣвать великой вредъ, какъ скоро необходимо принужденъ бываетъ отступать отъ оныхъ. А дабы быть отъ того безопасну, то должно, какъ я выше упомянулъ, слѣдовать своему разуму и чувствамъ. Человѣкъ можетъ ѣсть нѣсколько болѣе въ компаніи, нежели дома; однако и тогда не долженъ принуждать себя противъ своей мѣры. Можно такожде и пить болѣе обыкновеннаго, только чтобъ не были отягощены голова и желудокъ. Возможно иногда воздержаться отъ сна, толькожъ не чрезъ силу. Вобще можно сказать: какъ скоро чувства и силы начнутъ отъ того претерпѣвать, такъ скоро получаетъ вредъ и тѣло. Но ежели кто не можетъ ничего снести кромѣ того, къ чему привыкъ; то сіе доказываетъ ему весьма слабое сложеніе его тѣла.

§. 16.

§. 16. Здѣсь паки повторить я долженъ, что здравіе свое можно безопасно препоручить своимъ чувствамъ. Нѣкоторые будучи объяты предрассужденіямы, думаютъ, что сохраненіе нашего здравія подвержено весьма строгимъ правиламъ, по чему мнѣніе ихъ и не можетъ быть съ предложеніемъ моимъ согласно. Другіе не меньше такожде о справедливости онаго будутъ сомнѣваться, вѣдая, что нѣкоторыя вещи, хотя чувствамъ ихъ приносятъ удовольствіе, однако въ протчемъ тѣлѣ производятъ худыя дѣйствія. Чего ради для отвращеніе сего сомнительства и преодолѣнія всѣхъ оныхъ трудностей предложу я теперь слѣдующее правило, по которому всякой можетъ слѣдовать надѣжно. *Всякъ чрезъ собственное свое искуство долженъ примѣчать, что случилось ему отъ долговременнаго и часто повторяемаго употребленія добраго или худаго; чрезъ сіе будетъ онъ нечувствительно приведенъ къ безопаснѣйшему расположенію своего житія, по которому здравіе свое сохранять можетъ.* Предложеніе сіе можетъ иному показаться маловажнымъ, хотя я нимало причины не вижу почитать его за такое, особливо для того, что ни по какимъ общимъ расположеніямъ каждому человѣку особливое житіе не

не предписывается; понеже каждаго человѣка тѣло въ сложеніи своемъ имѣетъ всегда что нибудь предъ другимъ особливое, слѣдовательно и Натуры всегда различны. И такъ можетъ ли удовольствіе наше нарушено быть наблюденіемъ сего правила, коего небреженіемъ напротивъ того оное совершенно отвращается?

§. 17. Естьли кто какою проступкою въ Діетѣ причинилъ вредъ своему тѣлу, то долженъ онъ остерегаться, чтобы не умножить его новою. Рѣдкіе люди сыскать могутъ довольно причины жаловаться на слабость своей Натуры, что не можетъ она ничего снести, хотя иные крѣпче другихъ. Важность въ томъ только состоитъ, чтобы всякой старался знать сложеніе своего тѣла по вышеупомянутому правилу, и оному слѣдовать. Самые слабые люди, которымъ всякая осень и весна смерть предвѣщаетъ, переживаютъ часто посредствомъ порядочнаго своего житія тѣхъ, коимъ бы по видимому глубокой старости надѣяться было можно; етьлибъ они на то не весьма много полагались. Весьма много требуютъ отъ лѣкаря, чтобы помогъ онъ тому, который не поступаетъ въ Діетѣ по своей Натурѣ: ибо преступленія въ Діетѣ не исправляются лѣкарствами по тому, что *наблюдаемый въ оной порядокъ есть первое,*

нужнѣйшее , и во всѣхъ обстоятельствахъ тѣла общее средство. Кто надсадилъ вчера желудокъ свой неумѣренностію, тотъ не требуй крѣпительнаго, когда намѣренъ сего дни за обѣдомъ удвоить вчеращней свой проступокъ. Тотъ, котораго жизнь состоитъ въ безпрестанныхъ пиршествахъ и во всегдашнемъ снѣ, не долженъ требовать никакой помощи для поправленія приведеннаго въ безпорядокъ своего тѣла, ежели не хочетъ онъ употреблять лучшаго лѣкарства, то есть умѣренности при столѣ, и по силамъ его приличнаго движенія. Особливо больной долженъ наблюдать умѣренность въ пищѣ и питіи весьма строго. Сколь часто пропадаетъ у лѣкаря совершенная надежда къ выздоровленію своего больнаго отъ не во время даннаго ему одного только куска хлѣба или мяса, или отъ душевнаго его возмущенія! Возможно ли спасти человѣка, когда онъ самъ о томъ не старается? Изъ сего всякой уже понять можетъ, что не всегда можно быть жалостливу и склонну лѣкарю на прошенія больнаго.

§. 18. Теперь приступаемъ мы къ весьма существенной предмѣта нашего части; то есть, какъ содержать себя въ разсужденіи воздуха. Что отъ онаго много зависитъ наше здравіе, то не нужно здѣсь пространно доказывать; ибо изъ многочисленныхъ по сіе

по сіе время и нарочно для того учиненныхъ примѣчаній теперь уже извѣстно, что жители тѣхъ земель, кои отъ множества воды наполнены всегда сырымъ и влажнымъ воздухомъ, безпрестанно мучимы бываютъ лихорадками, цынгою, поносомъ, сыпью и проч. Напротивъ того другіе живущіе въ воздухъ противнаго состоянія, отъ сихъ болѣзней по большей части свободны, или и совсѣмъ оныхъ не знаютъ. Сверьхъ того каждое время года наноситъ особливыя свои болѣзни; чемъ самымъ утверждается еще больше наше положеніе.

§. 19. Хотя не возможно совсѣмъ перемѣнять состояніе воздуха; однако для избѣжанія неудобности онаго можно иногда употреблять нѣкоторыя средства, коихъ большая часть зависитъ отъ правительства. Напримѣръ, къ строенію новыхъ городовъ, или селенію деревень должно избирать всегда такія мѣста, которыя бы не были весьма ниски, но чтобъ были открыты вѣтрамъ, и оными свободно продуваемы; а въ построенныхъ уже городахъ стараться надлежитъ, чтобы близь лежащія болота были высушены, или по крайнѣй мѣрѣ промываемы текучею водою; чтобы мѣста, въ которыя послѣ долговременнаго дождя или великаго снѣгу стекается вода, засыпаны были землею, или

 каналами

каналами прорыты; улицы содержаны чисто; нечистота отвозима бы была въ отдаленныя мѣста; а мертвыя тѣла погребаемы въ дальнемъ отъ города разстояніи. Ремесленные люди, отъ коихъ работы наполняется воздухъ худою вонью, должны равномѣрно какъ и бойницы, отдалены быть не только отъ городовъ, но и отъ большихъ проѣзжихъ дорогъ. Но какъ сїе не принадлежитъ къ моему намѣренїю, то я о томъ умолчу.

§. 20. Здѣсь я упомяну только въ краткости, какъ всякой въ домѣ своемъ чистоту воздуха содержать можетъ. Все почти въ томъ состоитъ, чтобы полъ въ домѣ поднятъ былъ выше отъ земли, и здѣланъ плотно такъ, чтобы никакая влажность или сырость отъ земли не могла сквозь его проходить въ покои. Въ противномъ случаѣ тѣ, кои принуждены жить въ нижнемъ жильѣ или подклетѣ, которой притомъ глубокъ и низокъ, получаютъ отъ того себѣ великой вредъ, особливо, когда живетъ въ ономъ много людей. Для сей причины должно ихъ пространнѣе разселять, и притомъ наказывать, чтобъ они частымъ отворенїемъ трубъ, дверей, или оконъ, воздухъ въ день раза по два перемѣняли; не терпѣли бы у себя никакой нечистоты; курили бы раза по два въ день можжевельникомъ, или

или усыпали полы ѣльникомъ, который несказанно чиститъ воздухъ въ покояхъ(*).

§. 21. У простаго народа въ обыкновенїи топить здѣсь зимою избы весьма жарко. Здѣланная привычка съ самаго младенчества дѣлаетъ то прїятнымъ; однакожъ не должно думать, чтобъ оно не было ни мало вредно. Умѣренная теплота всегда здоровѣе; а великой жаръ въ горницахъ, кои въ зимнее время бываютъ всегда затворены, и наполнены сыростью проходящею сквозь полъ, располагаетъ тѣло къ гнїючей горячкѣ, и цынгѣ. Когда еще притомъ человѣкъ питается худою пищею, и подверженъ великимъ и частымъ перемѣнамъ теплоты и стужи, то кровь во время зимы обыкновенно портится, а при наступленїи весны упомянутыя болѣзни дѣйствительно оказываются.

§. 22. Разсужденїе о чрезвычайной теплотѣ въ покояхъ подаетъ теперь случай предложить здѣсь нѣсколько и о баняхъ, хотя находится въ томъ весьма великая разность. Бани можно почитать здѣсь за лучшее лѣкарство для простаго народа: ибо по причинѣ самой его съ мла-

 досты

(*) Смотри, что о семъ сочинитель пространнѣе написалъ въ книгѣ изданной подъ именемъ *трудовъ Вольнаго Экономическаго Общества*, часть I. стран. 101.

дости къ онымъ привычки дѣлаются они ему не токмо необходимыми, но притомъ приносятъ еще такую пользу, которая другимъ образомъ получена быть не можетъ. Польза сія состоитъ въ слѣдующемъ. Искусство научило, что у всякаго человѣка большая часть мокротъ выходитъ нечувствительнымъ сквозь кожу пареніемъ, или какъ просто говорятъ, испариною въ самое то время, когда ни зрѣніемъ, ни осязаніемъ примѣтить того не можно. Кто хочетъ быть о семъ совершенно увѣренъ, тотъ пусть дотронется ладонью до чистаго зеркала; послѣ чего увидитъ, что испарина самая изъ руки выходящая сядетъ на зеркало, и сдѣлаетъ на немъ пятно. Съ особливымъ прилѣжаніемъ зделанные опыты и долговременное примѣчаніе доказали, что исхожденіе сіе паровъ изъ тѣла весьма великимъ перемѣнамъ подвержено, и что отъ пресѣченія онаго происходитъ весьма частая оная простуда, которую послѣ явно оказываютъ обыкновенныя ея слѣдствія, какъ на примѣръ насморкъ, кашель, мытъ или поносъ, также и другія еще тяжчайшія болѣзни. Скорѣе всего пресѣкается оно отъ холоднаго и влажнаго воздуха, и тѣмъ опаснѣе бываютъ отъ того слѣдствія, чемъ больше у кого передъ тѣмъ испортилася

кровь

кровь и сдѣлалась ѣдка. Сіи здравію весьма вредныя обстоятельства ни въ которой землѣ такъ часто не случаются, какъ въ здѣшнихъ сѣверныхъ странахъ. Вся осень проходитъ почти въ дождѣ, а зима, на жестокую стужу, которой иностранцы весьма много жалуются, нигдѣ так не непостоянна какъ здѣсь, по тому что прежестокіе морозы премѣняются на нѣсколько мѣсяцовъ въ оттепель. Житье простаго народа таково, что кровь должна быть неотмѣнно склонна къ ѣдкости. И такъ можно ли изъ сего иное заключить, какъ что при таковыхъ обстоятельствахъ здравіе должно быть подвержено многимъ опасностямъ; и можно ли найти лучшее средство къ сохраненію онаго какъ наши бани? Сильной жаръ приводитъ кровь въ большее движеніе, и тѣмъ самимъ придаетъ ей способность къ отдѣленію находящейся въ ней нечистоты. Возбужденный теплымъ водянымъ паромъ потъ оную выгоняетъ, и чувствуемая послѣ бани во всемъ тѣлѣ бодрость и легкость доказываютъ пользу отъ того получаемую яснѣе.

§. 23. Между тѣмъ приписуемая похвала банямъ не можетъ меня удержать, чтобы не предложить здѣсь нѣсколько и о употребленіи оныхъ. Весьма безрассудно поступаютъ тѣ, которые носятъ ново-

рожденныхъ

рожденныхъ младенцовъ въ жаркія бани. А хотя не возбраняется носить ихъ въ оныя; однако жаръ въ разсужденіи нѣжности такихъ тѣлъ долженъ быть весьма умѣренный. Но большая часть простаго народа совсѣмъ противно въ томъ поступаютъ. Кромѣ того вдругъ изъ жару выносятъ дѣтей часто ничемъ непокрытыхъ на стужу, къ которой бы можно пріучать ихъ помалу и съ надлежащею осторожностію. Подлинно, что отъ снесенія суровыхъ такихъ перемѣнъ дѣлаются напослѣдокъ дѣти весьма крѣпкими; однако всѣ ли? Никакъ. Но заподлинно увѣрить можно, что многіе изъ нихъ лишаются отъ сего только своей жизни. Старые люди, слаботѣльные, такожде и тѣ, кои склонны къ головной болѣзни, или къ сильнымъ кровотеченіямъ, должны также обходиться съ банями весьма осторожно.

§. 24. Нѣкоторые привыкли пускать себѣ кровь по одному, или по два раза въ годъ, и принимать проносное. Упомяну я о семъ и для ихъ нѣсколько. Пусканіе крови для того только изобрѣтено и къ тому назначено, чтобы выпустить ея излишность: слѣдовательно, когда не много оной, то не нужно и пускать. Естли прилѣжнѣе разсмотримъ, откуда происходитъ умноженіе крови; то найдемъ, что

что излишество многосочной пищи, недостатокъ довольнаго движенія, и неумѣренный сонъ бываютъ главнѣйшими тому причинами. Естьли разсмотримъ притомъ наше житіе, то ни мало не покажется удивительно, и для чего мы столь многокровны, и для чего пусканіе крови въ толь частомъ употребленіи. Естьли посмотримъ на послѣдокъ на разность находящуюся между житіемъ убогаго крестьянина, и живущаго въ городѣ во всякомъ изобиліи богача, то также ясно увидимъ, для кого нужнѣе пусканіе крови. А изъ сего можетъ быть рѣшенъ и вопросъ сей: для чего люди часто, а скоты напротивъ того рѣдко подвержены бываютъ болѣзнямъ? Я отвѣтствовать буду на оной противнымъ же вопросомъ. Когда человѣческое тѣло въ составленіи своемъ имѣетъ наибольшее сходство съ скотскимъ, для чегожъ мы столь много отмѣны отъ простой ихъ и умѣренной пищи дѣлаемъ въ нашей?

§. 25. Здравому человѣку надлежитъ пускать кровь въ то время, когда окажутся знаки ея умноженія; а знаки сіи суть слѣдующіе. Полныя и вспухлыя жилы, и когда оныя сильно бьются; красное лице; сильное движеніе крови и жаръ отъ малѣйшей причины; тягость въ головѣ, и при-

тому случающійся часто въ оной шумъ и ломъ; когда бьется сердце, понимаетъ тоска, частая дремота, неспокойны и тяжелый сонъ; тяжкое дыханіе, сильное кровотеченіе изъ носу, или другихъ частей тѣла. Упомянутые знаки не всегда случаются вмѣстѣ. У однихъ бываетъ оныхъ больше, а у другихъ меньше; которая разность познается изъ разныхъ степеней излишности крови. Такіе люди подвержены бываютъ разнымъ болѣзнямъ, особливо горячкѣ и Инфламмаціи (*), да и немогутъ опаснѣе другихъ.

§. 26.

(*) Инфламмаціи причиною бываетъ остановленіе крови въ наитончайшихъ бьющихся жилкахъ, которая или за уменьшеніемъ въ нихъ какимъ нибудь образомъ прохода, или за густотою своею не можетъ болѣе въ оныхъ протекать, и такъ принуждена бываетъ тамъ останавливаться. Остановленіе такое крови въ тѣхъ жилкахъ называютъ у насъ просто *заваломъ*. Не рѣдко также случается, что кровь во время сильнаго тѣлодвиженія чрезмѣрнымъ своимъ стремленіемъ заходитъ иногда въ тончайшія, нежели оная пройти можетъ, жилки, въ которыхъ обыкновенно содержатся свѣтлые и прозрачные водяные соки; и тамъ остановившись равномѣрно, какъ въ бьющихся кровныхъ жилкахъ, дѣлаетъ завалъ. Примѣръ тому можно видѣть на бѣлкѣ въ глазахъ, на которомъ не только свѣтлыя его водяныя жилки наливаются необыкновенно кровью, но присоединяется къ тому еще иногда великой жаръ съ несноснымъ колотьемъ и рѣзомъ. Стремящаяся между тѣмъ отъ сердца кровь безпрестанно съ

§. 26. Я нахожу два странныя предрассужденія, кои удерживаютъ людей отъ пусканія крови, хотябы то и нужно было въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Молодые люди отлагаютъ оное до случаемой имъ впредь болѣзни, дабы тѣмъ, какъ думаютъ, освободиться отъ смерти. Старые же напротивъ того желаютъ лучше впустить крови въ свои жилы, нежели изъ оныхъ выпустить: но они обманываются. Первые сдѣлали бы гораздо лучше, ежелибъ старались пусканіемъ крови предъупреж-

дать

зади въ завалъ оной напираетъ, и не имѣя себѣ свободнаго проходу неотмѣнно должна самыя жилки растягивать и раздирать; а сіе не можетъ она дѣлать безъ великаго тренія, отъ чего сверьхъ опухоли происходитъ въ такихъ мѣстахъ великой жаръ, рдѣніе, боль и колотье или рѣзъ. Припадокъ сей или болѣзнь называется принятымъ съ Латинскаго языка именемъ *Инфламмацїя*, которую покойный Штабъ-Лекарь Шеинъ хотя и перевелъ *воспаленїемъ*; однако всегда почти означаютъ оную у насъ огнемъ или жаромъ. Такъ напримѣръ, когда Инфламмація сдѣлается въ пальцѣ, или сядетъ на какомъ мѣстѣ чирей, тогда говорятъ у насъ обыкновенно: *огонь, жаръ въ пальцѣ; горитъ, жжетъ палецъ; чирей рветъ, горитъ, нарываетъ*, и ежели Инфламмація займетъ цѣлой палецъ, или всю руку, то говорятъ тогда: *весь палецъ, или всю руку обнесло огнемъ или жаромъ*. Впрочемъ большаго о томъ изъясненія смотрѣть надлежитъ въ третїей главѣ сей книги.

дать болѣзнь, нежели отъ ея освобождаться. Я не говорю, чтобъ было безполезно отводить рѣку, которая прорвала уже плотины; однакожъ весьма будетъ безрассудно, оную до того допускать. Послѣдніе же напротивъ того могутъ быть увѣрены, что рѣдкіе старики умираютъ отъ недостатку крови, но большая часть болѣзнями происходящими отъ ея умноженія.

§. 27. Возраженіе, будто первымъ пусканіемъ крови подвергаютъ себя необходимости пускать ея каждой годъ, кажется справедливѣе прежнихъ; понеже подтверждается сіе искусствомъ: однако я и въ томъ не согласуюсь. Тотъ, который принужденъ былъ пустить себѣ кровь въ первой разъ, можетъ сыскать тому причину въ своемъ житіи; и ежели онъ его не перемѣнитъ, принужденъ будетъ необходимо пускать ее опять и въ другое, да можетъ быть еще и въ короткое время: и такъ причиною тому его житіе, а не первое пусканіе крови. А чтобы не пускать ея каждой годъ, то должно убавить отъ сна каждой ночи одинъ или два часа, отъ всякаго обѣда нѣсколько кусковъ, и покой свой такъ ограничить, чтобы никогда не позабывать, что созданы мы для трудовъ и работы.

§. 28.

§. 28. Нѣкоторые принимаютъ проносное прежде, или, что еще и лучше, послѣ пусканія крови. Оно чиститъ желудокъ и кишки, и выгоняетъ изъ тѣла излишнія мокроты. Но какъ послѣднее сіе намѣреніе, то есть, чтобы выгнать изъ тѣла лишнія мокроты, можно достигнуть отъ части пусканіемъ крови, а отчасти довольнымъ движеніемъ тѣла, банею и другими средствами: то проносное не столь нужно для послѣдней, какъ для первой причины. Нечистота желудка и кишокъ познается изъ слѣдующихъ знаковъ. Худой въ роту вкусъ, худое отрыганіе, бѣлизна и слизь на языкѣ, мерзливость и отвращеніе отъ пищи, тягость на животѣ, вѣтры, и отъ оныхъ напыщеніе брюха, непорядочное испражненіе, и проч. Въ семъ случаѣ проносное или рвотное можетъ быть лучшимъ лѣкарствомъ; только надлежитъ остерегаться, чтобы не принимать ихъ часто: ибо довольно я зналъ такихъ людей, кои весьма привыкли къ проносному, и принимали онаго каждую недѣлю по одному или по два раза, отъ чего тѣло ихъ пришло въ безмѣрную слабость, и такъ претерпѣли они напослѣдокъ великой вредъ въ своемъ здравіи.

§. 29. Увѣщаніе сіе предложено здѣсь по большой части для охотниковъ до введенныхъ

денныхъ нынѣ въ великое употребленіе Гальскихъ, Газенскихъ, Альгодскихъ, Ліеврскихъ и другихъ симъ подобныхъ лѣкарствъ (*). Да и что можно нынѣ представить, чтобы въ просвѣщенныя наши времена не было по модѣ! Они надѣются предъ-

(*) Гальскія называются отъ города Галы, что въ Магдебургіи подъ владѣніемъ Короля Прускаго. Извѣстное мѣсто по находящемуся въ немъ славному университету и многолюдному сиротскому дому, изъ котораго разсылаются для продажи по другимъ мѣстамъ въ безмѣрномъ множествѣ предохранительныя сіи отъ многихъ и притомъ различныхъ болѣзней лѣкарства, составляемыя тамъ отъ содержащагося на жалованьѣ того же дому, и нарочно для сего только, нѣкотораго Доктора Мадея, которыя славны больше велерѣчивымъ описаніемъ сочинителя ихъ, нежели своимъ дѣйствіемъ и добротою: ибо заподлинно увѣрить можно всѣхъ охотниковъ до сихъ лѣкарствъ, что оныя, ежели кому пришли по Натурѣ, и въ нѣкоторыхъ припадкахъ принесли ему пользу, всю свою силу получили отъ подмѣшеннаго въ нихъ другаго простаго лѣкарства, на примѣръ сабура, который во многихъ изъ сихъ лѣкарствъ главную и дѣйствительнѣйшую часть составляетъ. Но всякъ благоразумный можетъ разсудить, не лучше ли будетъ, не подвергая себя оной опасности, которую должно имѣть всегда отъ употребленія скрытыхъ и сомнительныхъ такихъ лѣкарствъ, тотъ же сабуръ, отъ котораго они всю силу получили, употреблять въ нужномъ случаѣ по совѣту искуснаго Лѣкаря или Доктора, который, разсмотрѣвъ надлежащимъ порядкомъ и болѣзнь и Натуру своего больнаго, можетъ ему

предъупредить оными многія болѣзни: но сіе совсѣмъ не сходствуетъ съ моимъ предложеніемъ, въ которомъ доказывалъ я, что истинный способъ къ сохраненію своего

объявить: сносно ли будетъ ему такое лѣкарство, и притомъ, въ случаѣ его потребности, наставленіе подать, какимъ образомъ должно оное принять съ надежнѣйшимъ успѣхомъ. Тоже самое должно разумѣть и о Газенскихъ пилюляхъ, которыя имя сіе себѣ получили отъ сочинителя своего нѣкотораго Доктора, называемаго Газенъ, жителя Нѣмецкаго города Аугсбурга; откуда онъ разсылаетъ ихъ великое множество во всѣ мѣста, гдѣ только можетъ на нихъ росходъ сыскать. Въ число такихъ лѣкарствъ можно безъ сомнѣнія причесть черной тотъ Альгодовъ порошокъ и жизненной оной или оживляющей Ліевровъ Бальсамъ, которой составляетъ извѣстный Парижскій Аптекарь Ліевръ. Три или четыре года тому назадъ, какъ проявились было здѣсь подобныя Газенскимъ нѣкотораго Доктора универсальныя или общія отъ всѣхъ болѣзней красныя пилюли, и при нихъ нѣкакой еще сладкой порошокъ, съ пространнымъ печатнымъ описаніемъ, въ какихъ болѣзняхъ должно употреблять оныя. Но какъ многіе весьма мало примѣтили отъ нихъ пользы, а другіе никакой; [много щастливы, что никакого вреда не претерпѣли!] то расходъ на ихъ вскорѣ совсѣмъ здѣсь остановился. И такъ тотъ, которому поручено было ихъ здѣсь продавать, принужденъ былъ полной ихъ немалой величины ящикъ отослать назадъ къ своему Доктору въ Любекъ, гдѣ они не лучшей предъ здѣшнимъ успѣхъ имѣли; однако въ лежащихъ около того города небольшихъ мѣстечкахъ распроданы были по большей части чрезъ площадныхъ

своего здравія состоитъ въ порядочномъ житіи: слѣдовательно приличнѣе его искать въ кухнѣ, нежели въ Аптекѣ. И такъ, не можно ли изъ сего видѣть, что лѣкарства сіи выдуманы больше для пользы продавца, нежели для купца? Естьли же кто скажетъ, что не смотря на сіе, лѣкарства оныя ему помогли; то можетъ онъ быть совершенно увѣренъ, что конечно такую же пользу принесло бы ему другое какое нибудь простѣйшее лѣкарство, которое бы могъ онъ и лѣгче, и притомъ меньшею цѣною себѣ достать, какъ напримѣръ ревень. Желательно бы было, чтобы таковыя славныя лѣкарства не были по крайнѣй мѣрѣ вредны; хотя доброта и польза ихъ самой славѣ и не соотвѣтствуетъ. А чтобы дать имъ надлежащее званіе, то совѣтую я подписать на пузырькахъ тѣхъ, сокровище

врачей безъ остатка; не смотря на то, что всякъ, кто покупалъ сіе сокровище, могъ явной видѣть обманъ изъ самаго описанія ихъ, въ которомъ сочинитель между прочимъ знатную помощь обѣщалъ отъ тѣхъ же своихъ пилюль не токмо всѣмъ спившимся съ ума, отравленымъ, но удавленикамъ и утопленникамъ, однако не прежде, какъ нещастные сіи люди придутъ опять въ прежнее свое чувство. И такъ можно уже изъ сего легко заключить, какое должно имѣть мнѣніе о такихъ лѣкарствахъ; и не выдуманы ли они больше для пользы своихъ продавцовъ, нежели для купцовъ?

сокровище сіе въ себѣ содержащихъ, пророческое оное восклицаніе: *Смерть въ конобѣ.*

Царствъ кн. 4. гл. 4. стихъ 40.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О ЛИХОРАДКАХЪ ВООБЩЕ.

§. I.

Когда послѣ чувствуемаго безъ всякой внѣшней причины ознобу, дрожи и будто нѣкотораго по кожѣ подиранія, сдѣлается въ тѣлѣ жаръ съ скорымъ біеніемъ жилъ, то называется сіе вообще *лихорадкою.* За нѣсколько дней предъ тѣмъ человѣкъ, какъ просто говорятъ, совсѣмъ опускается, теряетъ позывъ на ѣду, слабѣетъ, и чувствуетъ тоску или скуку безъ всякой причины, пока наконецъ появится лихорадка. Есть разные роды лихорадокъ, какъ о томъ объявлено будетъ въ нижеслѣдующемъ.

§. 2. Иногда дрожь или ознобъ, которымъ начинается лихорадка, весьма силенъ: больной не только зябнетъ, какъ бы отъ жесточайшаго зимняго мороза, но чрезвычайно дрожитъ и бьетъ зубами, лице у его блѣднѣетъ и ногти синѣютъ. Ознобъ сей не всегда столь силенъ бываетъ,

а иногда

а иногда такъ малъ, что его почти и примѣтить не возможно; ежелибъ не показывало того блѣдное лице и посинѣлые ногти.

§. 3. Послѣ озноба слѣдуетъ жаръ. Тогда кровь начинается биться въ жилахъ крѣпко, лице рдѣть и горѣть, языкъ сохнуть, дыханïе учащать, и больной отъ того весьма тоскуетъ. Жаръ продолжается нѣсколько часовъ, и оканчивается обыкновенно потомъ. Моча бываетъ во время ознобу свѣтла и водяна, а во время жару красна.

§. 4. Ежели жаръ продолжится только нѣсколько часовъ, а потомъ по прошествïи одного, двухъ или трехъ дней съ предъидущимъ ознобомъ опять окажется, тогда называютъ сïе точно *перемѣжающею лихорадкою* или *трясучкою*. Естьлиже жаръ продолжится нѣсколько дней сряду безпрерывно, то называется сïе *горячкою*. Лихорадки не столь опасны, только продолжаются долѣе горячекъ.

§. 5. Для удобнѣйшаго понятïя, какъ поступать съ больнымъ въ лихорадкѣ, упомяну я нѣсколько о ея свойствахъ и Натурѣ. Никакъ не возможно лѣчить съ успѣхомъ такого больнаго тому, который не знаетъ различныхъ его обстоятельствъ.

§. 6. Обыкновенно происходятъ лихорадки отъ нѣкоторой нечистоты крови, которая выгоняется изъ тѣла самою же лихорадкою,

лихорадкою, какъ я о томъ упомяну ниже; и слѣдовательно для излѣченïя лихорадки надлежитъ прежде выгнать сïю нечистоту. Причина лихорадки можетъ быть такожде въ твердыхъ частяхъ нашего тѣла, какъ напримѣръ изъ внутренныхъ въ легкомъ, въ печени, въ селезенкѣ, въ жилахъ, такъ изъ наружныхъ въ кожѣ, и проч. какъ можно сïе видѣть при лихорадкѣ происходящей отъ Инфламмацïи, или раны. Въ семъ случаѣ прежде надлежитъ исправить приключившееся оное поврежденïе въ твердыхъ частяхъ, ежели желанïе есть вылѣчить лихорадку.

§. 7. Я разсмотрю прежде лихорадку происходящую отъ ничистоты крови. А чтобы разумѣть, что происходитъ при оной въ человѣческомъ тѣлѣ, то долженъ я прежде объявить, что кровь никогда въ ономъ не стоитъ тихо: но какъ должна она безпрестанно изъ сердца по бьющимся кровнымъ жиламъ разливаться во всѣ части тѣла, и изъ оныхъ по обратнымъ кровнымъ же жиламъ, кои почти вездѣ изъ подъ кожи видны бываютъ, немедленно паки возвращаться въ сердце; то изъ сего явствуетъ, что кровь у насъ бываетъ всегда въ безпрестанномъ и притомъ скоромъ движенïи. Кромѣ того при переходѣ своемъ изъ бьющихся оныхъ жилъ

въ обратныя должна она пробираться по наитончайшимъ жилкамъ, которыя не иное что суть, какъ только тѣхъ же самыхъ кровныхъ жилъ послѣднїе кончики тонкостїю своею часто волосъ превосходящїе, и между собою одни съ другими соединенные; коихъ неисчетнымъ множествомъ всѣ части тѣла нашего такъ усѣяны, что не можно почти, такъ сказать, нигдѣ уколоть кожу, или какую внутреннюю часть самою тонкою булавкою, чтобы не прорвать нѣсколько сихъ тоненькихъ жилокъ, изъ которыхъ послѣ того тотчасъ потечетъ кровь.

§. 8. Во время озноба въ лихорадкѣ стягиваются и корчатся тѣ тоненькїя жилки подобно какъ судорогою, и кровь не можетъ чрезъ оныя свободно проходить, но спершись помалу останавливается; отъ чего и происходитъ блѣдносинїй оный цвѣтъ, который примѣчается особливо на губахъ. Напротивъ того во время жару имѣетъ кровь наибольшее движенїе, проходитъ чрезъ тѣ малинькїя жилки съ великимъ стремленїемъ, отъ чего она болѣе смѣшивается, и всѣ составляющїя ея части выходятъ изъ натуральнаго того состоянїя, въ которомъ находятся они всегда у здороваго человѣка: однако жаръ сей въ такомъ случаѣ полезенъ, понеже находящаяся въ крови

въ крови нечистота, причиняющая лихорадку, выгоняется онымъ изъ тѣла.

§. 9. И такъ жаръ въ лихорадкѣ полезенъ, только чтобъ не былъ онъ весьма силенъ; а естьли уймутъ его вдругъ, то конечно останется въ тѣлѣ что нибудь такое, которое причинитъ послѣ новую болѣзнь, или смерть. Нѣтъ у меня намѣренїя изъяснить сїе здѣсь многими доказательствами, которыя при всей ихъ справедливости могутъ показаться не довольно ясными; и потому для лучшаго вразуменїя представлю я примѣръ. Поставь новой виноградной сокъ, чтобъ онъ уходился и очистился отъ смѣшенной въ немъ излишней раки. Къ сему требуется извѣстное время, котораго никоимъ образомъ ни уменьшить, ни прекратить не можно. Но естьли оное сдѣлаютъ, то все прежде испортятъ, нежели получатъ доброе вино. Не уподобляется ли тому въ семъ случаѣ лихорадка? Во время жару вся кровь находится въ весьма скоромъ движенїи, которое хотя можно нѣсколько удержать, однако не совсемъ унять, ибо въ такомъ случаѣ кровь не очистится, и Натура приведена будетъ въ крайнее замѣшательство, которая хотя дозволяетъ себя вести, но не по иному пути, какъ только по тому, которой она сама показываетъ.

§. 10. Мало бы пользы было, естьлибъ во время жару нечистота въ крови отдѣлилась, но не выгнана была послѣ изъ тѣла. А сїе примѣчается всегда въ лихорадкахъ, что по продолженїи чрезъ нѣсколько времени жару отдѣленная онымъ въ крови нечистота выходитъ послѣ изъ тѣла или потомъ, или низомъ, мочою, слиною, кровотеченїемъ изъ носу, отворенїемъ почечуя, и въ женскомъ полѣ мѣсячными кровями, и проч. Изъ сего можетъ всякой легко догадаться, для чего въ испущенной съ начала лихорадки мочѣ ничего у ея на низъ не осѣдаетъ? Также, для чего поты, кои при концѣ оныя толь полезны бываютъ, напротивъ того ускорившїе съ начала наносятъ обыкновенно вредъ? Причина тому, что, пока лихорадка не отдѣлитъ нечистоты въ крови, и не сдѣлаетъ ее способною къ выходу изъ тѣла, моча до тѣхъ поръ не можетъ осѣсться; а поты ускорившїе никакого другаго слѣдствїя не производятъ кромѣ того, что лишаютъ они больнаго нужныхъ къ выздоровленїю силъ.

§. 11. И такъ лихорадка сама собою прекращается; однако притомъ и сїе вѣдать надлежитъ, что перемѣняется она иногда не только въ другую болѣзнь, но и лишаетъ человѣка жизни. Оба сїи случаи могутъ сдѣлаться, когда лихорадка удержена будетъ

детъ въ полномъ ея теченїи или чемъ нибудь раздражена, когда тѣло весьма ослабѣетъ, кровь испортится, и находящїяся въ ней нечистоты такъ умножатся, что Натура не въ состоянїи будетъ ихъ выгнать.

§. 12. Долженъ бы я былъ теперь разсуждать о другомъ родѣ лихорадки, имѣющей основанїе свое въ твердыхъ частяхъ (§. 6.): но какъ большая часть оныя содержится въ Инфламмацїяхъ, о которыхъ ниже сего объявлено будетъ въ особливости, того ради оставлю сїе до того времени.

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ЛЕЧЕНIИ ЛИХОРАДОКЪ.

§. 13.

Изъ вышепоказаннаго свойства лихорадокъ можно уже легко заключить, какимъ образомъ должно поступать въ оныхъ съ больными. Все сїе содержится въ слѣдующемъ положенїи. Натура прекращаетъ сама лихорадку; слѣдовательно не можно, и не должно унимать ея никакими лѣкарствами, пока не отвращено будетъ то, отъ чего она произошла; послѣ чего дѣйствительно она сама собою прекратится, выключая нѣкоторые малые припадки. Сїе доказывается безчисленными примѣрами,

какъ то мы ежедневно видимъ, что люди помощію одной только Натуры щастливо освобождаются отъ наисильнѣйшихъ лихорадокъ.

§. 14. Такъ лѣкарю никакого дѣла притомъ не остается? Конечно болѣе, нежели какъ кажется; что можно ясно видѣть изъ нижеслѣдующаго, хотя всѣ его должности содержатся въ краткомъ семъ правилѣ: *Лѣкарь долженъ отвращать все то, что можетъ мѣшать Натурѣ въ ея порядкѣ: а какъ сіе при началѣ съ лучшимъ успѣхомъ исправлять можно, то не должно такого упускать случая; и чемъ скорѣе, тѣмъ лучше, а особливо для того, что ненужное отлаганіе часто соединено бываетъ съ опасностію.* Онъ долженъ подкрѣплять Натуру въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда она не въ состояніи сама себѣ помочь, и тамъ ее удерживать, гдѣ выходитъ она изъ своего порядка или умѣренности. Совершенное наблюденіе сего правила касается не только до лѣкаря, но и до больнаго, такожде и до прислужниковъ его. Пространство и изъятія онаго показаны будутъ въ сей главѣ. Ежели будутъ поступать по сему толь важному правилу, то могутъ быть увѣрены, что не учинятъ никакой ошибки въ содержаніи и леченіи больнаго.

§. 15.

§. 15. Мы начнемъ отъ внѣшнихъ распоряженіи, при которыхъ должно особливо наблюдать чистоту. Больной долженъ находится въ чистомъ воздухѣ, которой бы не былъ наполненъ никакимъ худымъ запахомъ или сыростью; инако принужденъ онъ будетъ втягивать въ себя съ каждымъ дыханіемъ нечистой оной воздухъ и запахъ, котораго больному и слабому человѣку безъ особливаго вреда снести уже не возможно. Неудобности мѣстъ, на которыхъ по большей части строятся лазареты и гошпитали, такожде и нечистотѣ оныхъ приписывать сіе должно, что въ ихъ примѣчаются болѣзни всегда тяжелѣе и опаснѣе; и для того больше людей въ оныхъ умираетъ, нежели какъ въ другихъ мѣстахъ. При всѣхъ болѣзняхъ должно наблюдать, чтобы воздухъ былъ часто перемѣняемъ; что можно дѣлать въ лѣтнее время отвореніемъ оконъ, а зимою открытіемъ трубы у камина или печи. Рѣдко содержатъ больныхъ въ умѣренномъ воздухѣ, но напротивъ того покои ихъ топятъ весьма жарко. Сія чрезмѣрная теплота лишила болѣе людей жизни, нежели самая лихорадка. Больной начинаетъ отъ того тосковать, поты выступаютъ прежде времени, тѣло слабѣетъ, кровь густится; и такъ нечистота не можетъ быть

 отдѣлена

отдѣлена и выгнана, но остается и садится во внутреннихъ частяхъ ; производитъ въ ихъ Инфламмаціи, Антоновъ огонь и гниль, а напослѣдокъ наноситъ и самую смерть. Тоже самое разумѣется и о горячихъ лѣкарствахъ, кои приводятъ кровь въ весьма сильное движеніе: на примѣръ данная больному не во время рюмка вина или водки можетъ привесть его въ крайнюю опасность; хотя то въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ той же лихорадки можетъ быть ему лучшимъ лѣкарствомъ, какъ упомяну я о томъ ниже сего въ §. 60.

§. 16. Больной долженъ имѣть совершенное спокойствіе духа. Когда гнѣвъ причиняетъ многимъ и здоровымъ лихорадку, то не долженъ ли онъ ее умножить въ томъ, которой уже оною одержимъ? Печаль удерживаетъ обыкновенныя движенія Натуры, и выводитъ ее изъ порядка. Здравый разумъ и человѣколюбіе извинить могутъ оную ложь, когда на примѣръ разсказываютъ больному все такъ, какъ требуетъ спокойствіе его духа, хотя то съ правдою и не сходствуетъ. Весьма трудно лѣкарю произвесть что нибудь въ дѣйство, когда больной задумчивъ, печаленъ, безпокоенъ, сердится, тоскуетъ, или весьма много думаетъ о своемъ выздоровленіи.

§. 17.

§. 17. Тѣ, кои страждутъ лихорадкою, могутъ часто пробыть нѣсколько дней безъ всякой пищи, кромѣ питья. Приставленные къ больному ни о чемъ такъ много не жалуются, какъ о недостаткѣ его въ ѣдѣ. Они нащитываютъ ему сто кушаньевъ, а онъ не хочетъ ни одного. Силою требуютъ отъ лѣкаря, чтобы возстановилъ онъ ему ѣду. Лишъ бы только больной могъ ѣсть, а о болѣзни они не пекутся. Поваръ истощеваетъ всѣ свои силы искусство, чтобы сдѣлать что нибудь вкусное и пріятное; а какъ сдѣлаетъ, то больной и смотрѣть на оное не хочетъ.

§. 18. Кто знаетъ обстоятельно сложеніе человѣческаго тѣла, тотъ ясно увидитъ, что не токмо не нужно, но и вредно принуждать больнаго къ ѣдѣ въ лихорадкѣ; и чемъ питательнѣе пища, тѣмъ больше будетъ ему отъ ея тошниться, и возбудитъ въ немъ брезгливость, тоску, жаръ и безпокойство. И такъ въ томъ только случаѣ, когда больной самъ чего потребуетъ, давать ему должно, да и тогда самую легкую пищу, которую бы могъ онъ употреблять безъ всякой противности, какъ на примѣръ овсяную или яшную процѣжоную кашицу, печеные яблоки, или вареной чернословъ. Мяса и рыбы, а особливо жирнаго кушанья, давать совсѣмъ не должно.

§. 19.

§. 19. Хотя больной имѣетъ иногда совершенное отъ пищи отвращеніе, однако рѣдко случается, чтобы не имѣлъ онъ жажды. Пить надлежитъ, какъ возможно давать по желанію больнаго; на примѣръ весьма чистой, не перекислой яшной или яблошной квасъ, кислые щи, весьма жидкой, слабой и устоявшейся медъ, лимонадъ, хлѣбную, барбарисовую, клюковную, или яшную воду. Сіе послѣднее питье пригодно почти для всѣхъ больныхъ, и дѣлается слѣдующимъ образомъ. Положивъ горсть ячменю въ воду, варить его въ оной до тѣхъ поръ, чтобы онъ весь разлопался, а вода бы втянула въ себя вкусъ его; послѣ чего процѣдивъ оную сквозь полотенцо, положить въ нее нѣсколько лимонной корки или соку, и немного сахару; изъ чего сдѣлается весьма пріятное питье. Ежели жажда весьма велика, тогда можно прибавить въ воду нѣсколько съ сахаромъ варенаго малиноваго, вишеннаго, земляничнаго, смородиннаго, или клюковнаго соку, которыя придаютъ весьма много пріятности. Пива и вина давать тогда больному отнюдъ не должно. Отъ перваго тошнится и дѣлаются вѣтры, а другое причиняетъ жаръ.

§. 20. За обыкновенность сіе горячки почитается, что при началѣ ея жилы у человѣка

у человѣка сильно бьются, лице рдѣетъ и горитъ, глаза краснѣютъ; къ чему присоединяется еще безпокойство, и проч. Между прочимъ такому человѣку, который привыкъ къ горячимъ напиткамъ и кушаньямъ, и имѣетъ нѣкоторые изъ вышепомянутыхъ знаковъ изобилія крови, надлежитъ пустить кровь, смотря по его силамъ; а обыкновенное количество не болѣе фунта. Ежели кровь постоя нѣсколько времени подернется съ верьху будто бѣлою кожею, то сіе будетъ значить, что жаръ еще великъ, и больной не безопасенъ. Въ томъ случаѣ, когда усмотрѣны будутъ въ немъ еще довольные знаки ея изобилія, можно пустить и въ другой разъ, а особливо тѣмъ, кои будучи здоровы имѣли весьма крѣпкое тѣло. Пусканіе крови еще нужнѣе тѣмъ, кои были подвержены натуральнымъ оныя теченіямъ, какъ то почечую, кровотеченію изъ носу, и проч. Польза отъ пусканія крови есть слѣдующая: Жаръ будетъ гораздо слабѣе, большая часть припадковъ, кои соединены бываютъ обыкновенно съ горячкою, будутъ тѣмъ предъупреждены, и Натура будетъ имѣть больше свободности въ своемъ дѣйствіи.

§. 21. Не надлежитъ пускать крови тѣмъ, у которыхъ жаръ сносенъ, и безпокойствіе

покойствіе не весьма велико, жилы бьютъся не весьма сильно, и не видно ни какихъ знаковъ излишества крови; такожде и тѣмъ, кои весьма слабы. Какъ разумной человѣкъ не дѣлаетъ ничего безъ причины и намѣренія, то сіе наипаче наблюдать должно при такихъ обстоятельствахъ, отъ которыхъ зависитъ смерть и животъ. И такъ не можно изъ того опредѣлить общаго правила, чтобы пускать кровь во всѣхъ горячкахъ. По вышеобъявленнымъ обстоятелствамъ надлежитъ только опредѣлять, гдѣ то полезно, и гдѣ вредно. Сколь часто лѣкарь, который хотя всѣми силами старался освободить больнаго отъ смерти, и котораго совѣсть ни въ чемъ укорить не могла, однако достигнуть своего намѣренія не могъ, бываетъ обвиненъ: *ему было надобно*, или *не надобно пускать крови.*

§. 22. Послѣ уменьшенія крови очистить надлежитъ желудокъ и кишки; ибо, ежели они не очистится, можно съ вѣроятностію заключить, что находящіяся въ нихъ нечистоты будутъ входить отъ часу болѣе въ кровь, и горячкѣ придадутъ новую силу: хотя и случается иногда, что при такихъ обстоятельствахъ Натура сама возбуждаетъ сильную рвоту или поносъ, въ подраженіе которыя

которыя для употребленія оныхъ употребляютъ рвотное или проносное. Первое должно давать тогда, когда тошнится, худо отрыгается, горкнетъ во ртѣ, мерзитъ, и какъ будто что давитъ въ горлѣ, что случается передъ рвотою. Я не знаю ни одного такого рвотнаго лѣкарства, которое бы можно было здѣсь на волю всякаго предложить, потому что требуютъ всѣ они столько предосторожности, что никто кромѣ лѣкаря давать оныхъ не можетъ. А когда давленіе оное въ горлѣ будетъ весьма сильно, или сдѣлается сама собою рвота, то можно оной споспѣшествовать теплымъ чаемъ или водою, въ которой распустить нѣсколько коровьяго масла. Изъ проносныхъ лѣкарствъ нѣтъ лучше всякому извѣстнаго ревеня, котораго по разнымъ лѣтамъ людей надлежащее количество давать должно, какъ на примѣръ для взрослыхъ или совершеннаго возраста одинъ золотникъ, для средняго возраста двѣ трети золотника, для шестилѣтныхъ дѣтей третью долю золотника. Прежде надобно натереть его на теркѣ, потомъ высыпавъ на ложку или въ чайную чашку, смѣшать его съ водою, и такъ принять.

§. 23. Принятой оной ревень долженъ больной тотчасъ запить одною или двумя

двумя чашками чаю, или овсяною водою, и потомъ повторить сіе еще по прошествіи двухъ часовъ. Иногда случается послѣ принятія ревеня рвота, однако о томъ ни мало не должно безпокоиться; понеже сіе служитъ болѣе къ пользѣ, нежели ко вреду. Между тѣмъ больной не долженъ себя содержать въ горячемъ, но въ умѣренномъ воздухѣ, однако такъ, чтобъ отъ него не простудился; а когда сдѣлается у него жажда, что обыкновенно бываетъ, когда ревень перестаетъ дѣйствовать, то давать ему пить хлѣбную воду. Въ томъ случаѣ, когда ревень не будетъ дѣйствовать, ставить должно промывательное, (*) которое состоитъ изъ крѣпко насоленой овсяной процѣженой воды. Естьли же будетъ дѣйствовать онъ весьма сильно и много, на примѣръ отъ осми

(*) *Промывательное* означаетъ здѣсь тоже лѣкарство, которое посредствомъ извѣстнаго Лѣкарямъ и Аптекарямъ инструмента впускается въ проходъ, по большой части для отвращенія случающагося въ больныхъ запору, или для предупрежденія онаго, и называется обыкновенно принятымъ съ Греческаго языка именемъ *Клистиръ*, что значитъ точно промывательное. Впрочемъ оставляется всякому на произволеніе, называть оное Россійскимъ словомъ, или иностраннымъ; только въ переводѣ сей книги вездѣ оно названо промывательнымъ.

осми до десяти разъ, тогда должно больному лежать тихо и спокойно, нагрѣвать брюхо салфетками, или взявъ хлѣбную корку, облить ее грѣтымъ виноградным виномъ, и присыпавъ не много истолчеными пряными зельями, на примѣръ корицею, гвоздикою, или мушкатнымъ орѣхомъ, приложить ее къ брюху, нагрѣвши прежде такъ, чтобы больной снести могъ.

§. 24. И такъ, ежели все вышепоказанное наблюдаемо будетъ съ точностію, можно будетъ въ прочемъ оставить тогда больнаго Натурѣ, которой ни чѣмъ мѣшать не должно, и вмѣсто всѣхъ лѣкарствъ пусть употребляетъ онъ изъ вышепредложенныхъ напитковъ то, которое ему покажется пріятнѣе. При семъ долженъ онъ ожидать терпѣливно времени, въ которое должна болѣзнь сама собою окончиться. Чемъ больше больному угождать будутъ, тѣмъ скорѣе могутъ сдѣлать ему вредъ. Кто имѣетъ совершенное познаніе въ семъ дѣлѣ, тотъ будетъ со мною въ томъ согласенъ, что не возможно унять скорѣе лихорадки; хотя при особливыхъ обстоятельствахъ можно много сдѣлать въ пользу больнаго помогая, гдѣ надобно Натурѣ.

§. 25. Но послѣднее сіе долженъ я изъяснить

яснить нѣсколько пространнѣе. Часто случается, что хотя больному пускали кровь, и давали проносное, однако жаръ продолжается; что можно узнать изъ сухости на языкѣ, лому въ головѣ, сильнаго бреженья и жестокаго біенія крови въ жилахъ. Хотя я выше сего объявилъ, что жаръ для добраго окончанія лихорадки неотмѣнно нуженъ; однако здѣсь разумѣю я тотъ случай, когда онъ будучи весьма силенъ, приводитъ больнаго въ весьма великую слабость, и такъ сказать, изъ положенной ему мѣры выступаетъ. Для уменьшенія сего чрезмѣрнаго жару должно приложить къ пятамъ кислаго тѣста, пить чаще опредѣленное питье, или принять въ водѣ *порошокъ жаръ утоляющій*. Притомъ неотмѣнно надлежитъ вѣдать, есть ли на низъ у больнаго; и ежели не было у него чрезъ два или три дни, тогда ставить ему промывательное. Положимъ также, что больной нѣсколько дней сряду ничего не ѣлъ: однако довольно еще найдется нечистоты въ кишкахъ его по тому, что въ нихъ безпрестанно что нибудь садится изъ безчисленнаго множества орошающихъ всю ихъ внутренность мѣленькихъ жилокъ, и при томъ всегда течетъ въ оныя желчь изъ печенки. Къ сему промывательному можно употребить

бить также, какъ и въ первомъ случаѣ, овсяную процѣженую воду, въ которую прибавить половину ложки соли. Естьли же, не смотря на все сіе, жаръ будетъ и тогда продолжаться силенъ, то въ такомъ случаѣ можно употребить прохлаждающее промывательное, состоящее изъ яшной воды смѣшенной съ одною ложкою уксуса и двумя золотниками соли. Между тѣмъ намочивъ уксусомъ губку положить ее подъ мышки, или мыть тѣло уксусомъ разведенымъ водою, и притомъ больнаго всевозможно остерегать отъ простуженія. Во время жару можно давать больному вишенъ, малины, земляники, или нѣсколько въ кружечки нарѣзаннаго и пересыпаннаго сахаромъ лимону.

§. 26. Такимъ образомъ придетъ наконецъ время, въ которое больной освободится отъ болѣзни; и при семъ то случаѣ наблюдать надлежитъ наибольшую осторожность. Ежели обстоятельства будутъ всегда таковы же, какъ и прежде, то притомъ и поступать должно вышеобъявленнымъ же образомъ. Естьли же больной сдѣлается чрезвычайно слабъ, хотя бы жаръ и самая лихорадка казались совсѣмъ уже его оставить, однако въ весьма изнуренныхъ силахъ; тогда надлежитъ поступать совсѣмъ инако: ибо при такихъ

обстоятельствахъ должно крайне опасаться, что не выдержитъ онъ болѣзни, ежели не помогутъ заблаговременно Натурѣ. Чего ради въ такомъ состояніи давать ему надлежитъ вмѣсто крѣпительнаго половину ложки виноградного вина, или за неимѣніемъ онаго у бѣдныхъ збитню; притомъ тереть все тѣло нагрѣтыми салфетками, оставя между тѣмъ все то, что предложилъ я выше сего для уменьшенія жару. Естьли же и отъ сего не примѣтятъ въ больномъ никакого облегченія, тогда должно приложить ему нарывной пластырь, вмѣсто котораго можно употребить такожде желтые оные цвѣточки всякому знаемой травы Лютикъ, (*) кои надлежитъ прежде растолочь, а потомъ приложить къ икрамъ: или вмѣсто оныхъ натереть хрѣну и смѣшать его съ уксусомъ. Ту же силу имѣетъ и толченой чеснокъ, или горчица съ кислымъ тѣстомъ, ежели приложивъ его къ икрамъ держать на нихъ такъ долго, пока на кожѣ вздуется отъ того пузырь, которой потомъ должно прорѣзать, чтобы скопившаяся въ немъ вода вытекла, а произшедшую отъ того рану или садно обложить свѣжимъ капустнымъ или подорожниковымъ

(*) Тотъ же самой Лютикъ малые ребята обыкновенно здѣсь называютъ курячьею слѣпотою.

рожниковымъ листомъ, или мягкою и чистою лайковою ирхою, намазавъ ихъ прежде сливками или свѣжею сметаною. Въ томъ случаѣ, когда рана не скоро будетъ заживать, должно приложить къ ней *бѣлильной живучей пластырь*, которой показанъ въ домашней аптекѣ.

§. 27. Ежели потомъ выступитъ у больнаго потъ, послѣ котораго почувствуетъ онъ въ себѣ облегченіе, то можно надѣяться точно, что выздоровѣетъ онъ мало по малу. Нечистота выгоняется изъ крови такожде низомъ. Чего ради въ семъ случаѣ поносъ, ежели онъ не весьма силенъ, не продолжителенъ, и больной притомъ чувствуетъ отъ него въ себѣ облегченіе, предвѣщаетъ добрый конецъ; инако на него не весьма много полагаться можно. Но рѣдко случается, чтобы Натура въ сей болѣзни довольствовалася сильнымъ слинотеченіемъ. При всѣхъ сихъ случаяхъ почитается за хорошій знакъ, когда моча, которая бываетъ красна во время лихорадки; постоявъ нѣсколько времени окажетъ у себя въ низу осадку (*).

§. 28. Къ большему побужденію такого

 поту,

(*) За хорошій знакъ во время горячки признается тая въ мочѣ осадка, которая цвѣтомъ подобна толченому кирпичу и по испущеніи мочи скоро садится на дно сосуда.

потому, о которомъ я теперь упомянулъ, можно употреблять нѣсколько тепловатой чай. Но ежели сдѣлается поносъ, то оставить Натуру спокойну при ея дѣйствіи, хотя бы соединенъ онъ былъ и съ сильнымъ рѣзомъ, потому что можно оной уменьшить промывательнымъ изъ одной только жидкой процѣженой овсяной воды. Естьли же случится, что сильное слинотеченіе принесетъ больному облегченіе, тогда можно оному также поспѣшествовать частымъ полосканіемъ рта съ теплымъ молокомъ смѣшеннымъ съ половиною воды.

§. 29. Когда больной придетъ послѣ лихорадки не много въ силы, то лутчее для него лѣкарство состоитъ въ пищѣ; только надобно употреблять ее съ крайнею осторожностію. Съ начала, пока онъ еще слабъ, не должно ему ничего давать, кромѣ процѣженой похлебки (*) отъ двухъ до четырехъ или до шести ложекъ, и сіе ежели онъ будетъ имѣть больше позыву на ѣду, можно повторять нѣсколько разъ въ день. А когда силы начнутъ въ немъ явно умножаться, то можно будетъ приложить

(*) Похлебка здѣсь разумѣется телячья, курячья, такожде и говяжья: то есть, одна только уха вареной просто съ водою телятины, курятины или говядины, приложивъ къ ней для вкусу маленько соли; при чемъ и сіе наблюдать должно, чтобъ она не была жирна.

жить уже тогда въ упомянутую похлебку не много сухарей, а потомъ грешневыхъ крупъ; и, чемъ больше охота къ ѣдѣ будетъ умножаться съ силами, тѣмъ больше должно прибавлять пищи до тѣхъ поръ, пока придетъ онъ въ состояніе сносить и мясо. Для перьваго разу довольно съ него будетъ цыплячьего крылышка, или куска жаренаго рябчика, или куропатки; однакожъ и тогда безопаснѣе будетъ поступать скупо, нежели щедро: ибо по многократнымъ примѣчаніямъ извѣстно учинилось, что многіе изъ такихъ больныхъ, слѣдуя неосторожно великой своей жадности, впадали въ прежнія, иногда еще и хуждшія обстоятельства, такъ что лишались отъ того и жизни. Тѣмъ, коимъ недостатокъ не дозволяетъ имѣть такой похлебки, должно пріуготовлять себѣ легчайшую пищу, къ которой они привыкли. Разваренные въ водѣ сухари могутъ имъ служить вмѣсто мясной похлебки, масло имъ не здорово, а могутъ употреблять овсяной кисель и должны какъ можно позже приступать къ обыкновенной ихъ крутой и тяжелой пищѣ.

§. 30. Такимъ образомъ должно поступать въ лихорадкахъ. Правда, что лѣкари довольно имѣютъ кромѣ того еще и другихъ средствъ; но всѣхъ ихъ здѣсь

изъяснить

изъяснить не можно: однакожъ никто не долженъ думать; что бы предложено было мало потребныхъ къ тому лѣкарствъ, но напротивъ того увѣренъ быть, что ежели больной будетъ поступать такъ, какъ здѣсь предписано, можно почти всегда обойтися и безъ оныхъ.

§. 31. Для заключенія сей главы долженъ я еще упомянуть, что не можно иногда не токмо показанными здѣсь, но и многими другими средствами, кои изобрѣтены стараніемъ и остроуміемъ человѣческимъ, освободить больнаго отъ смерти. Обыкновенно сіе случается съ тѣми, кои до болѣзни имѣли уже весьма хилое тѣло, и испорченные соки; къ которымъ обстоятельствамъ ежели присоединится еще весьма сильная и непорядочная лихорадка, и притомъ случатся тяжелые припадки, какъ на примѣръ великіе поты или поносъ при самомъ началѣ болѣзни, кои приводятъ тѣло въ крайнее безсиліе, жестокая тоска, чрезмѣрный огонь или жаръ во внутреннихъ частяхъ, и проч. Чемъ болѣе человѣкъ во внѣшнемъ своемъ видѣ, во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, въ силахъ; и проч. выйдетъ изъ натуральнаго состоянія, тѣмъ опаснѣе болѣзнь бываетъ: на примѣръ, когда повиснутъ губы, обвострится носъ, глаза чрезвычайно будутъ

будутъ вертѣться, и напослѣдокъ помутятся; когда человѣкъ посинѣетъ, жилы будутъ биться непорядочно, а иногда и совсѣмъ затихнутъ; когда больной начнетъ задыхаться и совсѣмъ позабываться, и въ томъ его забытіи упускать низомъ, ощипываться и хвататься часто по пустому руками, тогда должно сіе признавать за знакъ приближающейся его смерти.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О ИНФЛАММАЦІИ РАЗНЫХЪ ЧАСТЕЙ, И О СОЕДИНЕННЫХЪ СЪ НЕЮ ЛИХОРАДКАХЪ.

§. 32.

Инфламмаціею называется тое необыкновенное какой нибудь части тѣла нашего состояніе, въ которомъ оная краснѣетъ, рдѣетъ или горитъ, и притомъ пухнетъ съ болью. Боль умножается съ каждымъ біеніемъ жилъ, и купно съ онымъ перестаетъ. Больные говорятъ, что тогда будто какъ что колотитъ и колетъ въ самой части. Рѣдко бываетъ Инфламмація безъ лихорадки, то есть чтобы она оказалась не произведши напередъ нѣкотораго въ тѣлѣ ознобу и слѣдующаго по немъ жару, развѣ когда она случится весьма мала или легка.

§. 33. Хотя не трудно узнать на внѣшней части Инфламмацію изъ боли, опухоли, краснѣнія или рдѣнія и жару: однако для большей ясности предложу я о томъ нѣсколько пространнѣе. Членъ, на которомъ Инфламмація, не можетъ снести никакого движенія, или яснѣе сказать, не допускаетъ себя ни мало трогать безъ нанесенія больному особливаго нѣкоего страху, чтобъ его не разбередить. И такъ долженъ онъ лежать спокойно, и притомъ нѣсколько высоко; и чемъ то мѣсто больше краснѣетъ или рдѣетъ, тѣмъ оно становится жесточѣе. Когда Инфламмація не глубока, и подавишь ее перстомъ, то самое то мѣсто, гдѣ было давленіе, побѣлѣетъ, но тотчасъ опять покраснѣетъ, какъ скоро перстъ отнимешь. Болъной чувствуетъ во всемъ тѣлѣ жаръ, а особливо въ томъ мѣстѣ, на которомъ Инфламмація. Притомъ бываетъ безпокоенъ или тоскуетъ, лишается сна, и жилы бьются шибко и скоро. Иногда распространяется. Инфламмація очевидно, и занимаетъ великую часть тѣла, или цѣлой членъ.

§. 34. Инфламмація окончивается разными образами, для познанія которыхъ должно напередъ знать, что Инфламмація ни что иное, какъ остановленіе крови

въ

въ самыхъ мѣлкихъ ея жилкахъ, по чему остановившаяся кровь должна быть приведена въ прежнее ея свободное теченіе; инако Инфламмація превратится въ другую болѣзнь. И такъ окончивается она которымъ нибудь однимъ изъ слѣдующихъ четырехъ образовъ. I. Лутче всего, когда нагорѣлая краска сходитъ, опухоль опадаетъ, жаръ утихаетъ, и боль перестаетъ. Такимъ образомъ приходитъ остановившаяся кровь въ прежнее свое движеніе, и больной освобождается совсѣмъ отъ болѣзни. Когда сіе случается, то говорятъ: *Инфламмація прошла* или *пропала*. 2. Естьли же не пройдетъ Инфламмація заблаговременно, то можетъ случиться, что остановившаяся кровь прорветъ жилки, и вытекши сама изъ оныхъ лишится своего соединенія съ прочею кровію; и такъ отъ самого сего застоянія испортится и послѣ превратится въ гной. Тогда говорится: *Инфламмація превратилась въ гной*, или *нагноилась*. Сіе познается изъ нѣкоторой чувствуемой въ нагорѣлой части тягости, уменьшившейся боли и жару, и изъ слѣдующаго иногда прохлажденія; а извѣстнѣе всего по минувшему краснѣнію или рдѣнію и тугости, вмѣсто которыхъ часть наболѣлая становится бѣла и мягка. Въ томъ

случаѣ,

случаѣ, когда Инфламмація бываетъ на поверхнихъ частяхъ тѣла, гной можно ощупать рукою, то есть, ежели нагорѣлое или нардѣлое мѣсто съ которой нибудь стороны подавить перстомъ, то гной въономъ будетъ двигаться. 3. Кромѣ того еще примѣчено, что Инфламмація превращается иногда въ *окрѣплость*, которая имѣетъ весьма худыя слѣдствія. Сіе случается чаще всѣхъ въ грудяхъ у женщинъ. 4. Не рѣдко также бываетъ, что во время Инфламмаціи остановившаяся кровь замираетъ и превращается въ ѣдучей гной, отъ чего часть оная тѣла или цѣлой членъ, въ которомъ такая кровь застаивается, такъ наконецъ портится, что исцѣлить онаго или весьма трудно, или совсѣмъ не возможно бываетъ, по тому что онъ тогда уже мертвѣетъ; что можетъ оказаться изъ его безчувствія и неспособности къ движенію, также изъ произходящей отъ онаго замертвѣнія вони. Пока есть еще нѣсколько движенія и чувствованія въ членѣ и къ сохраненію онаго нѣкоторая надежда, тогда называется сіе *Антоновъ огонь*; а когда членъ уже совершенно замретъ, такъ что совсѣмъ почернѣетъ и провоняетъ, то называется сіе точно *Мертвость* или *Гниль*; и такого члена не можно уже ни коимъ образомъ

зомъ вылѣчить, но должно его отдѣлить отъ тѣла.

§. 35. Для излѣченія Инфламмаціи должно наблюдать слѣдующее. Ежели она не весьма сильна, тогда надлежитъ къ тому употреблять теплыя припарки: на примѣръ, взявъ вина или простой водки, или смѣшавъ уксусъ съ водою, нагрѣть, на примѣръ вино такъ, чтобъ въ силу можно было рукѣ терпѣть, въ которомъ намочить въ четверо сложеное полотенцо, а потомъ выжать оное, чтобъ было только мокровато и тепло; и такъ приложить его къ тому мѣсту, на которомъ Инфламмація; а какъ скоро оно начнетъ простывать, то повторять сіе тотчасъ снова. А чтобы сія перемѣна не отнимала времени къ безпрерывному продолженію оной припарки, и не простудить между тѣмъ больное мѣсто, то должно имѣть два такіе полотенца въ готовности, чтобы, какъ скоро отнимается одно, можно было тотчасъ приложить другое, и продолжать сіе, пока Инфламмація совсѣмъ пропадетъ.

§ 36. При сильной Инфламмаціи должны и припарки быть сильнѣе. И такъ взять потребное количество которой нибудь изъ слѣдующихъ травъ: на примѣръ полыни

лыни, ромашки, (*) Мелиссы, (**) мяты, руты

(*) *Ромашка* тая же что и *Романовъ трава*; а Вологжане называютъ ее *Купальницею*. Употребляются къ сему одни только ея цвѣтки. На Латинскомъ языкѣ называютъ ее Chamomilla или chamaemelum vulgare, sylvestre; на Французскомъ *fleurs de camomille de champs*; на Нѣмецкомъ Gemeine Chamillen; что значитъ на нашемъ языкѣ Ромашку простую, полевую или лѣсную. А придаютъ ей сіи имена для различенія ея отъ другаго рода Ромашки *садовой*, которая обыкновенно въ Аптекахъ называется по Латински chamomilla или chamaemelum Romanum по Французски *Fleurs de camomille Romaine*; по Нѣмецки Römische Chamillen, Edle Chamillen. Сила и дѣйствіе какъ той, такъ и другой почти ни въ чемъ не разнствуютъ.

(**) Имя сей травы на нашемъ языкѣ не извѣстно. Можетъ быть оное найдется на Малороссійскомъ діалектѣ, потому что она въ тѣхъ краяхъ, особливо къ Молдавской сторонѣ лежащихъ, ростетъ въ множествѣ. Въ Аптекахъ хранятся побольшей части два рода Мелиссы, изъ которыхъ одна называется Melissa Turcica того же роду, что и Украинская, по Француз. *Melisse Turque* по Нѣмец. Türkische fremde Melissen. Другая Melissa hortensis или citrata *Melisse*; Melissen, Mutter-Kraut, Citronen-Melissen, Bienen-Kraut, также и Herz-Kraut. Въ Нѣмецкой землѣ для Аптекъ обѣ они сѣются въ садахъ. Листъ на обѣихъ пахучій, особливо на послѣдней, которая сильно пахнетъ лимономъ. Къ здѣшнимъ припаркамъ спрашивать надлежитъ послѣдней. Въ которыхъ Аптекахъ находится еще третій родъ Мелиссы, которая называется Melissa Canariensis, то есть Канарская. Хотя сія и силь-

руты (*) или шалфею; изрѣзать оную мѣлко и зашивъ въ мешечекъ намочить въ нагрѣтомъ винѣ, въ водкѣ, или въ смѣшенномъ съ водою уксусѣ, и употреблять также, какъ и вышеобъявленныя припарки. Весьма не худо прибавлять въ мешечекъ къ симъ травамъ еще нѣсколько крупно истолченой Канфары. Тоже лѣкарство пригодно и къ рожѣ: но въ семъ случаѣ какъ мешечекъ, такъ и содержащіяся въ немъ травы, должны быть совершенно сухи; слѣдовательно ни уксусомъ и ни чемъ другимъ ихъ не намочивать. Въ сей же болѣзни и такимъ же образомъ съ пользою можно болящее мѣсто пригрѣвать крупноватою бобовою мукою, приложивъ къ ней не много Канфары, или вмѣсто той муки намятыми

нѣе всѣхъ прочихъ, однако за рѣдкостію своею мало употребительна.

(*) Рута тѣмъ же именемъ называется и на нашемъ языкѣ. Въ Аптекахъ три рода ея употребительны. Одна садовая, и называются Ruta vulgaris sativa или hortensis; Французы называютъ ее *Rüe*; Нѣмцы: Gartenrauten, Weinrauten. Другая Ruta capraria, она же называется другимъ именемъ Galega; по Французски *Galega*; по Нѣмецки Geisrauten, Третій родъ Ruta muraria, или Adianthum album, *Adiante blanche*, Mauerrauten, Steinrauten, то есть стѣнная или каменная Рута, по тому что она ростетъ обыкновенно въ разселинахъ по старымъ каменнымъ стѣнамъ. Въ нашемъ случай пригодна первая, то есть садовая.

намятыми помѣльче Ромашкиными цвѣтками, наблюдая всегда, чтобъ какъ оная мука, цвѣтки, такъ и самой мѣшокъ совершенно были сухи: понеже болѣзнь сія, рожа, не любитъ никакой мокроты или сырости, но отъ оной больше раздражается; а притомъ стараться надлежитъ, чтобъ у больнаго свободно было всегда на низъ. Трудно словами изобразить, въ чемъ разнится рожа отъ прочей Инфламмаціи, но глазами всякой можетъ одну отъ другой тотчасъ отличить: и какъ болѣзнь сія всякому довольно примѣтна, то не требуетъ и дальнаго изъясненія.

§. 37. Ежели Инфламмація случится чрезвычайно сильна, и соединена съ нарочитою опасностію, тогда для большей осторожности неотмѣнно надлежитъ пустить кровь, а многокровнымъ людямъ, когда не утишится она съ одного, повторить и въ другой разъ: ибо для уменшенія Инфламмаціи пусканіе крови можно почитать за лучшее и надежнѣйшее средство; а для слабительнаго принять нѣсколько ревеню или *слабительнаго порошка*, который описанъ на концѣ сей книги. При семъ должно весьма беречься, чтобы не сдѣлался запоръ, который при таковомъ случаѣ весьма опасенъ; и для того должно предупредить оной промывательнымъ.

Больнаго

Больнаго держать надлежитъ всегда въ весьма умѣренномъ воздухѣ, давать ему жидкія кушанья, чаще пить, и содержать его въ прочемъ такъ, какъ объявлено при лихорадкахъ.

§. 38. Когда при всемъ томъ не можно будетъ вылѣчить Инфламмацію, но она начнетъ гноиться, то должно и тому споспѣшествовать. Упомянутыя средства, какъ пусканіе крови, слабительное и прежнія припарки тогда уже безполезны, но вмѣсто послѣднихъ должно употреблять слѣдующія отмягчающія или мягчительныя припарки. Сварить кисель изъ бѣлаго хлѣба въ молокѣ съ шафраномъ, или вмѣсто того изъ ржаной или бобовой муки въ половинной мѣрѣ уксусу и въ такой же деревяннаго или льнянаго масла; сверьхъ того испекши въ горячемъ пеплѣ луковицу очистить ее и смѣшать съ симъ же киселемъ. Слѣдующая припарка можетъ быть еще лучше первой. Взять шесть частей кислаго теста, двѣ части меду сырцу, одну часть мыла, и сколько потребно льнянаго масла, сварить сіе на вольномъ огнѣ киселемъ, которой прикладывать гораздо теплой на то мѣсто, которое въ намѣреніи нагноить.

§. 39. Показанныя здѣсь припарки надлежитъ продолжать до тѣхъ поръ, пока

Д гной

гной, прорвавши вередъ или нагноенное мѣсто, самъ собою изъ него вытечетъ. Но какъ сїе рѣдко случается, а больной между тѣмъ подверженъ бываетъ весьма многимъ опасностямъ, такъ что на всю свою жизнь можетъ онъ получить отъ того себѣ вредъ; то надлежитъ заблаговременно прорѣзывать сей вередъ, и выпускать гной. Какимъ образомъ при семъ поступать должно, того не могу я здѣсь довольно изъяснить по тому, что требуется въ семъ крайняя осторожность. Не можно сего никому поручить кромѣ лѣкарей, кои знаютъ, въ которомъ мѣстѣ должно прорѣзывать вередъ, и какъ при томъ поступать; также и излѣченїе онаго должно быть поручено искусному лѣкарю. Однако, ежели вередъ малъ, гной хорошъ (*), и между тѣмъ не случится сыскать никакого лѣкаря, тогда можно испытать сїе слѣдующимъ образомъ. Распустивъ лоскутокъ холстины или чистой ветошки въ нитки, сложить ихъ на подобїе мягкой подушечки, у коей ту сторону, которою покроетъ она вередъ, намазать мазью составленною изъ пяти частей сыраго меду, трехъ частей яишнаго

яишнаго

(*) За хорошїй гной признавается тотъ, который бѣлъ, нѣсколько густоватъ, и не испускаетъ изъ себя никакой вони.

яишнаго желтка, и двухъ частей Колофонїи (*). Съ верьху оную подушечку прикрывъ чистою, мягкою и въ четверо сложеною холстиною укрѣплять надлежитъ, чтобы не свалилась съ мѣста, какою нибудь обвязкою; и такимъ образомъ перевязывать вередъ по два раза въ день. Въ вередѣ выростетъ новое мясо (**), по усмотренїи котораго, какъ скоро наполнитъ

Д 2 нитъ

(*) Подъ именемъ *Колофонїи* разумѣется здѣсь тая же смола, которую простой народъ называетъ *Канифолью* или *Калифонью*.

(**) Новое такое мясо съ начала, когда оно еще начинаетъ только оказываться, весьма много походитъ на доброй, то есть, бѣлой, густоватой и чистой гной; по чему простой народъ почитая оное за гной, обыкновенно при перевязкѣ и очищенїи вереда стираетъ, и такимъ образомъ въ заживленїи онаго часто великую дѣлаетъ остановку. Того ради въ перевязкѣ такихъ вередовъ особливую надлежитъ имѣть осторожность и прилѣжно осматривать; не просѣдаетъ ли въ вередѣ послѣ стиранїя гною кровь, или по крайней мѣрѣ другой какой свѣтлой, чистой и нѣсколько сукроватой сокъ. А просѣдаетъ тогда въ вередѣ кровь не въ одномъ мѣстѣ, но по всей его впадинѣ равно весьма маленькими точечками. И такъ, ежели сїе усмотрѣно будетъ, болѣе мнимаго онаго гною стирать уже не должно, а поступать съ вередомъ такъ, какъ объявлено въ семъ §: понеже то, что при такихъ обстоятельствахъ бываетъ стерто, въ самой вещи не гной, но подлинно молодое мясо, которое только простому глазу гноемъ тогда кажется; а ежели

нитъ оной (то есть вередъ) наровень съ его краями, надлежитъ оставить тую мазь, и класть на чирей новую, сухую или намоченую въ простомъ винѣ, и выжатую тотчасъ одну только помянутую изъ холстинной или ветошечной нити подушечку, которую въ семъ случаѣ можно съ верьху присыпать не много истолченою Колофоніею, и такъ завязывать. При каждой перевязкѣ должно дѣлать все, сколько возможно, скорѣе, дабы вередъ не весьма долго стоялъ открытой.

§ 40. Ежели Инфламмація превратится въ Антоновъ огонь, то хотя и можно между прочимъ употреблять тѣ припарки, кои пригодны къ Инфламмаціи; однако уже рѣдко приносятъ они тогда желаемую пользу, но (ежели не призовется заблаговременно искусный лѣкарь,) съ больнымъ могутъ воспослѣдовать весьма худыя обстоятельства. Инаго средства къ сему я не нахожу, какъ только чтобъ прорѣ-

посмотрѣть на него прилѣжнѣе сквозь хорошее увеличивательное стекло, то оно въ такомъ случаѣ не будетъ уже казаться глазу гноемъ, но самымъ мѣлинькимъ мошкомъ, который не иное что есть, какъ только протяженіе, или выступающіе въ вередъ молодые тоненькіе отростки кровныхъ жилъ, соединенные между собою мязгою, съ которою напослѣдокъ составятъ они надлежащее къ заращенію вереда мясо.

прорѣзать ланцетомъ зараженную симъ огнемъ часть весьма глубоко. Тотъ не долженъ за сіе приниматся, который не имѣетъ довольнаго знанія въ сложеніи человѣческаго тѣла, и не знаетъ, въ которомъ мѣстѣ надлежитъ прорѣзывать. Словомъ, при Антоновомъ огнѣ должно не мѣдленно призвать лѣкаря: инако больной можетъ отъ того лишиться жизни.

§ 41. Ежели случится, что то мѣсто, на которомъ Инфламмація, ожесточѣетъ и окрѣпнетъ, тогда должно при самомъ началѣ стараться, чтобъ распарить и отмягчить оную жоскость. Безпрерывныя припарки изъ молока и мыла на байкѣ въ семъ случаѣ весьма полезны: при чемъ не худо будетъ такожде окрѣплое мѣсто банить подпущеннымъ изъ кипячей воды или уксусу теплымъ паромъ, которой можно легко произвесть поливаніемъ уксуса на раскаленной камень.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О ВНУТРЕННИХЪ ИНФЛАММАЦІЯХЪ И О СОЕДИНЕННЫХЪ СЪ ИМИ ЛИХОРАДКАХЪ.

§. 42.

Ежели кто довольно понялъ все то, что я въ прежней главѣ объявилъ о наружныхъ Инфламмаціяхъ, тотъ можетъ легко

узнать

узнать свойство и внутреннихъ. Они бываютъ соединены съ болью и жаромъ. Жаръ сей происходящїй отъ лихорадки тѣмъ сильнѣе и опаснѣе, чѣмъ крѣпче и многокровнѣе былъ человѣкъ прежде болѣзни.

§. 43. Припадки соединенные со внутренними Инфламмацїями столь различны, сколь части нашего тѣла, въ коихъ они бываютъ, между собою разнствуютъ. Я изчислю ихъ здѣсь въ краткости; а потомъ объявлю особливые ихъ признаки. При всякой внутренней Инфламмацїи имѣетъ больной жестокой жаръ, сильное бїенїе въ жилахъ, распаленїе въ лицѣ, сухость на языкѣ, красную мочу; выключая Инфламмацїю въ почкахъ, въ которомъ случаѣ моча испускается перемѣнна; какъ я упомяну о томъ въ надлежащемъ мѣстѣ. При такихъ обстоятельствахъ дѣлается обыкновенно запоръ, больной тоскуетъ, лишается сна, иногда и бредитъ.

§. 44. Теперь мы приступаемъ къ особливымъ или собственнымъ каждой Инфламмацїи знакамъ. Инфламмацїя въ мозгѣ бываетъ всегда соединена съ бреженьемъ, иногда и съ сильнымъ бѣшенствомъ. Взоръ тогда бываетъ у человѣка дикъ и глаза краснѣютъ, напрягаются въ головѣ жилы, и соединенная съ оною горячка оказываетъ болѣзнь

болѣзнь сїю тотчасъ, которую называютъ у насъ тогда *блажною* или *бѣшеною* горячкою.

§. 45. При Инфламмацїи въ горлѣ, что называется у насъ точно *жаба* или *жабка*, чувствуютъ люди жестокую боль въ горлѣ и шеѣ: иные съ великою трудностїю дышутъ, а другїе не могутъ ничего почти глотать; при чемъ безпрестанно течетъ у ихъ изъ роту слина, глаза краснѣютъ; и ежели такая Инфламмацїя не скоро утишится, больной можетъ наконецъ отъ того задушиться; а передъ самымъ симъ его концемъ сдѣлается онъ со всѣмъ дикимъ, глаза у него выкатятся, изъ роту потечетъ чрезвычайно слина, и на послѣдокъ высунетъ языкъ.

§. 46. При Инфламмацїи въ легкомъ человѣкъ имѣетъ тяжелое дыханїе, съ которымъ соединяется сухой кашель и удушье, жаръ и тягость въ груди. Больной можетъ лежать только на томъ боку, въ которомъ Инфламмацїя; а когда ляжетъ онъ на здоровой, то чувствуетъ жестокую тоску, и боль дѣлается ему несноснѣе. На третїй день, ежели покажется съ кровью смѣшенная харкота, приноситъ оная обыкновенно великое облегченїе, и прекращаетъ часто самую болѣзнь.

§. 47. Инфламмацїя на внѣшней поверьхности

вности легкаго, такожде и во внѣшнихъ частяхъ груди, (*) [подъ именемъ коихъ разумѣется здѣсь наипаче подреберная плева съ межуреберными мышками,] соединена бываетъ съ жестокимъ колотьемъ въ груди, особливо въ бокахъ, которое весьма чувствительно бываетъ при вздыханіи. Колотье сіе съ соединенною съ нимъ лихорадкою показываютъ болѣзнь сію ясно и скоро.

§. 48. Инфламмаціи подвержены бываютъ также часто желудокъ и кишки. Въ первомъ случаѣ чувствуетъ человѣкъ жестокую боль подъ ложкою, тоскуетъ и неутолимо жаждетъ. Во второмъ хотя бываютъ тѣже припадки, однако боль не имѣетъ опредѣленнаго мѣста, но можетъ быть во всѣхъ мѣстахъ брюха, потому что кишки наполняютъ всѣ онаго стороны.

§. 49. Инфламмація въ почкахъ познается изъ глубокаго жару подъ боками въ чреслахъ (*). Моча въ такомъ случаѣ бываетъ

(*) Болѣзнь сію обыкновенно, а наипаче въ простомъ народѣ, означаютъ у насъ *Колотьемъ въ груди, въ бокахъ* или просто *Колотьемъ*, не зная различить существа самой болѣзни отъ ея припадковъ или слѣдствій.

(**) Страждущіе сею болѣзнію тогда говорятъ, что у нихъ въ томъ мѣстѣ будто что жжетъ. А хотя нѣкоторые сію же болѣзнь называютъ нутрянымъ почечуемъ, однако они въ томъ ошибаются; понеже точной нутряной почечуй болѣзнь со всѣмъ другая и отъ сей отмѣнная, коей свойства и признаки, по которымъ она узнается, показаны будутъ въ своемъ мѣстѣ.

бываетъ иногда водяна, а иногда красна, и мало выходитъ, а иногда и совсѣмъ нейдетъ. Кромѣ того больной безпрестанно брезгуетъ или гадитъ, рыгаетъ, и подверженъ бываетъ рвотѣ.

§. 50 Теперь я приступаю къ распоряженію, которое должно наблюдать при всѣхъ сихъ болѣзняхъ. При всякой Инфламмаціи, гдѣ бы она ни случилась, должно тотчасъ пустить кровь: ибо сіе есть дѣйствительнѣйшее и полѣзнѣйшее средство, безъ котораго всѣми прочими мало, или со всѣмъ никакой пользы произвесть не можно. И самымъ малымъ дѣтямъ, которымъ не всегда можно пускать кровь, бываетъ сіе часто полезно. Въ первой разъ можно пустить тѣмъ, кои многокровны и къ пусканію крови привыкли, отъ трехъ до четырехъ чайныхъ чашекъ, а слабымъ покрайней мѣрѣ двѣ: послѣ того поставить кровь, и ежели сверьху подернется она толстою бѣлою кожею, и жилы у больнаго еще будутъ сильно биться, пустить и въ другой разъ. Естьли же обстоятельства сіи будутъ продолжаться еще далѣе, то и въ третей; только съ такою

кою осторожностїю, чтобы количество выпущенной крови всякой разъ было меньше.

§. 51. Надлежало бы и далѣе продолжать пусканїе крови, естьлибъ не было другихъ средствъ, помощїю которыхъ можно зберечь весьма великое оной потерянїе. Средства сїи можно сыскать въ умѣренности наблюдаемой при всѣхъ распорядкахъ касающихся до содержанїя больнаго, и въ употребленїи легкаго слабительнаго. Для послѣдняго предлагаю только ревень въ такой мѣрѣ, какую я показалъ въ главѣ о горячкахъ, въ §. 22. Можно принять онаго и въ другой разъ, ежели отъ перваго не довольно будетъ дѣйствїя. Естьли же притомъ сдѣлается запоръ, тогда ставить всякой день, или черезъ день промывательное изъ процѣженой жидкой овсяной и притомъ крѣпко насоленой кашицы или такой же воды.

§. 52. Умѣренность оная, о которой упомянулъ я въ прежнемъ §. болѣе всего способствуетъ къ приведенїю сей болѣзни къ доброму окончанїю. И такъ показанныхъ мною въ главѣ о горячкахъ вообще способовъ будетъ для сего весьма довольно. Можно при вышепоказанныхъ тамъ же напиткахъ давать больному, ежели онъ снести можетъ, пить сыворотку, которая кромѣ того, что весьма уменьшаетъ жаръ, приноситъ

носитъ еще сїю особливою пользу, что предупреждаетъ запоръ, и притомъ нарочито слабитъ; что въ семъ случаѣ весьма нужно: только употреблять ея не чрезъ мѣру, чтобы не здѣлался отъ того поносъ. А познается сїе изъ того, когда больной отъ слабленья чувствуетъ въ здоровьѣ своемъ лучше или хуже.

§. 53. Къ тому мѣсту, на которомъ Инфламмацїя, дѣлать должно такїя припарки, о которыхъ объявилъ я въ прежней главѣ; или развести мыло въ горячемъ молокѣ, въ которомъ намочивъ чистую байку или суконку накладывать ее на то мѣсто, на которомъ Инфламмацїя, и съ верьху оную прикрывать въ четверо сложеною теплою салфеткою, дабы теплота долѣе держалась.

§. 54. Къ сему долженъ я присовокупить нѣкоторое примѣчанїе, которое знать весьма нужно. Часто случается, что при внутреннихъ Инфламмацїяхъ бываетъ иногда сильное кровотеченїе изъ носу, или изъ другихъ мѣстъ, которымъ въ семъ случаѣ помогаетъ часто сама себѣ Натура. Чего ради таковую кровь не должно скоро унимать, понеже отъ того можетъ легко сдѣлаться вредъ. Въ протчемъ надлежитъ стараться, чтобъ не было никогда запору: понеже больной будетъ отъ

того

того безпокоиться и тосковать, да и самая лихорадка можетъ гораздо усилиться.

§. 55. При Инфламмацїи въ головѣ, должно брить голову какъ для того, чтобы можно было способнѣе дѣлать припарки, такъ и для того, что сїе само собою способствуетъ не мало къ облегченїю болѣзни. Въ жабѣ надлежитъ употреблять полосканье, которое можетъ составлять хорошїй зеленый чай; инако можно оное настоять изъ гортанной травы (*) или шалфею въ кипяткѣ, приложа къ тому еще немного

(*) Трава сїя *Гортанною* названа въ здѣшнемъ Аптекарскомъ травникѣ, такожде и *Черноголовною*, а въ Аптекахъ хранится она подъ именемъ Prunellae или Brunellae vulgaris; *Prunelle* или *Brunelle*; Prunellen-Kraut, Gottheyl, St. Anthoni-Kraut. Употребительная обыкновенно въ полосканьяхъ отъ жабы, и притомъ всегда съ пользою; по чему и достойна бы называться у насъ *Жабною*, не смотря на то, что подъ симъ именемъ и въ семъ же случаѣ употребляются здѣсь отъ простаго народа двѣ другїя, только во всемъ особливыя отъ сей травы, изъ которыхъ одна у Ботаниковъ называется Gnaphalium dioicum, а другая Gnaphalium vliginosum. Но о сихъ должно здѣсь объявить, что хотя отъ первой, называемой Gnaphalium dioicum, прежде сего держались въ Аптекахъ цвѣтки, да и то только отъ удушья и отъ лому въ составахъ, а не отъ жабы; однако по причинѣ примѣченныхъ отъ употребленїя ихъ нѣкоторыхъ худыхъ слѣдствїй, признаны они не только за ненадежные, но еще и опасные, и потому давно

много уксусу и меду сырцу, и симъ полоскать чаще горло. Ежели Инфламмацїя велика, тогда надлежитъ при самомъ началѣ пустить кровь, а безъ того можетъ она сдѣлаться еще сильнѣе и слѣдовательно опаснѣе; послѣ чего вскорѣ принять ревеню вполторы противъ той мѣры, которая обыкновенно дается здоровому равныхъ лѣтъ человѣку, или *слабительнаго порошка*. Естьли же Инфламмацїя мала и происходитъ отъ умножившейся только мокроты, тогда можно оставить пусканїе крови, особливо, ежели больной къ тому не привыкъ; но вмѣсто того принять одинъ или два раза ревеню (*) и полоскать чаще ротъ вышепоказаннымъ полоскательнымъ.

§. 56. При Инфламмацїи легкаго совѣтую я призывать всегда Доктора или Лѣкаря; инако въ томъ случаѣ, когда не можно будетъ ни котораго изъ нихъ получить, предлагаю я слѣдующе нужнѣйшее къ тому средство, то есть: болѣе всего должно наблюдать, чтобъ не почесть другую болѣзнь за Инфламмацїю въ легкомъ. Чего ради для большей предосторожно-

уже изъ употребленїя вышли; а другая, то есть Gnaphalium vliginosum въ числѣ лѣкарственныхъ травъ никогда не бывала.

(*) Мѣра или вѣсъ для одного прїему показана уже была въ главѣ о лѣченїи горячки въ §. 22.

достороржности покажу я еще здѣсь знаки, по которымъ она узнается. Оные суть, жаръ съ такимъ дыханïемъ, сухой кашель или удушье, при чемъ выходитъ иногда желтоватая харкотина изъ гортани, которая смѣшивается на третïй день нѣсколько съ кровью; лежать на здоровомъ боку не возможно, а когда ляжетъ хворый на больной бокъ, то хотя и чувствуетъ онъ въ немъ нѣкоторою тягость и давленïе, однако съ нарочитымъ облегченïемъ боли; кромѣ того краснѣютъ у его глаза и щоки. При самомъ началѣ, прежде нежели харкота съ кровью появится, должно пустить кровь, особливо когда больной многокровенъ и тѣломъ крѣпокъ. Но въ случаѣ появившейся вышеупомянутой харкоты не надлежитъ уже пускать крови потому, что самая сïя харкота съ кровью, которую болѣзнь должна прекратится, отъ того останавливается. Однако бываетъ еще и такой случай, въ которомъ послѣ оказавшейся уже харкоты съ кровью можно еще пустить кровь, а именно: ежели больной отъ жестокаго гнѣва, или другой какой причины сильно распалится, такъ что харкота оная отъ того совершенно пресечется; послѣ чего нападетъ на него крайнее безпокойство, жаръ, безсонïе, тоска и безпрестанная

престанная опасность, чтобъ не задушиться. И какъ всѣ сïи припадки въ такомъ случаѣ ясно доказываютъ, что Инфламмацïя еще больше умножилась, лихорадка прикинулась вновь; того ради и самая болѣзнь требуетъ тогоже лѣченïя, которое должно было дѣлать прежде остановившейся харкоты.

§. 57. Весьма бы я желалъ подать довольное изъясненïе сему правилу: должно ли при Инфламмацïи легкаго пускать кровь въ другой разъ или нѣтъ? Отъ сего почти все прочее зависитъ. Я не нахожу нигдѣ лучшаго тому знака, какъ въ бïенïи жилъ; а другïя могутъ легко привесть въ замѣшательство. Сïе въ самомъ дѣлѣ не столь трудно, какъ бы то думать можно; не смотря на то, что иногда неискусный лѣкарь бьющïяся жилы не токмо перстомъ щупаетъ, но и приложа ухо слушаетъ, какъ они стучатъ. Прежде перваго пусканïя крови надлежитъ ощупать жилы, и примѣтить, какъ они бьются; а бьются они обыкновенно при Инфламмацïи легкаго не столь шибко, какъ при другихъ внутреннихъ Инфламмацïяхъ, но слабо и притомъ не ровно. Послѣ сего пустить кровь, и по прошествïи нѣсколькихъ часовъ примѣтить, прибавилась ли, или убавилась та слабость и неравенство бïенïя онаго

го въ жилахъ. Последнее обстоятельство доказываетъ, что кровь пущена правильно, и по тому, ежели жаръ и безпокойствіе въ больномъ еще велики, тоска безпрестанно продолжается, глаза стоятъ всегда красны, должно пустить ея еще и въ другой разъ. Чемъ толще окажется бѣлая кожа на поверхности выпущенной крови, тѣмъ безопаснѣе можно пустить ее въ другой разъ; а пускать оную надлежитъ всегда изъ руки того бока, въ которомъ боль стоитъ.

§ 58. При самомъ началѣ стараться надлѣжитъ, чтобы надлежащимъ порядкомъ выступила харкота; и для того давать чаще больному пить чаю изъ Вероники (*) съ маковымъ цвѣтомъ. Тѣ, которымъ не противенъ медъ, могутъ его употреблять къ сему чаю лучше сахара; и такъ онаго пить чаще по половинѣ чашки нарочито теплаго: инако травяной сей

(*) Вероника столь же извѣстная и употребительная здѣсь трава, какъ черная буквица, называемая обыкновенно въ Аптекахъ Betonica, или Veronica vulgaris purpurea; по Французски *Betoine*; по Нѣмецки Betonien, braune Betonien, Zehrkraut, которыя двѣ травы силою и дѣйствіемъ во внутреннемъ ихъ употребленіи почти совершенно между собою сходствуютъ; по чему простой народъ у насъ въ пригодномъ случаѣ одну вмѣсто другой съ равною пользою употребляетъ, а иногда и вмѣстѣ ихъ

сей чай можно также употреблять съ молокомъ. Вмѣсто кушанья совѣтую я довольствоваться вареною съ изюмомъ самою жидкою и процѣженою овсяною кашицею, или сладкими печеными яблоками. Къ большему и удобнѣйшему выходу харкоты можно еще способствовать теплымъ тѣхъ же травъ паромъ, которой должно больному въ себя втягивать дыханьемъ. Въ такомъ содержаніи надлежитъ больнаго оставить до тѣхъ поръ, пока Инфламмація легко со всемъ не пропадетъ,

§. 59. При колотьѣ въ груди или въ бокахъ надлежитъ употреблять всѣ тѣ внутреннія и внѣшнія средства, которыя предложилъ я при Инфламмаціи легкаго. Въ пусканіи крови можно быть безопаснѣе, понеже въ такомъ случаѣ узнать сіе можно легко какъ изъ уменьшенія боли въ боку послѣ каждаго ея пусканія, такъ и оказывающейся на ней бѣлой кожи. Кровь должно пускать изъ руки того бока, въ которомъ чувствуетъ больной колотье, и сіе продолжать всегда до тѣхъ поръ, пока

соединяетъ. Впрочемъ хотя и великое множество разныхъ сортовъ Вероники находится, однако изъ всѣхъ оныхъ одинъ только подъ симъ именемъ въ Аптекахъ хранится, и называется на Латинскомъ языкѣ просто Veronica, или Veronica major vulgaris, serpens, на Французс: *Veronique*, на Нѣмец: Heylallerschaden, Ehrenpreiss, Wundkraut.

пока колотье не перестанетъ. Но чтобы въ томъ быть совершенно безопасну, то надлежитъ крайне наблюдать вышепоказанное въ §. 57. правило.

§. 60. Какъ при Инфламмацїи легкаго; (*) такъ и при колотьѣ въ груди, (**) или въ бокахъ обыкновенно случается съ начала сухой кашель, а потомъ выходитъ желтоватая съ кровью смѣшенная харкота, отъ остановленїя которой больной можетъ притти въ весьма опасное состоянїе: того ради всячески стараться надлежитъ, предупреждать сїе заблаговременно тѣми средствами, о которыхъ упомянулъ я въ §. 58.

§. 61. Въ случаѣ Инфламмацїи желудка или кишокъ первѣе всего прилѣжно надлежитъ разсмотрѣть; не наѣлся ли больной чего нибудь прежде такого, что бы могло ему причинить сїю болѣзнь: какъ на примѣръ всякой почти ядъ дѣлаетъ Инфламмацїю въ желудкѣ. И такъ, ежели будетъ увѣдано, что человѣкъ допустилъ въ себя ядъ, тогда давать ему тотчасъ пить теплаго молока, отъ котораго хотя и сдѣлается у него рвота; однако долженъ онъ его пить безпрестанно, дабы вышелъ

(*) Peripneumonia, *Peripneumonie*, Entzündung der Lungen.
(**) Pleurites или morbus lateralis, *Pleurésie*, das Seitenstechen, Seitenwehe.

вышелъ ядъ со рвотою. Въ другихъ случаяхъ можно пускать кровь, ставить промывательное, давать нѣсколько ревеню, и употреблять вышеупомянутыя припарки.

§. 62. Инфламмацїя въ печени познается лучше всего изъ боли въ правомъ боку подъ ребрами и во вздохахъ, изъ сухаго кашля, лихорадки, очевидной по всему тѣлу желтухи, и горечи въ роту. Въ сей болѣзни многокровному человѣку можно пустить кровь, для слабительнаго дать нѣсколько ревеню, и употреблять притомъ частоупоминаемыя припарки. Сверьхъ того, ежели у такого больнаго примѣтится великой жаръ, давать ему по два или по три раза въ день надлежащую мѣру *порошка утоляющаго жаръ*. Въ протчемъ, вмѣсто всегдашняго питья можетъ онъ употреблять яшную воду съ зубнымъ (*) или

(*) Трава сего корня собственно называется у насъ *хасимъ* или *хасимова трава*, а цвѣтки, *одуванчики*, *плешаки*, также *попово гумнецо* или *скуфья*. По Латински Taraxacum или dens leonis, по Французски *Pisse en Lit*, или *dent de lion*, по Нѣмецки Pfaffenröhrlein, Löwenzahn, Löwenkrautwurz. Сила и дѣйствїе сего корня сходствуетъ съ Шикорейнымъ, по чему въ семъ случаѣ можно употреблять и тотъ и другой съ равною пользою. Въ разсужденїи корней два рода Шикорїи или Цихорїи въ Аптекахъ употребительны; одна садовая таже самая, что и *Ендивїя* или *Ендивъ*, и называется на Латин-

или Шикорейнымъ корешкомъ, которая прїуготовляется слѣдующимъ образомъ. Возми двѣ горсти ячменю, и наливъ на его двѣ бутылки воды, вари въ оной такъ, чтобы онъ весь разлопался; потомъ приложи туда же четыре или шесть золотниковъ намѣлко искрошеныхъ зубныхъ или шикорейныхъ корешковъ; и дай имъ въ оной водѣ покипѣть три или четыре минуты. Послѣ чего снявъ съ огня сей взваръ процѣдить его, и такъ употреблять вмѣсто всегдашняго питья. Ежели которому больному вкусъ такой противенъ покажется, то можетъ онъ его поправить и сдѣлать сноснымъ, примѣшавъ въ оную воду нѣсколько лимоннаго соку и сахару; и такъ пить чаще. Ежели же притомъ, какъ то обыкновенно случается

скомъ языкѣ Cichoreum hortenſe, ſativum, или Seres ſatiua, на Французскомъ *Chicorée*, на Нѣмецкомъ Sonnenwend-Kraut, Wegwarten-Kraut. Другая полевая или дикая; Cichoreum или cichorea agreſtis, ſylveſtris, *Cichorée ſauvage*, wilde Wegwarten; Wegweiſs, Hindlauf-Wurtzel, Послѣднюю сїю, ежели ей имя еще на нашемъ языкѣ не имѣется, можно бы назвать *Придорожникомъ*, потому что она по большей части роститъ при дорогахъ и по полямъ, гдѣ много тропъ проложено. Дѣйствїе дикаго корня во внутреннемъ употребленїи хотя и сходствуетъ съ садовымъ, однако онъ сильнѣе, и водѣ, въ которой варится, не только желтой, иногда и зеленоватой цвѣтъ придаетъ, но и горькой притомъ вкусъ.

въ сей болѣзни, поднимется желчь у больнаго, тогда долженъ онъ три или четыре раза въ день принимать по одной трети золотника такъ названнаго въ домашней Аптекѣ *пропускнаго порошка*. Между тѣмъ весьма полезно ставить чаще таковымъ больнымъ промывательное.

§. 63. Съ Инфламмацїею въ почкахъ должно поступать также какъ и съ другими. Къ облегченїю сей болѣзни служатъ особливо промывательныя, изъ которыхъ иныя составляются слѣдующимъ образомъ. Истолокши крупно, сколько потребно, льяннаго сѣмени, на примѣръ полгорсти, и приливъ къ нему не много побольше половины бутылки воды, варить его въ оной до тѣхъ поръ, пока оно совсѣмъ распустится; или вмѣсто того наварить овсяной воды, которую послѣ процѣдивъ взболтать хорошенько съ третьею или четвертою долею льнянаго только свѣжаго масла; и такъ употребить вмѣсто промывательнаго. Для внутренняго лѣкарства можетъ служить овесъ, которой должно варить въ водѣ такъ долго, чтобъ она получила нарочитой отъ его вкусъ; послѣ чего процѣдивъ сїю воду можно употреблять вмѣсто простой къ чаю, который въ семъ случаѣ дѣлается изъ маковыхъ цвѣтовъ, изюму и солодковаго корня. Сваривъ

ривъ въ такой водѣ оной чай должно его нѣсколько простудить, и ежели покажется весьма крѣпокъ, прибавить въ него еще нѣсколько простой кипѣлой воды; и такъ давать больному теплаго столько пить, сколько онъ похочетъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О НУТРЯНЫХЪ ЛИХОРАДКАХЪ, КОИ СОЕДИНЕНЫ СЪ НАГНОЕНIЕМЪ ИЛИ ВЕРЕДОМЪ КАКОЙ НИБУДЬ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ.

§. 64.

Я упомянулъ уже выше сего, что Инфламмацiя часто гноится, и по тому превращается въ новую болѣзнь. Естьли сдѣлается сiе во внутренней части, тогда пристаетъ къ тому лихорадка, отъ которой человѣкъ чахнетъ. При чемъ за обыкновенность такой лихорадки почитается, продолжаться ей весьма долговременно; развѣ когда вередъ будетъ весьма малъ, и въ короткое время можетъ быть затянутъ.

§. 65. Какъ скоро Инфламмацiя нагноится, то жаръ перестаетъ, вмѣсто котораго чувствуетъ больной часто ознобъ и тягость въ томъ мѣстѣ, въ которомъ была Инфламмацiя. Притомъ бываетъ всегда

всегда слабъ, имѣетъ худой и весьма малой позывъ на ѣду, и неспокойной сонъ. Обыкновенно случается сiя перемѣна послѣ начатiя болѣзни около четырнатцатаго дня, и имѣетъ разныя слѣдствiя. иногда Натура сама выгоняетъ гной, какъ на примѣръ при нагноенiи легкаго харкотою, а при нагноенiи почекъ мочою. Подобнымъ образомъ гной изъ печенки и кишокъ выходитъ низомъ. Естьли же не можетъ Натура сыскать себѣ никакого средства къ изверженiю такого гноя изъ тѣла, тогда простирается онъ по близь лежащимъ частяхъ, то есть, разъѣвши оныя прорывается напослѣдокъ тягостiю своею въ то ближайшее мѣсто, въ которомъ находитъ онъ меньше себѣ сопротивленiя, какъ на примѣръ въ грудь или въ брюхо; и такъ влечетъ съ собою явную и необходимую смерть, ежели заблаговременно не будетъ о томъ объявлено искусному лѣкарю, котораго должность при семъ случаѣ состоитъ въ томъ, чтобы немедлѣнно изыскать по искуству его средство къ выпущенiю такой нечистоты изъ тѣла. Но случается въ обоихъ оныхъ приключенiяхъ, что часть сего гноя входитъ въ маленькiя кровныя жилки, и тамъ смѣшавшись съ кровью оную загнаиваетъ и портитъ, отъ чего происходитъ

долго-

долговременная оная сухотная лихорадка или чахотка, отъ которой часто самыя наилучшія и всевозможныя средства не въ состояніи бываетъ освободить больнаго, и привесть его въ прежнее здравіе.

§. 66 Чахотная сія лихорадка имѣетъ также, какъ и другія болѣзни, опредѣленной свой порядокъ или теченіе, и сверьхъ того особливые признаки или припадки, по которымъ она легко узнается. А имянно, послѣ обѣда въ чахотныхъ людяхъ примѣчается обыкновенно тоска, печальное и смутное лице, краска на щекахъ, жаръ въ рукахъ и особливо въ ладоняхъ, скорое біеніе въ жилахъ. А хотя всѣ сіи припадки на нѣсколько времени и утихаютъ, однако скоро опять съ большею силою возстаютъ. Гной, который вошелъ въ кровь, иногда отдѣляется отъ оной, и садится въ разныя части тѣла, наипаче въ лядвеи и другія мясистыя мѣста, гдѣ можетъ онъ произвести новую Инфламмацію. Иногда переходитъ онъ изъ крови въ мочу, по испущеніи которой въ какой нибудь стеклянной сосудъ садится онъ обыкновенно на дно онаго, гдѣ его усмотрѣть способно. Больной между тѣмъ такъ сохнетъ и чахнетъ, что напослѣдокъ ему вмѣсто тѣла почти ничего не остается кромѣ кожи и костей.

§. 67. Какъ скоро усмотрятъ больнаго въ такихъ обстоятельствахъ, то должно тогда прилѣжно примѣчать, какую дорогу избираетъ себѣ Натура къ извержeнію гноя; и въ такомъ случаѣ должно ей помогать. Ежели гной выходитъ низомъ, то давать больному отъ времени до времени по четверти золотника ревеню; естьли же поднимается онъ верьхомъ, и выходитъ харкотою, тогда взявъ Вероники, будры, (*) бѣлокопытнику, (**) маковыхъ цвѣтовъ и ромашки, также нѣсколько солодковаго корня, и крупной коринки, здѣлать изъ нихъ чай, котораго давать больному пить съ краснымъ леденцомъ, или патокою: и такъ употреблять къ тому изъ сихъ травъ столько, сколько можно будетъ оныхъ сыскать, не на-

(*) *Будра*, по Латински называется Hedera terrestris, по Француз. *Lierre terrestre*, или *Terrette*, по Нѣмецки Gunderleben, Gundermann. Кромѣ сего случая, особливо когда съ харкотою кровь окажется, не малая также польза примѣчена отъ употребленія сей травы и въ кровавой мочѣ.

(**) *Бѣлокопытникъ* таже трава, что и *Мать да Мачиха*. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ее же называютъ *двоелистникомъ* или *двуличникомъ*, а въ Малороссіи *подбѣломъ*. Весьма употребительна въ грудныхъ болѣзняхъ. Въ Аптекахъ называется она Farfara или Tussilago, также и Vngula caballina, *Pas d'ane*, Hufflattich, Rosshub, Brandlattich.

блюдая притомъ великой точности въ мѣрѣ. Ежели къ болѣзни сей присоединится еще сильной кашель, тогда взять четыре части самой свѣжей и сладкой сметаны, одну часть яишнаго желтка и нѣсколько шафрану; къ чему можно приложить не много сахару, чтобъ было сладко, и смѣшавъ сïе вмѣстѣ, давать больному, при весьма жестокомъ кашлѣ, по одной или по двѣ полныя чайныя ложечки, которыя послѣ запивать чашкою составленнаго изъ вышепоказанныхъ травъ теплаго чаю. Но естьли случится, что гной сядетъ въ наружной членъ, и сдѣлаетъ на ономъ опухоль, то надлежитъ его изъ оной такъ, какъ изъ наружнаго вереда или чирья выпустить, прорѣзавъ опухоль ланцетомъ; которое дѣло должно поручить искусному лѣкарю.

§. 68 При каждомъ нагноенïи должно наблюдать, чтобы кровь отъ смѣшавшагося съ нею гноя не сдѣлалась гнойливою: ибо лихорадка будетъ отъ того сильняе, и кровь чрезмѣрно распустится, отъ чего произойдутъ сильные ночные поты или поносы, кои легко смерть причинить могутъ. И для того, ежели произойдутъ такïе изнурящïе поты, надлежитъ давать больному пить миндальное молоко, только чтобъ оно было жиже обыкновеннаго

наго называемаго *оржадъ*, которой пьютъ во время лѣтнихъ жаровъ для прохлады. Можно распустить въ немъ также нѣсколько камеди. Больше еще пользы надѣяться можно, ежели прибавится къ показанному въ §. 67. травяному чаю по больше ромашкиныхъ цвѣтковъ; и такъ его пить. Хотя предписанъ сей чай для испражненïя такого гноя харкотою, однако можетъ онъ быть и въ другихъ случаяхъ, а особливо въ семъ весьма полезенъ. Вмѣсто кушанья можетъ больной употреблять то, что предписалъ я больнымъ въ горячкѣ. При томъ можно для его сварить изъ струженаго оленьяго рога студенцу съ Ренскимъ, и оной давать по немногу. Мясо таковымъ больнымъ совершенно вредно по тому, что умножаетъ оно жаръ въ соединенной съ сею болѣзнïю лихорадкѣ. Что должно дѣлать въ такомъ случаѣ, когда гной вступивши въ кровь вмѣсто ночныхъ потовъ произведетъ сильной поносъ, о томъ смотрѣть надлежитъ въ §. 148. N 3.

§. 69. Случается, что нѣкоторые изъ одержимыхъ сею болѣзнïю сносятъ внутренней оной вередъ безъ дальней скуки весьма долго, пока на послѣдокъ дойдутъ до такого состоянïя, о которомъ объявилъ я въ прошедшихъ §. §. А какъ края у того мѣста, изъ котораго выходитъ гной, временемъ

временемъ крѣпнутъ, то человѣкъ перестаетъ на нѣсколько времени харкать гноемъ, который однакожъ вскорѣ послѣ того опять оказывается. И такъ хотя немощные сіи много лѣтъ такимъ образомъ прожить могутъ, однако жизнь ихъ можно назвать безпрерывною болѣзнію: понеже силы ихъ часъ отъ часу явно уменьшаются, и по снесеніи почти безпрестанныхъ трудныхъ припадковъ на конецъ должны преждевременно лишиться жизни. Сія то точно болѣзнь называется *чахотка*.

§ 70 Пока чахотливой еще не въ отчаянномъ состояніи находится, то есть, ежели можетъ онъ еще съ нѣкоторою способностію исправлять свои дѣла, или покрайней мѣрѣ сносить свѣжїй воздухъ съ тихимъ движеніемъ, то можно еще тогда употребить съ нѣкоторою надеждою къ его излеченію два особливыя средства, кои похваляются отъ многихъ во врачебной наукѣ искусныхъ мужей, а именно: первое такъ называемое молошное лѣченіе, а второе состоитъ въ движеніи. Можно оба сіи совокупить вмѣстѣ.

§. 71. Прежде вступленія въ такое молошное лѣченіе надлежитъ о чахотномъ знать; можетъ ли онъ снести молоко? и сіе для того, что не мало находится такихъ, кои не могутъ пить молока безъ того,

того, чтобъ имъ послѣ отъ него не тошнилось, и не воспослѣдовали бы въ животѣ вѣтры, колотье, и проч. А когда увѣдано будетъ, что такихъ припадковъ отъ молока ему не случается, то можно смѣло предложить ему оное лѣченіе, и притомъ въ пріятнѣйшее весеннее время. За наилучшее предъ всякимъ другимъ и за полезнѣйшее къ сему лѣченію отъ всѣхъ искусныхъ лѣкарей признано ослиное молоко. И такъ всякой чахотной, лишь бы въ состояніи былъ онаго всегда, сколько потребно, получать, можетъ оное употреблять съ пользою. На противъ того тѣ, которые отъ ослинаго имѣютъ отвращеніе, или онаго достать не въ состояніи, могутъ употреблять козье. Ежели больной многокровенъ и къ пусканію крови привыкъ, то можно ему прежде пустить кровь, а по томъ приступить къ молоку слѣдующимъ обарзомъ. Въ первой день дать ему вмѣсто слабительнаго нѣсколько ревеню, для очищенія кишокъ и желудка. На другой день приказать ему начать пить молоко, и притомъ самое парное. Въ первой разъ должно принять съ пивной стаканъ, а потомъ до двухъ, трехъ, четырехъ или пяти стакановъ, то есть, сколько больной снести можетъ. Можно также дѣлать изъ вероники,

вероники, дубоваго моху (*) и бѣлокопытнику чай съ простою водою, и оной, смѣшавъ съ половиною молока употреблять теплой. А что бы желудокъ не приведенъ былъ отъ молока въ слабость, то должно его охранять отъ того тихимъ движенїемъ, то есть, чтобы больной прогуливался въ саду, или въ какой рощѣ, и принималъ бы между тѣмъ по немногу изъ опредѣленной ему молошной оной порцїи.

§. 72. Во все то время продолжающагося такого лѣченїя долженъ неотмѣнно больной наблюдать воздержность отъ всякой кислой, жирной и неудобно варимой въ желудкѣ пищи. Сверьхъ того надлѣжитъ ему совершенно оставить пиво и вино, особливо горячее

(*) Дубовой называется только по тому, что по большой части збираютъ его съ дубу: инако такой же мохъ ростетъ и на другихъ деревьяхъ, особливо на буковомъ и тотъ же самой, что въ Аптекахъ называютъ на латинскомъ языкѣ: Pulmonaria arborea, или Muſcus arboreus pulmonarius, також де и Lichen arboreus, на Французскомъ *Pulmonaire de chêne*, на Нѣмецкомъ Lungen-Kraut, gemein Lungen-Kraut. Въ семъ же случаѣ за неимѣнїемъ такого моху съ равною пользою можно употреблять извѣстную здѣсь траву *Медуницу*, которая въ Аптекахъ хранится подъ именемъ Pulmonaria maculoſa latifolia, или ſymphytum maculoſum, Ecchii folio. *Pulmonaire.* Flecken-Lungen-Kraut. Употребительная не только почти во всѣхъ грудныхъ болѣзняхъ, въ чахоткѣ, но и отъ кровавой харкоты.

горячее, выключая только обѣденной случай. Тогда можно ему дозволить одну или двѣ рюмки хорошаго Венгерскаго, то есть, ежели онъ привыкъ къ такимъ виноградным напиткамъ: но бѣднымъ совѣтовалъ бы я въ семъ случаѣ употреблять нѣсколько крѣпковатой медъ, толькожъ весьма мало. Въ случаѣ слабости желудка не худо будетъ принимать предъ обѣдомъ по сту *горькихъ отъ живота капель* въ водѣ, или въ Венгерскомъ винѣ. Между тѣмъ примѣчать надлежитъ; не имѣетъ ли когда больной отъ безпрестаннаго онаго употребленїя молошнаго лѣкарства запору? Чего ради, какъ скоро оной усмотрится, должно его всѣми силами отвращать. Лучшее къ тому средство можно сыскать въ *слабительной Сибирской соли*, которой долженъ больной принимать столько, сколько можно ея захватить на хорошей ножевой конецъ, въ вечернее время, когда спать ложится; и продолжать сїе каждой вечеръ, пока проходъ будетъ совершенно свободенъ. Между тѣмъ молоко оставлять не должно, но продолжать его пить всегда.

§. 73. Я уже объявилъ, что съ молошнымъ лѣкарствомъ должно соединить и довольное движенїе. И такъ, ежели больной имѣетъ довольно силъ къ снесенїю верьховой ѣзды на лошади, оная ему дозволяется:

зволяется: ибо искуство научило, что верьховая ѣзда чахотнымъ много помогаетъ. Однако долженъ онъ сїе дѣлать не чрезъ силу, и послѣ ѣзды довольно отдыхать. Чемъ больше почувствуетъ онъ укрѣпленія въ своихъ силахъ, тѣмъ далѣе можетъ по малу прибавлять времени для ѣзды оной. Тѣ, коимъ верьховая ѣзда покажется неспокойна, могутъ ѣздить въ колясках. Между тѣмъ и сїе примѣчать должно, что всякое движенїе, какое бы оно избрано ни было, всегда больше приносить пользы, ежели дѣлается во время яснаго неба и чистаго воздуха; ибо вольной и чистой воздухъ служитъ таковымъ больнымъ половиннымъ средствомъ къ выздоровленїю. И такъ должны они всегда стараться о содержанїи въ покояхъ своихъ чистаго воздуха, которой можно поправлять и во время зимы, усыпая полы свѣжимъ ельникомъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О ГНІЮЧИХЪ ГОРЯЧКАХЪ СЪ СЫПЬЮ, И БЕЗЪ СЫПИ.

§. 74.

Горячки, которыя я теперь описывать намѣренъ, опаснѣе всѣхъ прочихъ; понеже они не только что по большой части зара-

заразительны, но сверьхъ того не смотря на всѣ, которыя въ лѣченїи ихъ употребляютъ, предосторожности, многимъ наконецъ бываютъ смертельны. Горячка такого роду познается изъ слѣдующихъ знаковъ: Ознобъ, коимъ она начинается, обыкновенно бываетъ столь легокъ, что больной едва оной примѣтить можетъ; послѣ котораго слѣдуетъ нарочито сильной жаръ, безпокойствїе и великая тоска: а извѣстнѣйшїй изъ всѣхъ знаковъ есть сей; то есть, что больной при самомъ началѣ горячки вдругъ такъ слабѣетъ, что насилу можетъ двигать рукою или ногою, или какъ будто бы лежалъ уже онъ до того въ горячкѣ по крайней мѣрѣ за недѣлю. У нѣкоторыхъ съ начала болѣзни оказывается великая брезгливость и рвота, которую ни коимъ образомъ узнать не можно; иные говорятъ вздоръ; другїе вытягиваются и ломаются всѣмъ тѣломъ, или тоскуютъ такъ сильно, что почти не находятъ довольныхъ словъ къ изъясненїю тоски своей. Однимъ словомъ, хотя припадки сїи и не у всякаго вдругъ приключаются, однако обыкновенно столь тяжки бываютъ, что всѣ предстоящїе при томъ приходятъ въ ужасъ, и теряютъ всю о больномъ надежду, какъ скоро оныя окажутся въ полной своей силѣ.

§. 75. Многіе и притомъ различные роды примѣчаны гніючихъ горячекъ, почему имѣютъ они и разныя имена. Но не вступая въ сіи подробности, за нужнѣйшее почитаю изъяснить читателю самыя болѣзни, нежели одни только имена ихъ: ибо вся оная разность происходитъ отъ того только, что гниль находящеяся въ крови оказывается различнымъ образомъ; иногда пятнами, (*) иногда прыщами, и иногда имытомъ и проч. Подъ какимъ бы изъ оныхъ знаковъ она намъ ни открылась, мы будемъ единственно смотрѣть только на горячку, и на испорченное состояніе крови, и потому расположимъ наши въ лѣченіи способы. Я надѣюсь показать ихъ съ довольною ясностію въ той надеждѣ, что ежели будутъ поступать точно по предписанному мною правилу, не сдѣлаютъ никогда ошибки.

§. 76 Какъ скоро у человѣка сдѣлается такая горячка, то главнѣйшее дѣло состоитъ въ томъ, чтобы очистить желудокъ и кишки. Къ сему служитъ ревень, какъ я уже о томъ довольно въ другомъ мѣстѣ

(*) Пятна иногда въ такой горячкѣ бываютъ во всемъ почти подобны блошьимъ, которыя на тѣлѣ у человѣка накусываютъ блохи; почему и самая сія горячка на Латинскомъ языкѣ называется тогда Febris pulicaris, а на Нѣмецкомъ Fleckfieber.

мѣстѣ упоминалъ. Во многихъ такихъ случаяхъ рвотное всего лучше; однако безъ приказа Докторскаго или лѣкарскаго принимать его не должно. Кровь пускать надлежитъ не скоро, развѣ больной весьма многокровенъ, или къ пусканію крови привыкъ, и давно ея не пускалъ: да и въ семъ случаѣ не должно сего дѣлать безъ совѣту искуснаго лѣкаря. Чего ради съ начала можно дать больному только слабительное, и послѣ сего ничего не предписывать, кромѣ здороваго питья, то есть такого, которое бы служило притомъ ему и лѣкарствомъ. Питье такое должно составлять изъ ячменю и воды такъ, какъ объявилъ я о томъ въ §. 19. Можно приложить въ оное нѣсколько лимоннаго соку, чтобы оно было вкуснѣе, ежели у больнаго нѣтъ поносу.

§. 77. Такимъ образомъ больнаго должно оставить при его питьѣ, не давая ему лѣкарства, ежели припадки не очень тяжелы и горячка не весьма сильна. Естьли же появятся притомъ особливые и весьма тяжкіе припадки, тогда должно и о нихъ помышлять. Опаснѣйшій изъ всѣхъ оныхъ бываетъ несносная тошливость, которая ежели не утолится и послѣ принятаго слабительнаго или рвотнаго, но съ прежнею или еще и съ большею силою

лою будетъ продолжаться, тогда рѣдкой изъ такихъ больныхъ отъ ея освобождается, особливо тотъ, у котораго при самомъ началѣ примѣчено будетъ весьма слабое біеніе въ жилахъ, дрожь и чрезмѣрная слабость во всемъ тѣлѣ, или когда начнетъ забываться и вздоръ говорить. Припадки сіи столь худое предвѣщаніе намъ показываютъ, что опаснѣе того при семъ случаѣ себѣ представить не можно. Когда у больнаго спрашиваютъ: что ему сдѣлалось? то указываетъ онъ обыкновенно на сердце, и что тамъ у его болитъ. Трудно уже сыскать тогда средства къ освобожденію такого больнаго отъ сея болѣзни; понеже наилучшіе славныхъ врачей способы и правила при такихъ обстоятельствахъ пользы никакой принести не могутъ. И такъ съ большею вѣроятностію заключить можно, что припадокъ сей происходитъ отъ находящейся весьма великой нечистоты въ крови, которая садится во внутреннихъ частяхъ, и причиняетъ во оныхъ Инфламмаціи, которыя до тѣхъ поръ не прекратятся, пока не выгнана будетъ сія нечистота изъ тѣла потомъ, или сама собою выкинется какимъ нибудь образомъ на поверьхность кожи. Въ семъ случаѣ, ежели, (какъ то обыкновенно незнающіе дѣлаютъ,

чтобы

чтобы скорѣе потъ и съ нимъ болѣзнь выгнать,) будутъ держать больнаго въ великой теплотѣ, и давать ему много горячаго питья, сдѣлаютъ ему еще хуже. Кромѣ того здѣсь такъ же, какъ и при другихъ Инфламмаціяхъ, не можно ничего произвесть въ дѣйство пусканіемъ крови. И для того больнаго надлежитъ держать въ весьма умѣренномъ воздухѣ, давать ему мало горячаго, и того менѣе холоднаго питья, но посредственнаго. А чтобы высыпала оная нечистота изъ внутренности на поверьхность тѣла, то должно мыть тѣло, пока еще сыпь на немъ не показалась, теплымъ уксусомъ разведеннымъ половиною воды; по томъ чисто вытирать оное и осушать теплыми салфетками: между тѣмъ крайне остерегаться, чтобъ не простудить больнаго. Но какъ скоро сыпь появится, должно все сіе оставить и всячески старашься, чтобъ она опять не спряталась внутрь, какъ то случается отъ наималѣйшей простуды. Дабы быть увѣрену, естьли на тѣлѣ сыпь, или нѣтъ, надлежитъ оную осматривать съ великою прилѣжностію, особливо около шеи и на груди, по тому что бываетъ она иногда такъ мала и мѣлка, что при наиприлѣжнѣйшемъ осматриваніи почти оныя открыть не можно. Сыпь

сія

сія называется *прыщевая*, и состоитъ въ весьма маленькихъ прыщикахъ, которые не превосходятъ великостію своею половины просоваго зерна. Иногда бываютъ они красны, иногда бѣлы, и тому, которой ихъ еще никогда не видывалъ, узнать всегда трудно.

§ 78. Въ протчемъ должно при семъ наблюдать все то, что предложилъ я въ рассужденіи лихорадокъ вообще, и больнаго, пока жаръ еще въ немъ продолжается великъ, оставлять всегда при обыкновенномъ его питьѣ, которое можно сдѣлать еще пріятнѣе, прибавляя въ оное нѣсколько лимоннаго соку и сахару. Особливо надлежитъ стараться, чтобы не было запору: а какъ скоро примѣтятъ, что больной сдѣлался безпокойнѣе, и началъ больше тосковать послѣ наставшаго у его запору, тогда наставить ему тотчасъ промывательное. На противъ же того, когда больной весьма слабъ, и не весьма великой жаръ имѣетъ, также когда оказавшаяся на тѣлѣ сыпь вдругъ опять пропадетъ, и притомъ жилы начнутъ весьма тихо биться, такъ что почти никакого движенія въ нихъ примѣтить не можно будетъ; тогда вмѣсто нарывнаго пластыря надлежитъ ему къ обѣимъ пятамъ или икрамъ приложить истолченыхъ

ныхъ лютиковыхъ цвѣтковъ: между тѣмъ давать ему два или три раза въ день по ложкѣ винограднаго напитка.

§. 79. Спаснѣйшія изъ сихъ горячекъ суть тѣ, которыя вскорѣ по себѣ производятъ сильной мытъ. А хотя въ другихъ случаяхъ такой мытъ, когда онъ продолжается одинъ или два дни, и притомъ съ явнымъ облегченіемъ больнаго, не рѣдко и самыя болѣзни прекращаетъ; однако въ сей болѣзни, и притомъ ежели еще онъ весьма силенъ, со всѣмъ отмѣнное отъ другихъ производитъ слѣдствіе: понеже больной не только никакого отъ его не получаетъ себѣ облегченія, но на противъ того отчасу слабѣетъ: глаза у его мутятся, и всѣ вышепоказанные худые припадки умножаются. Однимъ словомъ, болѣзнь сія соединена съ крайнею опасностію, не упоминая о томъ, что сего мыта никоимъ образомъ унять не возможно. А хотя бы сіе и можно было сдѣлать, однако уже ни мало не поможетъ; понеже умножившаяся въ крови нечистота устремится въ другое какое мѣсто, и такимъ образомъ разслабивъ больнаго на конецъ принесетъ ему неизбѣжимую смерть. Обыкновенно устремляется она напослѣдокъ въ какой нибудь тѣла членъ, въ которомъ производитъ Антоновъ огонь

никоимъ способомъ уже неотвратимой. И такъ все, что могу я присовѣтывать въ сей опасной болѣзни, состоитъ въ томъ, чтобы ставили больному по два или по три раза въ день промывательное изъ овсяной жижи, примѣшавъ къ оной одну или двѣ ложки уксусу, чтобы она была нарочито кисла; давать чаще по ложкѣ краснаго вина; въ прочемъ содержать животъ въ теплѣ и нагрѣвать оной составляемыми изъ краснаго вина и вышепоказанныхъ въ §. 36. травъ припарками, прикладывая ихъ поверьхъ желудка или во кругъ пупа. Но какъ безпрерывнаго онаго жару, которой должны всегда имѣть въ себѣ такія припарки, больные не могутъ долго снести, то, чтобы дать имъ нѣсколько отдохнуть, можно ихъ иногда на нѣкоторое время отнимать, а по томъ опять прикладывать. Кромѣ того неотмѣнно надлежитъ такого больнаго содержать въ особливой горницѣ, чтобы не могли заразиться отъ его и здоровые. Но какъ сего въ арміяхъ и въ большихъ гошпиталяхъ дѣлать не удобно, то слѣдуетъ изъ того, что отъ усилившейся въ такихъ мѣстахъ сей болѣзни великому множеству людей умирать должно, хотя бы къ воспрепятствованію того употребляемы были всевозможныя старанія.

§. 80.

§. 80. Человѣкъ, который вытерпѣлъ такого рода горячку, житіе свое долженъ вести чрезъ долгое время весьма осторожно, особливо въ разсужденіи діэты; чтобы не отягощать желудокъ свой прежде времени тяжелою и неудобною къ варенію пищею. Вмѣсто лѣкарства совѣтую я употреблять за столомъ виноградное, а бѣднымъ збитень. Для охраненія здоровыхъ, кои принуждены бываютъ съ такими больными обходиться, совѣтую чтобы они никогда не ходили къ нимъ съ тощимъ желудкомъ, но чтобы, когда имѣютъ нужду съ ними говорить въ раннее утреннее время, прежде того неотмѣнно по крайней мѣрѣ выпили чарку водки, и съѣли бы хорошей кусокъ хлѣба.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О ЛИХОРАДКАХЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ *ТРЯСУЧКИ.*

§. 81.

Подъ симъ именемъ разумѣется нѣкоторый родъ лихорадокъ, кои приходятъ въ извѣстные только дни и часы съ ознобомъ или дрожью. Положимъ на примѣръ, что человѣкъ на каждой день по утру въ седьмомъ часу чувствуетъ ознобъ, а

 потомъ

потомъ жаръ, то называется сїе *трясучкою*, и притомъ *повседневною*. Естьли же случится тоже самое въ седьмомъ часу по утру, только всякой разъ черезъ сутки; тогда называется сїе *троесуточною*, но лучше *третьесуточною* лихорадкою. Такимъ же образомъ называется *четвертосуточною* лихорадкою тая, которая случается чрезъ двои сутки въ третьи.

§. 82. Хотя лихорадка сїи не столь опасны, какъ вышепоказанныя; однакожъ не должно думать, чтобы не могли и они сдѣлаться опасными, особливо для старыхъ, слабыхъ или хилыхъ людей: понеже въ томъ случаѣ, когда съ ними не надлежащимъ образомъ поступятъ, могутъ они легко превратиться не токмо въ другїя продлительныя болѣзни, но отъ горячаго лѣченїя и въ сильныя горячки. Простой народъ употребляетъ часто отъ сихъ лихорадокъ водку съ перцомъ. Хотя нѣкоторымъ сїе и помогаетъ, однако такого лѣкарства въ семъ случаѣ никому я не совѣтую: ибо примѣчено что часто лихорадка превращается послѣ того въ горячу, отъ которой больной легко и умереть можетъ.

§ 83. Чѣмъ сильнѣе лихорадка, тѣмъ осторожнѣе должно съ нею поступать. Съ начала можно давать больному нѣсколько

ревеню

ревеню, для очищенїя желудка и кишокъ; но дать ему сїе только въ то время или день, когда лихорадка у его перемѣжаетъ. Сверьхъ сего стараться надлежитъ, чтобы больной имѣлъ хорошее питье; чему дано уже довольное наставленїе въ §. 19. Во время озноба не должно ничего другаго дѣлать, какъ покрывать больнаго теплымъ одѣяломъ, и согрѣвать его горячимъ чаемъ. При наступленїи жару давать ему чаще его питья, и ежели оной весьма силенъ, можно нѣсколько дать *порошка утоляющаго жаръ*. По окончанїи жару слѣдуетъ обыкновенно небольшой потъ, и тогда больной долженъ остерегаться только отъ простуды; инако добиваться его силою совсѣмъ не нужно. Въ прочее время, когда лихорадка совсѣмъ утихнетъ, не худо принимать ему нѣсколько *слабительной соли*, на примѣръ сколько можно захватить на ножевой конецъ, по два раза въ день.

§. 84. При наблюденїи такого порядка можетъ на конецъ отстать лихорадка сама собою, хотя случается сїе рѣдко. Напротивъ того за обыкновенность, такъ сказать, ея признано, держаться ей въ человѣкѣ чрезъ долгое время: ибо не мало есть примѣровъ, что такїя лихорадки не токмо чрезъ многїе мѣсяцы, но и чрезъ

нѣсколько

нѣсколько лѣтъ сряду у нѣкоторыхъ людей продолжались; и такъ должно ее до того не допускать. Хотя не могу я предложить ни одного средства, на которое бы можно было всегда твердо положиться, по тому что наидѣйствительнѣйшія изъ оныхъ требуютъ великой осторожности; однако покажу нѣкоторыя, кои могутъ быть совершенно безопасны и довольно надежны, а именно: съ терпѣливостію надлежитъ выждать, чтобы больной пять или шесть приступовъ вытерпѣлъ такой лихорадки, послѣ которыхъ, ежели прилѣжно будутъ за нимъ смотрѣть, примѣтятъ въ немъ нѣкоторую перемену; какъ на примѣръ, обмечутся у него тогда губы, и моча, которая съ начала бываетъ весьма красна, кромѣ такого своего цвѣта, окажетъ уже по прошествіи нѣкотораго времени въ низу у себя нарочитую осадку. Тогда, ежели сіе примѣтятъ, можно будетъ для прекращенія лихорадки употреблять слѣдующее лѣкарство. Взявъ ромашки, высушить ее въ тѣни на вольномъ воздухѣ, или въ умѣренномъ теплѣ, и истолочь мѣлко; послѣ смѣшавъ съ сырымъ медомъ, сдѣлать изъ ея лизунецъ, котораго давать больному въ день три или четыре раза по полной чайной ложкѣ въ то время, когда

когда свободенъ онъ отъ лихорадки. За часъ предъ тѣмъ, какъ должна притти лихорадка, можетъ больной принять опять того же лизунцу полныя двѣ чайныя ложки, а потомъ запивъ оныя двумя чашками теплаго чаю, которой дѣлать изъ тѣхъ же ромашкиныхъ цвѣтковъ, не много окрыться, и такъ лежа въ постелѣ ожидать лихорадку. Другое лѣкарство отъ сей лихорадки можетъ быть слѣдующее. Изрубивъ на мѣлко пятилистнику (*) травы съ ея корешками надлежитъ сперва все не много высушить; по томъ насыпать ею бутылку до половины, а другую оной половину дополнить виномъ; (**) и такъ заткнувъ поставить на одни сутки въ теплое мѣсто, дабы вино настоявшись втянуло въ себя всю силу изъ оной травы; послѣ чего процѣдивъ его сквозь полотенцо, давать больному пить въ день два или три раза по полной рюмкѣ: но въ такое только время

(*) *Пятилистникъ* та же трава, что *жабникъ* или *пятипалашникъ*. Въ Аптекахъ называется она Pentaphyllum, или quinquefolium majus repens, *Quinte feuille*. Fünffinger-Kraut. Роститъ обыкновенно по песчаныъ мѣстамъ. Трава и корень одинакой силы, то есть крѣпятъ, вяжутъ и затягиваютъ.

(**) Вино здѣсь разумѣется Виноградное, Фряжское или Гроздное, а не хлѣбное наше горячее.

мя, когда лихорадка у него перемѣжается; и продолжать сіе до тѣхъ поръ, пока она совершенно отъ его отстанетъ. На такой же конецъ и такимъ же образомъ можно настаивать и ромашку.

§. 85. Между прочимъ, прежде употребленія показаннаго теперь для прекращенія оной лихорадки средства, надлежитъ наблюдать еще нѣкоторое особливое правило, то есть; неотмѣнно должно ощупать наиприлѣжнѣйше у больнаго вздухи, нѣтъ ли въ которомъ изъ нихъ чего нибудь на подобіе клуба или шара тугаго. Въ томъ случаѣ, ежели въ нихъ ощупается что нибудь такое, надлежитъ употреблять другое лѣкарство, а именно: то мѣсто, въ которомъ ощупана будетъ такая тугость или жесткость, тереть сперва теплыми салфетками, и давать больному *пропускнаго порошка* три раза въ день, вѣсомъ по третіей доли золотника, и притомъ пить показанной въ §. 62, изъ овса и зубныхъ корешковъ взваръ. Между тѣмъ, ежели пропускной порошокъ не будетъ, какъ надлежитъ, дѣйствовать, какъ то не рѣдко случается, можетъ больной принять одинъ или два раза нѣсколько ревеню.

ГЛАВА

ГЛАВА ОСЬМАЯ.

О КРОВОТЕЧЕНІЯХЪ.

§. 86.

Итакъ окончавъ все, что намѣренъ я былъ предложить въ разсужденіи лихорадокъ, приступаю теперь къ другимъ болѣзнямъ, изъ которыхъ за опаснѣйшія почитаются *кровотеченія*. Начинаю отъ извѣстнѣйшаго всякому и легчайшаго, то есть, отъ кровотеченія изъ носу.

§. 87. Кровотеченіе такое начинаютъ имѣть во первыхъ дѣти около седьмаго года своего возраста, а по томъ молодые люди отъ шестнатцати до дватцати лѣтъ; однакожъ припадокъ сей не причиняетъ имъ тогда никакой опасности, ежели только кровь не часто течетъ, и не весьма много. Чего ради въ семъ случаѣ надлежитъ оставить ей свободное теченіе, и не спѣшить ее унимать, опасаясь, чтобы отъ невременнаго такого унятія не воспослѣдовали другіе вредные припадки.

§. 88. Но ежели случится, что кровь изъ носу потечетъ столь сильно, что человѣкъ отъ того начнетъ приходить въ великую слабость, и сверьхъ того тотъ же припадокъ будетъ повторяться у его весьма часто, тогда надлежитъ неотмѣнно кровь унимать; а сдѣлать сіе можно

жно слѣдующимъ образомъ. Оставить человѣка въ совершенномъ покоѣ, запретить ему всякіе горячіе напитки, и ежели имѣетъ запоръ, ставить промывательное; между тѣмъ давать въ день по два раза *порошка утоляющаго жаръ*. Такимъ образомъ уймется кровь. Сей способъ должно употреблять въ томъ случаѣ, когда кровь продолжаетъ течь нѣсколько дней, и переставъ на малое время опять выступаетъ. А хотя послѣ и совсѣмъ унимается, однако спустя нѣсколько мѣсяцовъ выступаетъ опять такимъ же образомъ. Ежели тому причиною многокровіе, тогда надлежитъ пустить кровь. Другой случай есть слѣдующій, то есть, когда кровь продолжаетъ течь такъ, какъ начала, безпрерывно и притомъ съ великимъ стремленіемъ. Чего ради для унятія столь сильнаго кровотеченія употреблять надлежитъ и сильнѣйшее средство; инако человѣкъ оною можетъ такъ истечь что напослѣдокъ упадетъ въ обморокъ. И такъ при семъ случаѣ должно обвязать ему голову намоченнымъ въ холодной водѣ полотенцомъ. Естьли сіе не поможетъ, то выпустивъ въ хрустальной стаканъ изъ свѣжаго куринаго яица бѣлокъ, тереть его въ ономъ квасцами до тѣхъ поръ, пока онъ ссядется на подобіе мази,

мази, которою намазавъ небольшой клочокъ надерганной изъ чистой ветошки или холстины нити, воткнуть ее въ тую ноздрю, изъ которой кровь течетъ. Можно также такому кровоточному приказать, налить какой нибудь покрѣпче водки на ладонь, и оную съ ея, какъ просто говорятъ, фыркнуть въ носъ.

§. 89. Кровотеченіе сіе также не рѣдко бываетъ въ горячкахъ, который случай достоинъ особливаго примѣчанія. Тогда не должно скоро унимать кровь, ибо она симъ способомъ прекращаетъ часто самую горячку; но ежели оная будетъ течь или весьма часто, или въ безмѣрномъ множествѣ, и отъ того больной начнетъ приходить въ опасность, то въ семъ случаѣ лучше всего употреблять только внутреннія лѣкарства, о которыхъ я предложилъ въ §. 25. и примѣшивать въ питье побольше лимоннаго или клюковнаго соку.

§. 90. Большаго еще примѣчанія достоинъ слѣдующій случай, то есть, когда кровотеченіе оное изъ носу, и притомъ часто, бываетъ у такого человѣка, который болѣзнь имѣетъ въ животѣ или въ частяхъ лежащихъ въ брюхѣ. Познается она изъ чувствуемой пониже реберъ во вздухахъ нѣкоей на подобіе большаго или малаго клуба жоскости. При такихъ обстоятель-

стоятельствахъ кровь изъ носу выходитъ часто и до тѣхъ поръ не унимается, пока не будетъ излечена тому причина, то есть, порча оная или вредъ въ животѣ. Сіе можетъ быть покажется весьма странно тому, который не знаетъ сообщенія нижнихъ тѣхъ частей тѣла съ верьхними, хотя все оно утверждается на неоспоримыхъ всѣхъ искусныхъ врачей примѣчаніяхъ. Въ такомъ случаѣ надлежитъ употреблять особливое лѣкарство, которое предложилъ я выше сего въ §. 85.

§ 91. Теперь мы приступаемъ къ другому роду кровотеченія, которое гораздо опаснѣе прежняго, и причиною бываетъ обыкновенно неизлечимой чахотки, то есть, кровотеченіе изъ груди, или яснѣе сказать, изъ гортани. Оному подвержены бываютъ молодые люди, кои имѣютъ съ природы слабое легкое, или такіе, кои впали въ болѣзнь сію разными особливыми здравію вредными приключеніями, какъ на примѣръ весьма жестокимъ движеніемъ, надсадою, побоями, уразомъ, или претерпѣнною прежде Инфламмаціею легкаго Иногда кровотеченіе сіе бываетъ умѣренно, а иногда столь сильно, что человѣкъ выплевываетъ кровь, какъ говорятъ цѣлымъ ртомъ. Болѣзнь сія отъ слѣдующихъ причинъ происходитъ, то есть, когда

когда находящіяся въ легкомъ кровныя жилы отъ чрезмѣрнаго стремленія и напиранія въ ихъ крови или расширяются въ своихъ устьяхъ, или совершенно въ бокахъ перерываются; какъ то первой случай дѣлается съ молодыми женщинами, когда у нихъ останавливаются мѣсячныя крови, отъ которыхъ въ такомъ случаѣ кровь не рѣдко устремляется въ легкое; и оныя отъ такой болѣзни не освобождаются, пока кровь не обратится опять къ обыкновеннымъ своимъ ключамъ. Но послѣдній случай гораздо опаснѣе перваго, то есть, когда оныя жилы дѣйствительно въ бокахъ своихъ перерываются; какъ то утверждаютъ всѣ искусные лѣчители. Ибо, ежели Натура больнаго не въ силахъ была сама себѣ помочь, искуство уже тогда мало пользы принести можетъ по тому, что вскорѣ послѣ такого припадка слѣдуетъ загноеніе легкаго, чахотка, а напослѣдокъ скоро или поздо самая смерть.

§. 92. При семъ кровотеченіи, какая бы тому ни была причина, должно наблюдать все то; что предложилъ я въ §. 88. Натереть изъ бѣлаго маковаго сѣмени молока, которое дѣлается слѣдующимъ образомъ. На примѣръ взявъ одну треть фунта или тритцать два золотника маковаго того сѣмени, и бутылку воды,

всыпать сперва половину или третью долю сѣмени въ какой нибудь, но лучше въ каменную игоmь, и приливъ къ нему не много воды, тереть его пестикомъ, чтобы вода побѣлѣла на подобіе молока; послѣ чего разстерши такимъ же образомъ и прочее сѣмя, развести оное остальною водою; и все то на послѣдокъ процѣдивши сквозь частое сито или рѣдкое полотенцо давать такого сѣменнаго молока больному чаще по половинѣ чайной чашки. Между тѣмъ неотмѣнно надлежитъ ему заблаговременно пустить кровь, что можно и повторить по разсмотренію лѣкаря; ибо въ такомъ случаѣ, ежели можно найти искуснаго лѣкаря, всегда будетъ лучше полагаться на его искусство. Ежели кровотеченіе не велико, тогда можно остаться при маковомъ молокѣ; а въ весьма сильномъ теченіи надлежитъ употреблять и сильнѣйшія къ отвращенію его средства. На примѣръ можно сдѣлать чай изъ макаваго цвѣту, красныхъ розъ, ромашки и дикой гречи, (*) и пить его теплаго по немногу; или

(*) *Дикую гречу* называютъ здѣсь многіе также *тысячелистникомъ*, сходнымъ именемъ съ тѣмъ, которое ей на многихъ иностранныхъ языкахъ дано. Такъ на примѣръ на Латинскомъ называется она Millefolium, инако Achillea vulgaris, alba. на Французскомъ *Millefeuille*, на Нѣмецкомъ Tausendblatt, Garbenkraut, Schafgarben. Ростетъ по лугамъ, по большой часпи ближе къ дорогамъ. Збирать ее надлежитъ въ полномъ цвѣтѣ, и выбирать притомъ къ сему случаю тотъ сортъ такой гречи, на которой цвѣтки бѣлые, а некрасноватые.

или вмѣсто того не безполезно также будетъ, принимать въ день два или три раза по половинѣ рюмки выжатаго изъ молодой крапивы свѣжаго соку, и притомъ тереть ноги, или банить ихъ въ теплой водѣ съ легкимъ также въ оной потираніемъ. Но ежели кровотеченіе такое у больнаго сдѣлается не только чрезвычайно долго, но притомъ и сильно, такъ что причина будетъ ему отъ того опасаться самой смерти, тогда можно оную еще на нѣсколько времени удержать особливымъ нѣкоторымъ перевязаніемъ рукъ и ногъ; и сіе только долженъ дѣлать искусный лѣкарь, которому выгоды такого средства должны быть извѣстны. Больной долженъ остерегаться отъ всѣхъ тѣхъ кушаньевъ и питья, которые разгорячаютъ кровь. И такъ вмѣсто питья должно давать ему чаще маковаго молока, а вмѣсто кушанья кисель вареной изъ молока и сарачинскаго пшена. Между тѣмъ проходъ безпрестанно содержать свободенъ помощію промывательныхъ.

§. 93. Кромѣ того прилѣжно надлежитъ

житъ примѣчать, не покажется ли кровь изъ роту съ кашлемъ или рвотою; ибо съ последнею выходитъ кровь не изъ легкаго, но изъ желудка: и сіе можно еще узнать изъ того, что выброшенная въ томъ случаѣ со рвотою кровь не красна бываетъ, но весьма темна и почти черна. Кромѣ того самая нечистота, которую больной тогда низомъ изъ себя испускаетъ, цвѣтомъ подобна черниламъ. Въ сихъ обстоятельствахъ, ежели такая рвота будетъ подниматься часто у человѣка уже съ природы хилаго и безсильнаго, и припадать къ тому еще тоска и обмороки, вся уже человѣческая помощь остается тщетна: однакожъ: ежели припадки сіи случатся не весьма сильны, показанное въ прежномъ §. лѣкарство можетъ быть употребленно еще съ нѣкоторою пользою; а при семъ за нужное признаваю упомянуть здѣсь еще слѣдующее. Понеже рвота съ кровью изъ желудка происходитъ весьма часто отъ затворенія почечуя, то въ такомъ случаѣ, когда больной освободится отъ рвоты, впредь стараться надлежитъ почечуй оной заблаговременно отворять; инако склонной такой ко рвотѣ съ кровью человѣкъ, ежели будетъ у его притомъ и почечуй затворенъ, можетъ отъ того получить еще другіе опаснѣйшіе припадки.

§. 94.

§. 94. И такъ въ слѣдствіе сего долженъ я здѣсь упомянуть и о почечуѣ, тѣмъ наипаче, что къ болѣзни сей Россійской народъ примѣченъ гораздо склоннѣе предъ другими. Хотя почечуй не что иное есть, какъ кровотеченіе изъ проходной кишки, и слѣдовательно кровь выходитъ тѣмъ же низомъ, какъ и въ кровавомъ поносѣ; однако почечуй можно отличить легко отъ такого поносу тѣмъ, что въ почечуѣ чистая одна кровь стекаетъ, и не мѣшаяся съ прочею нечистотою совсѣмъ отъ оной отдѣляется, да и боль, которая отъ почечуя происходитъ, чувствуется только въ проходной кишкѣ: напротивъ того въ кровавомъ поносѣ кровь мѣшается съ нечистотою, и болѣзнь самая соединена бываетъ съ колотьемъ или рѣзомъ въ разныхъ мѣстахъ брюха. Стекающая оная изъ проходной кишки чистая кровь называется у насъ обыкновенно *текучей почечуй*. Ежели же не можетъ сходить, но скопившись въ кишкѣ, причиняетъ по конецъ оной волдырь или опухоль соединенную часто съ ломомъ и болью, которая чувствительна бываетъ особливо при сидѣніи, тогда называется сіе *глухимъ почечуемъ*.

§ 95. Болѣзнь сія рѣдко начинается въ молодыя, но обыкновенно въ среднія или

лучшія

лучшія лѣта человѣка, то есть отъ двадесять пятаго до тридесятаго года возраста; и ежели усилится, трудно бываетъ ее вылѣчить, но на противъ того у многихъ остается до самой глубокой старости. Ежели по стеченіи крови почувствуетъ въ себѣ человѣкъ кромѣ облегченія нарочитое укрѣпленіе въ силахъ, сдѣлается во всемъ противъ прежняго бодрѣе и веселѣе, и притомъ получитъ довольной позывъ на ѣду, тогда всѣ сіи знаки докажутъ, что Натура сама себѣ помогла спущеніемъ излишней крови. И такъ, ежели такой почечуй будетъ послѣ того приходить два, три, или четыре раза въ годъ, въ обыкновенное свое время, и приноситъ равное прежнему облегченіе, можетъ онъ человѣку тому служить наилучшимъ средствомъ къ сохраненію его здравія; и для того не должно его никогда и никакимъ образомъ унимать, но напротивъ того оставлять ему свободное теченіе.

§. 96. За щастіе себѣ должны почитать тѣ, у которыхъ случается почечуй такого свойства; понеже у многихъ онъ бываетъ по большой части непорядоченъ, или глухой. Послѣдней можно узнать изъ даннаго описанія въ §. 94. А къ непорядочному причисляется весьма частое

тое, или чрезмѣрно сильное, или противное тому весьма малое теченіе крови. Во всѣхъ оныхъ случаяхъ болѣзнь сія тѣмъ досаднѣе бываетъ, что она не токмо никакой пользы тѣлу, но напротивъ того много вреда приноситъ. Въ протчемъ всякой почти почечуй, какого бы онъ роду ни былъ, имѣетъ нѣкоторые свои особливые припадки, которые прежде еще его оказанія въ человѣкѣ случается, и такъ предвѣщаютъ его приближеніе. Такъ на примѣръ нѣкоторые люди чувствуютъ предъ тѣмъ у себя часто ломъ, стрельбу, или тягость въ головѣ; у другихъ корчитъ затылокъ или зашеекъ, а иногда показывается ломъ въ разныхъ членахъ; у иныхъ давитъ или стягиваетъ животъ, и такъ отвращаетъ отъ ѣды. Случается, что нѣкоторыхъ одолѣваетъ тоска, скука, лѣность и притомъ тошливость, и проч. Но за извѣстнѣйшій предъ прочими признаками можно почитать нѣкоторое давленіе съ тягостію въ кресцѣ, въ чреслахъ или въ поясницѣ: и всѣ вышепоказанные припадки называются однимъ именемъ *почечуйные потуги*, а послѣдній изъ ихъ точно *нутряной почечуй*.

§. 97. Человѣкъ, которой имѣетъ текучей и притомъ порядочной почечуй, долженъ употреблять лѣкарствъ весьма

мало, или совсѣмъ никакихъ; ежели онъ только зберечь себя желаетъ, и почечуй самой удержать въ его порядкѣ. А случаи, отъ которыхъ доброй такой почечуй перемѣняется въ худой и здравію человѣческому совершенно вредной, суть слѣдующіе. Когда подверженный оному не задолго предъ его теченіемъ, или, что еще и того хуже, во время его теченія сильно разгорячается, досадуетъ, сердится, простужается, упивается, или другимъ какимъ образомъ приводитъ тѣло свое въ весьма сильное движеніе. Печальныя вѣсти, которыя непріятностію своею приводятъ духъ нашъ въ великое возмущеніе, получаемыя во время теченія почечуя могутъ также привесть оной въ непорядокъ. Кромѣ сихъ есть еще много другихъ различныхъ обстоятельствъ, отъ коихъ легко текучей почечуй, не только перемѣняется въ своемъ порядкѣ, но и совершенно остановляется. По чему всякой можетъ легко рассудить: для чего онъ (то есть порядочной почечуй) бываетъ столь рѣдокъ, и для чего такъ трудно его опять возстановлять, когда онъ пропадетъ? Понеже столь многіе и между собою различныя случаются причины, отъ которыхъ открытой и прежде порядочно текшей почечуй перемѣняется въ своемъ порядкѣ;

рядкѣ; а приводить оной къ прежнему его и порядочному теченію весьма трудно: то главнѣйшее правило, которое должны всегда наблюдать подверженные сей болѣзни, состоитъ въ томъ, чтобы они во время самаго теченія у ихъ почечуя всячески остерегались отъ употребленія непристойной тогдашнему ихъ состоянію пищи и питія, и наблюдали бы въ протчемъ діету такъ, какъ о томъ уже довольно показано было въ предувѣдомленіи о сохраненіи своего здравія.

§. 98. Теперь приступаю я къ прочимъ почечуямъ, при которыхъ такъ же: каковы бы ни были обстоятельства, надлежитъ имѣть всегда не малую осторожность, ежели только желаніе есть больному сдѣлать нѣкоторую помощь. И такъ, что касается до глухаго почечуя, прежде надлежитъ обстоятельно разсмотрѣть больнаго: требуетъ ли состояніе его тѣла, чтобы привесть оной къ теченію, или лучше совсѣмъ его выгнать? Первое надлежитъ дѣлать, ежели у больнаго былъ онъ прежде текучей, и человѣкъ отъ того имѣлъ немалое облегченіе; а послѣднее, ежели почечуй не текъ никогда порядочно, и больной претерпѣваетъ отъ того много опасныхъ припадковъ, которые суть слѣдующіе. Когда въ проходной кишкѣ сдѣлавшись

лавшись внутри Инфламмацїя производитъ сперва нестерпимую боль, а потомъ распространившись далѣе причиняетъ затрудненїе въ испущенїи мочи, запираетъ проходъ, и проч. У такихъ людей, кои получили почечуй въ первой разъ, должно поступать съ онымъ смотря по преждеслучившимся и по настоящимъ обстоятельствамъ и припадкамъ.

§. 99. Ежели жестокая боль или ломъ, и прилучившаяся притомъ лихорадка требуютъ, чтобы почечуй разбить; тогда надлежитъ прежде изъ одной руки пустить кровь, и ежели боль не утишится, пустить ее въ другой разъ, и въ третїй. Потомъ натерши изъ макаваго сѣмени молока, (§. 92.) опустить въ него не много селитры, (*) ежели достать оной можно, вѣсомъ на примѣръ съ ползолотника

на одинъ фунтъ молока; а за неимѣнїемъ ея давать больному въ день по три или по четыре раза *порошка утоляющаго жаръ*. Между тѣмъ наливъ въ блюдо нѣсколько коровьяго молока поставить его въ ночной стулъ, и опустивъ въ оное раскаленной камень, велѣть надъ нимъ больному сидѣть, чтобы паръ доставалъ до проходу. Сїе должно повторять въ день два или три раза; и такъ продолжать, пока боль утишится. Уповательно, что посредствомъ такихъ лѣкарствъ больной можетъ получить совершенное облегченїе въ досадной оной своей болѣзни, особливо, ежели онъ притомъ стараться будетъ удаляться отъ гнѣва и горячихъ напитковъ, чтобы оными не привести кровь въ сильное движенїе. Вмѣсто обыкновеннаго питья давать ему пить сыворотку, чтобы у его свободно было всегда на низъ, въ чемъ можно такъ же пособлять и Сибирскою солью. И такъ, ежели кто будетъ исправно поступать по предписанному мною здѣсь правилу и не упускать случая, о успѣхѣ онаго я ни мало не сомнѣваюсь; ибо рѣдко тому случается противное. Въ противномъ же случаѣ, когда все оное не поможетъ, послѣднее средство есть сїе. То есть, ежели вышеобъявленными средствами кровь въ почечуѣ разбить не возможно

(*) На Латинскомъ языкѣ называется Nitrum, salpetrae, на Французскомъ *Nitre ſalpetre*, на Нѣмецкомъ Saliter, или Salpeter. Выбирать ее, особливо для внутренняго употребленїя, надлежитъ всегда самую чистую, прозрачную и бѣлую, чтобы хрусталли ея были длинныя и шестигранныя, въ рукѣ бы трескались; но на противъ того раздроблены булучи въ мѣлкїе кусочки или въ порохъ, и брошены на разгорѣлое уголье, безъ треску бы и лопанья на ономъ скоро згарали, и въ водѣ бы евободно распускались. Чего ради лучше ея въ семъ случаѣ брать изъ Аптеки, нежели изъ лавокъ, въ которыхъ рѣдко случается чистая.

можно будетъ, тогда принудить оную должно къ теченію приставленіемъ къ самому почечую піявицъ.

§. 100. Случается иногда, что Инфламмація здѣсь загнаивается; то въ такомъ случаѣ хотя и можно съ надеждою поступать такъ, какъ показано было въ §. 38. и слѣдующихъ; однако всѣмъ, кои находиться будутъ въ сумнительныхъ уже сихъ обстоятельствахъ, лучше совѣтую я призывать наискорѣе искуснаго Доктора или лѣкаря, которые должны тогда по искусству ихъ всячески стараться, что бы загноившаяся здѣсь Инфламмація не произвела на послѣдокъ какихъ ранъ или рытика.

§. 101. Ежели намѣреніе есть не только не унимать почечуй отъ теченія, но на противъ того къ оному его побуждать, по предписанному въ §. 98. правилу, тогда надлежитъ избирать пристойныя средства, смотря на состояніе и сложеніе больнаго: на примѣръ, сухощавому и многокровному человѣку, который имѣетъ горячую кровь, должно ея пустить изъ ноги; а потомъ дать ему два раза въ день по третіей доли золотника *пролускнаго порошка*. Такимъ образомъ можно надѣяться, что кровь скоро окажется. На противъ того тѣ, кои не столь многокровны, какъ мокротны, могутъ вмѣсто сего порошка

порошка принимать чрезъ три или четыре дни сряду, въ каждой вечеръ отъ пятнатцати до дватцати или до дватцати четырехъ *пролускныхъ пилюль*, когда спать ложатся; а которые не могутъ глотать пилюль сихъ цѣлкомъ, тѣ должны толикое же число оныхъ распустить въ водѣ, и такъ принять въ вечеру ложася спать вмѣсто капель. Естьли же и отъ сего почечуй не отворится, тогда можно припустить къ нему піявицы. Въ прочемъ, ежели кто хочетъ употреблять сіи лѣкарства съ большимъ успѣхомъ, должно ему наблюдать еще нѣкоторое правило, то есть; что въ томъ случаѣ, когда намѣреніе примется привести почечуй къ теченію, полезнѣе будетъ всегда предпріимать сіе лѣченіе въ вешнее и осеннее время для того, что, ежели будутъ продолжать сіе чрезъ нѣсколько лѣтъ, Натура сама на конецъ къ симъ временамъ привыкнетъ.

§. 102. Кромѣ сего надлежитъ еще знать способъ къ удержанію чрезмѣрнаго стремленія крови въ почечуѣ, то есть, когда оная чрезмѣрнымъ своимъ теченіемъ приводитъ человѣка въ опасность. Въ семъ случаѣ должно поступать такъ же, какъ и при другихъ сильныхъ кровотеченіяхъ, а имянно: сперьва можно пустить больному

ному кровь изъ руки, и послѣ содержать его въ совершенномъ покоѣ; не давать ему никакого горячаго напитка, но вмѣсто онаго сдѣланное изъ бѣлаго маковаго сѣмени молоко. Естьли же отъ сего не много будетъ пользы, тогда давать ему два раза въ день по третїей доли золотника показаннаго въ домашней Аптекѣ *порошка отъ кровотеченія*. Съ наружи при весьма сильномъ стремленїи, для способнѣйшаго и скорѣйшаго крови унятїя, можно приложить намоченой въ крѣпкомъ спиртѣ Корпїи (*) и обвяскою накрѣпко оную прикрѣпить къ почечую. А чтобы кровь опять не выступила, тогда зашивъ въ мѣшечекъ потребное количество красныхъ розовыхъ цвѣтковъ, мяты, спорышу или подорожнику, (**) намочить оной совсѣмъ въ красномъ винѣ или водкѣ, и такъ привязать къ кресцу.

§. 103.

(*) *Корпїя*. имя взятое съ Французскаго слова *Charpia*, или *Charpis*. что значитъ дерганыя или щипаныя изъ чистыхъ ветошекъ нитки, которыя лѣкари употребляютъ къ накрытїю ранъ и вередовъ; какъ о томъ упомянуто уже было въ §. 36.

(**) *Спорышъ* или *подорожникъ* въ Аптекахъ называется Centumnodia или centunodium minus, такожде Polygonum и sanguinaria. по Француз. *Renouée*, *Centinode*. По Нѣмец. Wegtritt, Wegegraß, Tausendknoten, Blutkraut. Ростетъ почти вездѣ около дорогъ. Прохлаждаетъ и вяжетъ или затягиваетъ.

§. 103. Весьма опасная болѣзнь просто такъ называемая *моча съ кровью*, или *кровавая моча*, которой подвержены бываютъ особливо старые люди, или тѣ, кои страждутъ каменною болѣзнїю. Ежели болѣзнь сїя происходитъ отъ многокровїя, тогда должно тотчасъ пустить кровь изъ руки, давать маковое молоко, держать больнаго въ совершенномъ покоѣ, проходъ содержать свободенъ промывательными, иногда и ревенемъ. А когда все сїе не поможетъ, то въ такомъ случаѣ подъ всю поясницу и подъ вздухи подвязать подушку или мѣшокъ съ тѣми же травами, о которыхъ упомянулъ я въ прежнемъ §. 102 Но какъ кровавая моча происходитъ иногда отъ затворенїя почечуя, тогда должно стараться, ежели возможно, отворить оной опять въ скорости. Какимъ образомъ надлежитъ поступать при сей болѣзни, когда оная отъ камня въ почкахъ происходитъ, объявлю я о томъ въ особливой главѣ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О ЦЫНГѢ, И ДРУГИХЪ БОЛѢЗНЯХЪ, КОИ ОКАЗЫВАЮТСЯ НА ВНѢШНИХЪ ЧАСТЯХЪ ТѢЛА.

§. 104.

Цынга есть застарѣлая порча или гниль въ крови, которая примѣчается по

И большей

большей части въ низкихъ, болотныхъ и при стоялыхъ водахъ лежащихъ селенїяхъ. Сперва она оказываетса худую вонью изъ рту, кровавою гнилью на деснахъ, и сивыми или багровыми пятнами на ногахъ. Кромѣ сего у нѣкоторыхъ цынготныхъ не только случается ломъ въ составахъ, особливо въ коленахъ, но ноютъ и самые кости. А какъ болѣзнь сїя въ здѣшнемъ государствѣ весьма обыкновенна, и почти всякому извѣстна, то я оставивъ подробное ея описанїе, предложу теперь только то, что служитъ къ предупрежденїю и къ излѣченїю оныя.

§. 105. Неоспоримое искусство доказало, что цынга происходитъ не отъ соленой пищи, какъ на примѣръ соленой рыбы, и проч. но отъ сыраго и гнилаго воздуха; слѣдовательно для избѣжанїя цынги должно себя хранить наипаче отъ онаго воздуха, о чемъ уже упомянуто было нѣсколько и въ предувѣдомленїи. И такъ повторяю только здѣсь, что въ тѣхъ мѣстахъ, которыя наполнены водяными и гнилыми парами, должно особливо наблюдать, чтобы покои или горницы были сухи, и отъ земли возвышены, и чтобъ не жило много людей въ одномъ покоѣ; а изъ сего можно уразумѣть, для чего сїя болѣзнь такъ сильно умножилась между нашими

нашими салдатами. Но какъ при цынготномъ состоянїи крови весьма легко можетъ сдѣлаться и гнїючая горячка, то изъ сего такъ же явствуетъ, что не обходимо должно отъ одной только сей болѣзни преждевременно окончать жизнь свою великому множеству людей; кои бы могли еще много лѣтъ приносить пользу государству, какъ вѣрные подданные и сыны отечества. При семъ можно еще показать и причину, для чего болѣзнь сїя усиливается по большей части осенью и весною.

§. 106. Хотя главная причина цынги не находится въ пищѣ, однако должно признаться, что посредствомъ оныя, ежели она надлежащимъ образомъ избирается, можно себя довольно предохранять отъ сей болѣзни: понеже можно употреблять такую пищу, которая противится гнилости крови. Чего ради принадлежатъ сюда какъ дикїе или лѣсные, такъ и огородные кислые и сочные свѣжїе плоды. Слѣдовательно изъ первыхъ служитъ къ сему наипаче клюква, которая здѣсь вездѣ въ изобилїи находится; также умѣренное употребленїе чистаго и устоявшаго напитка, а особливо виноградгаго вина, вмѣсто котораго совѣтую я простому народу употреблять збитень.

§. 107. Когда цынга уже вкоренится,

то хотя и можно содержанїе свое въ разсужденїи пищи и питїя расположить такъ, какъ показано было въ прежнемъ §; однако не худо будетъ присовокупить къ тому еще нѣчто особливое; а имянно: Для обыкновеннаго питья можно въ надлежащее время варить пиво, въ которое положивъ потребное количество хрену, дать ему время съ онымъ устояться. Равнымъ же образомъ можно употреблять изъ свѣжаго хрену, Кохлеарїи или ложечной травы (*) и щавелю выжатой сокъ и пить онаго въ день по два или по три раза по пол-

(*) Трава сїя въ здѣшнемъ Аптекарскомъ травникѣ названа *ложечною* или съ Латинскаго, или съ Нѣмецкаго языка, на которыхъ она въ Аптекахъ обыкновенно называется Cochlearia, Löffelkraut, да и на Французскомъ *l'herbe aux cuillers*, а получила имя сїе себѣ по фигурѣ корренныхъ своихъ листовъ, которою они много походятъ на ложку. Въ описанїи произрастаемыхъ самовольно какъ Сибирскихъ, такъ и здѣшнихъ травъ хотя о ней и не упоминается, однако сверьхъ того, что домовитые и радѣтельные къ сохраненїю своего здравїя люди въ садахъ и огородахъ своихъ, такъ какъ и въ Нѣмецкой землѣ для Аптекъ, сѣютъ ея здѣсь нарочно; находится оной въ здѣшней Ингерманландской провинцїи по мокрымъ мѣстамъ, наипаче при ручьяхъ, не мало самородной; а въ Англїи, въ Голландїи, въ Норвегїи, Швецїи, Гренляндїи, въ новой землѣ и въ другихъ сѣверныхъ приморскихъ странахъ, особливо въ тѣхъ, кои лежатъ ближе къ морю, родится она сама собою въ великомъ множествѣ: по чему уповательно найдется можетъ быть такожде и въ прилежащихъ къ Сѣверному и Бѣлому морю Россїйскихъ мѣстахъ. Для отмѣннаго ея превосходства, которое она оказываетъ предъ всѣми прочими отъ цынги употребляемыми травами, я бы совѣтовалъ называть ее на нашемъ Россїйскомъ языкѣ *Цынготною*. Потребной въ семъ случаѣ сокъ выжимаютъ не только изъ одних ъ ея листовъ, но изъ всей такожде травы, которой иные просто употребляютъ такъ, какъ здѣсь показано, чистой; другїе примѣшиваютъ къ нему сыворотку; а многїе, понеже онъ самъ собою горекъ и нарочито ѣдокъ, для лучшаго вкуса подслащиваютъ его сахаромъ. Инако можно такъ же съ пользою ѣсть свѣжїя одни ея листы, мѣшать въ салатъ, и настаивать съ ими бѣлое вино или сыворотку. Жители Сѣверныхъ приморскихъ мѣстъ, гдѣ множество травы сей ростетъ, варятъ ее съ щавелемъ въ овсяныхъ и яшныхъ кашицахъ, иногда и въ мясныхъ похлѣбкахъ, которыя очень легко на нихъ слабятъ, и такимъ образомъ скоро всю цынготную нечистоту выгоняютъ изъ тѣла совершенно. Кромѣ того сокъ сей же травы съ успѣхомъ могутъ употреблять и съ наружи тѣ, у которыхъ отъ цынги гнїютъ десны и худо изъ роту воняетъ. Въ такомъ случаѣ должно его мѣшать съ сереброгинымъ медомъ, и такъ послѣ отъ времени до времени помазывать десны, пока они отъ гнили очистятся и со всѣмъ заживутъ. Въ число полезныхъ отъ цынготной болѣзни и опытами извѣданныхъ травъ, принадлежитъ такожде **Рѣжуха водяная**, называемая въ Аптекахъ Na-

полной рюмкѣ. Ежели цынготной не имѣетъ никакой лихорадки и Инфламмацїи, но мокротное тѣло, то можно ему

И з напоивъ

натопивъ въ водѣ молодыхъ сосновыхъ шишекъ пить оную съ медомъ, и принимать временемъ по нѣскольку ревеню. И такъ, ежели все сіе, что я здѣсь предложилъ, больной тщательно будетъ наблюдать въ свою пользу, то я ни мало не сомнѣ-

sturtium aquaticum, Brunnenkresse, weißer Kresse, craisson d'eau, таже самая, что здѣсь съ Малороссійскаго діалекта многіе называютъ *Жарухою*; и въ лѣченіи сей болѣзни вышатой изъ ея сокъ употребляютъ обыкновенно такимъ же образомъ, какъ и ложешной травы; однако лучше будетъ оба сіи соки въ такомъ случаѣ мѣшать вмѣстѣ, и разводить ихъ нѣсколько сывороткою, или подслащивать сахаромъ. Сверьхъ того, что самъ я въ 1752 году отъ сихъ соковъ очевидную и притомъ скорую въ цынготной болѣзни получилъ пользу, случай имѣлъ видѣть равнаго отъ ихъ успѣху примѣры въ двухъ моихъ пріятеляхъ, которые сею же болезнію прошедшей весны вдругъ и столь сильно были заражены, что у ихъ въ короткое время не только загнились и провоняли десны, но все лицо и зубы опухли, а на послѣдокъ оказались самыя цынготныя пятна и ломъ въ коленяхъ съ такою свирѣпостію, что они не въ состояніи были почти ходить; однако по употребленіи чрезъ цѣлой почти мѣсяцъ смѣшеннаго изъ двухъ сихъ травъ соку на конецъ всѣ сіи припадки у нихъ миновались, и теперь они отъ нихъ совершенно здоровы. Въ студеныхъ Сибирскихъ мѣстахъ, гдѣ не можно достать сихъ травъ, недостатокъ оныхъ въ нужномъ такомъ случаѣ могутъ свободно награждать молодыя кедровыя жишки, которыя должно топить въ простой водѣ или въ пивѣ, и употреблять такъ какъ бы и вышепоказанныхъ травъ соки.

сомнѣваюсь о успѣхѣ въ излеченіи его болѣзни; только чтобъ онъ во время своего лѣченія содержалъ себя въ чистомъ воздухѣ: инако за недостаткомъ сего всѣ сіи средства весьма мало принесутъ пользы. И для того иногда необходимо требуется, чтобы такой человѣкъ по крайней мѣрѣ хотя въ вышепоказанныя времена лѣта удалялся отъ обыкновеннаго своего жилища въ такія мѣста, гдѣ бы онъ вмѣсто сыраго и гнилаго воздуха наслаждаться могъ чистымъ деревенскимъ или загороднымъ.

§ 108. Что касается до пятенъ и до болячекъ, которыя обыкновенно у цынготныхъ на ногахъ показываются, хотя и пропадаютъ они сами собою, какъ скоро цынга прекращается; однако должно еще наблюдать притомъ нѣкоторую предосторожность. Въ то время, какъ употребляютъ лѣкарство отъ цынги, надлежитъ съ пятнами поступать такъ, какъ съ Инфламмаціею; а лучше всего, припаривать и разбивать ихъ грѣтою водкою. Равнымъ образомъ и на излѣченіе болячекъ цынготныхъ, хотя они и не имѣютъ въ себѣ ничего предъ прочими особливаго, точно полагаться никогда не можно, ежели самая цынга не будетъ изкоренена совершенно надлежащими средствами; ибо

они конечно когда нибудь опять появятся.

§. 109. Послѣ цынги приступаю я теперь къ *чесоткѣ*, которая происходитъ весьма часто отъ нечистоты крови. Такъ на примѣръ оная заподлинно причиною бываетъ той чесотки, которая случается послѣ лихорадки. Напротивъ того, когда чесотка пристаетъ отъ другаго, и совсѣмъ еще новая, не должно думать, чтобъ и вся кровь сдѣлалась тотчасъ нечистою; понеже нечистота сїя гнѣздится еще тогда въ одной только поверхности тѣла, то есть въ кожѣ, хотя можетъ она со временемъ перейти и въ кровь Изъ сего слѣдуетъ, что по различности чесотки должно избирать ея и лѣченїе.

§. 110. И такъ, ежели чесотка свѣжа или новая, и пристала только съ наружи, (какъ то обыкновенно случается, когда много людей живутъ въ одномъ покоѣ и между ими одинъ чесотной, отъ котораго оная легко къ другимъ пристаетъ) тогда такую чесотку можно вылѣчить скоро и свободно. Сперва надлѣжитъ отвѣдатъ сїе на нѣкоторой части тѣла, на примѣръ на рукѣ, гдѣ обыкновенно сильняе высыпаетъ чесотка, съ мазью прїуготовляемою слѣдующимъ образомъ. Возми по вѣсу одну часть соли, четыре части

горючей сѣры и восемь частей свѣжаго и чистаго свинаго сала; смѣшай все сїе вмѣстѣ, чтобы здѣлалась изъ того мазь. По здѣланїи такой мази взявъ изъ ея часть съ Грецкой орехъ вымазать ею руку, которую такъ и оставить до тѣхъ поръ, пока вся мазь вберется въ кожу и почти высохнетъ; послѣ чего руку вымыть. Ежели чесотка весьма сильна и распространилась по всѣму тѣлу, то нехудо такому человѣку баниться въ нагрѣтой съ дубовою корою водѣ, намазавщись прежде оною мазью.

§. 111. Въ чесоткѣ, которая нападаетъ послѣ болѣзни, или уже въ весьма застарѣлой, (въ которомъ случаѣ можно думать, что нечистота прошла уже сквозь кожу во внутренность тѣла, и смѣшалась съ кровью,) не надобно ничего употреблять снаружи, но поступать слѣдующимъ образомъ. Каждое утро, послѣ обѣда, и въ вечеру, принимать *кровочистительнаго порошка* по третїей доли золотника. Притомъ взявъ потребное количество можжевельнику, изрубить его мѣлко и варить въ водѣ столь долго, чтобы получила она совершенной онаго вкусъ. По утру, когда приметъ больной вышеупомянутой порошокъ, долженъ пить теплаго сего декокту или взвару столько, чтобъ у его все тѣло

 излегка

излегка вспотѣло. Когда чесотка суха, и человѣкъ весьма сухотѣленъ, то можетъ онъ мѣшать сїе питье по половинѣ съ молокомъ. Вмѣсто кровочистительнаго порошка можно употреблять больному также самую чистую и толченую горючую сѣру въ той же мѣрѣ, какъ и оной порошокъ, и такимъ же образомъ. По употребленїи чрезъ нѣсколько времени такого лѣкарства можно дозволить больному баниться также и въ вышепоказанной грѣтой съ дубовою корою водѣ.

§. 112 Понеже чесотка прилипчива, то случается не рѣдко, что хотя бы она и совершенно была вылѣчена, нападаетъ опять на больнаго; а дѣлается сїе отъ того, что больной употребляетъ тоже платье, которое носилъ онъ во время прежней своей чесотки; и для того неотмѣнно должно наблюдать, чтобы послѣ болѣзни бѣлье его было чисто вымыто. Прочую его одежду выколотивъ прутомъ на чистомъ воздухѣ, надлежитъ накрѣпко окурить сѣрнымъ дымомъ, то есть, ежели случится платье не богатое; инако сѣрной дымъ можетъ оное испортить. Естьли же случится, что чесотка нечаяннымъ какимъ образомъ сама собою вдругъ пропадетъ, или лучше сказать, снаружи внутрь скроется, и послѣ того воспослѣдуютъ

ютъ въ больномъ разные припадки, какъ на примѣръ начнетъ у его сильно трепетать сердце, заниматься духъ, самъ слабѣть и худѣть всѣмъ тѣломъ, и проч. тогда уже ни мало не должно сомнѣваться, что послѣднїе сїи припадки произошли заподлинно отъ скрывшейся внутрь, и слѣдовательно смѣшавшейся съ кровью наружной оной чесотной матерїи или нечистоты. Чего ради въ семъ случаѣ всевозможно стараться надлежитъ, чтобы выгнать оную опять наружу. А получить сїе можно легко, ежели больной по утру, послѣ обѣда и въ вечеру принимать будетъ по четверти золотника горючей сѣры, въ Аптекахъ подъ именемъ *сѣрныхъ цвѣтовъ* хранимой; между тѣмъ вмѣсто питья употреблять изъ можжевеловаго дерева навареной съ простою водою декоктъ: въ протчемъ поступать такъ, какъ показано въ §. 111.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О ГОЛОВНЫХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.

§. 113.

Всѣхъ чаще изъ сихъ болѣзней у людей случается такъ просто называемый *ломъ* или *боль въ головѣ*, и имѣетъ весьма

ма разныя причины, отъ которыхъ она происходитъ, и которыя всѣ не одинакимъ образомъ прекращаются. Чего ради изчислю наипаче здѣсь тѣ случаи, кои приключаются человѣку чаще всѣхъ, и покажу притомъ средства къ отвращенію оныхъ.

§ 114. У многокровныхъ людей, кои были прежде склонны къ кровотеченію изъ носу и обыкновенно всегда въ лицѣ красны, и которые во время головной сей боли чувствуютъ отъ каждаго біенія жилъ повторяемое въ головѣ будто удареніе. Къ отвращенію такой боли лучше всего служитъ пусканіе крови. Такихъ людей, ежели они сами о себѣ будутъ примѣчать, собственное ихъ искусство научитъ, что боль оная обыкновенно въ голову опять приходитъ послѣ случающагося у нихъ хотя малаго запору; слѣдовательно и сдѣлаютъ они весьма не худо, ежели для предупрежденія онаго будутъ принимать въ вечеру ложася спать показаную мѣру *слабительной соли* въ водѣ. Кромѣ того во время продолженіе сей болѣзни можно отвѣдать, ставить ноги въ теплую воду; понеже оная приноситъ нѣкоторымъ немалое облегченіе, а другимъ никакого. Вода, которая къ сему употребляется, должна быть нарочито тепла

тла, только такъ, чтобы ноги больнаго безъ всякаго принужденія могли свободно терпѣть теплоту ея, и притомъ приказать слугѣ или кому нибудь другому безпрестанно тереть ихъ въ оной руками; а между тѣмъ, чтобы не скоро простывала прежде налитая вода, прибавлять къ ней по немногу новой потеплѣе, и продолжать сіе столь долго, пока человѣкъ начнетъ излегка потѣть. Можно также дѣлать къ головѣ обвязки. Нѣкоторые обыкли употреблять къ тому полотенцы намоченые холодною водою: но я съ моей стороны оставляю способъ сей только крѣпкимъ людямъ и такимъ, кои уже къ тому привыкли. Слѣдующія обвязки могутъ въ семъ случаѣ быть не только полезнѣе, но еще и безопаснѣе, а именно: взявъ хлѣбной корки и немного можжевеловыхъ ягодъ, истолочь ихъ вмѣстѣ и намочить не крѣпкимъ уксусомъ, послѣ чего склавши сіе въ полотенцо, обвязать онымъ голову; или вмѣсто того смѣшавъ муки съ довольнымъ количествомъ толченаго перцу, сдѣлать изъ нея съ самою доброю водкою тѣсто; послѣ чего взявъ два не большіе лоскутка холстины, на одной ихъ половинѣ намазать того тѣста, а другою половиною оное прикрыть, и такъ приложить ихъ къ обѣимъ вискамъ.

На

На тѣхъ мѣстахъ гдѣ приложено будетъ тѣсто, сдѣлается жаръ, которой, ежели будетъ больному несносенъ, можно тотчасъ унять снятіемъ самого тѣста.

§. 115. Другой родъ головной болѣзни есть тотъ, которому подвержены бываютъ люди имѣющіе слабой и испорченой желудокъ; а отвращается сія болѣзнь легкимъ слабительнымъ, какъ на примѣръ ревенемъ, или слабительною солью, и по томъ укрѣпленіемъ желудка крѣпительными лѣкарствами, о которыхъ упомянуто будетъ ниже сего при описаніи болѣзней въ животѣ случающихся. Между прочимъ такіе люди должны наблюдать особливой порядокъ въ своемъ житіи.

§. 116. Жестокія также головныя болѣзни приключаются отъ затворенія въ мущинахъ текучаго почечуя, въ женщинахъ отъ остановленія мѣсячныхъ кровей Въ семъ случаѣ должно всячески стараться отворять сіи кровотеченія какъ наискорѣе по прежнему, какъ о томъ объявлено будетъ въ своемъ мѣстѣ. Головная болѣзнь не рѣдко бываетъ еще и припадкомъ въ Ипохондрическихъ или Меланхолическихъ и маточныхъ немощахъ; но въ такомъ случаѣ должно всегда смотрѣть болѣе на главную или первоначальную болѣзнь, нежели на ея припадки; ибо оныя неотмѣнно сами собою

собою пропадутъ, какъ скоро только самая болѣзнь, по причинѣ которой они приключаются, отвратится. Чего ради въ семъ же намѣреніи умалчиваю я здѣсь о прочихъ болѣзняхъ, съ коими соединена бываетъ и головная, по тому что случая еще довольно имѣть будемъ вездѣ упоминать объ оныхъ.

§. 117. Послѣ головной боли приступаемъ мы теперь къ *обмороку*, поелику онъ съ тою болѣзнію часто соединенъ бываетъ, и приходитъ обыкновенно отъ тѣхъ же, какъ и оная, причинъ. Малый и притомъ скоро минуемый обморокъ у здоровыхъ людей значитъ только излишество въ ихъ крови, слѣдовательно и легко отвращенъ быть можетъ уменьшеніемъ оныя, то есть, кровопусканіемъ изъ руки или ноги. А когда онъ происходитъ отъ затворенія почечуя, или въ женскомъ полѣ отъ остановившихся мѣсячныхъ кровей, то должно тому помогать заблаговременно. Въ прочемъ искусство намъ доказало, что обморокъ нападаетъ часто на Меланхоликовъ и задумчивыхъ людей, въ женскомъ полѣ на тѣхъ, у которыхъ часто, какъ просто въ народѣ думаютъ, поднимается матка, такожде и на тѣхъ, у которыхъ глисты водятся. И такъ здравое рассужденіе совѣтуетъ

вѣтуетъ прежде укротить главную болѣзнь, послѣ чего уповательно прекратится самъ собою и сей ея припадокъ. Чего ради должно располагать лѣченіе смотря на свойство главной болѣзни. Слабые люди, кои отъ малѣйшей причины могутъ приходить въ обморокъ, благоразумно дѣлаютъ, когда держатъ при себѣ какой нибудь изъ крѣпкихъ душистыхъ спиртовъ, дабы его нюхать, какъ на примѣръ хорошую Гунгарскую, Лавандову, или Люсову, и прочія симъ подобныя благовонныя воды. Болѣзнь сія наипаче опасна старымъ людямъ по тому, что она легко можетъ превратиться въ пострѣлъ.

§. 118. Два рода имѣемъ мы *пострѣловъ* и оба они сходствуютъ въ слѣдующемъ, что больной послѣ нашедшаго на его обморока вдругъ лишается всѣхъ своихъ чувствъ, подобно человѣку погруженному въ преглубокомъ снѣ, отъ котораго бы немощное сіе состояніе весьма трудно было различить, естьлибы не подавали довольной способъ къ разпознанію его отъ сна весьма сильное и тяжелое въ семъ случаѣ дыханіе, необыкновенное искривленіе лица, также и трудность привести такого человѣка въ чувство. Но извѣстнѣйшій предъ всѣми сими знакъ состоитъ въ томъ, что пораженный сею немочью человѣкъ нечаянно

но и по большей части задомъ упадаетъ на землю. Дабы показать также, въ чемъ упомянутые два рода пострѣловъ между собою разнствуютъ, то должно навѣдаться точно о больномъ, не былъ ли онъ прежде многокровенъ, въ лицѣ всегда красенъ, въ протчемъ веселъ и здоровъ; или не подверженъ ли онъ былъ предъ тѣмъ какому нибудь частому кровотеченію? Ежели окажется, что онъ прежде былъ такого состоянія человѣкъ, тогда можно заключить основательно, что пострѣлъ его ударилъ отъ многокровія; и такой пострѣлъ называется тогда *кровный*. Напротивъ того, ежели человѣкъ не много кровенъ, но сыраго и мокротнаго сложенія, или, такъ сказать, имѣетъ мокротою наполненное и надутое тѣло, тогда приписывается причина такого пострѣла мокротѣ мозга, и называется онъ тогда *водянымъ* или *мокротнымъ пострѣломъ*.

§. 119. Въ первомъ случаѣ, то есть, когда пострѣлъ происходитъ отъ многокровія, должно тотчасъ пустить кровь, и ежели послѣ того не послѣдуетъ никакого облегченія, то пустить ее и въ другой разъ. Не худо также припускать піявицы къ вискамъ. Все тѣло между тѣмъ тереть теплыми салфетками, особливо руки

руки и ноги. Послѣ пущенія крови тотчасъ надлежитъ наставить больному крѣпкое и сильное слѣдующее промывательное; то есть, въ одномъ фунтѣ теплой воды распустить около четырехъ золотниковъ соли и столько же мыла; а для нѣжныхъ людей можно взять обоихъ нѣсколько поменьше. Между тѣмъ къ пятамъ приложить кислаго тѣста, смѣшавъ съ нимъ прежде побольше горчицы.

§. 120. Но какъ много легче предъупреждать пострѣлъ, нежели лѣчить, слѣдовательно лучше будетъ избирать первое; а къ отвращенію онаго требуется, чтобы человѣкъ, который болѣзни сей подверженъ, ежели онъ многокровенъ, по причинѣ умножающихся его лѣтъ никогда не упускалъ пусканія крови, къ которому онъ уже привыкъ, и ежели онъ имѣлъ текучей почечуй, старался бы содержать его въ порядкѣ, воздержался бы отъ всѣхъ горячихъ напитковъ, и безъ самой крайней нужды отнюдь бы оныхъ не употреблялъ, уклонялся бы какъ возможно отъ всѣхъ сильныхъ душевныхъ движеній, какъ на примѣръ отъ гнѣва, запальчивости, чрезмѣрнаго попеченія и глубокихъ размышленій.

§. 121. При водяномъ пострѣлѣ, которому подвержены бываютъ мокротные люди,

люди, не должно пускать крови, но употреблять такое лѣкарство, которое бы силу имѣло какъ наискорѣе выгнать мокроту; а искусство доказало, что въ семъ случаѣ приноситъ немалую пользу рвотное. Я упоминалъ уже и прежде, что въ употребленіи сихъ лѣкарствъ требуется немалая осторожность; и для того принимать ихъ должно подъ смотрѣніемъ Докторовъ или лѣкарей; а когда оныхъ не случится, то безопаснѣе всего вмѣсто рвотнаго принять сильное проносное, какъ на примѣръ, двѣ трети золотника *слабительнаго порошка* въ простой водѣ; послѣ чего ожидать надлежитъ отъ его дѣйствія. Ежели онъ весьма мало, или совсѣмъ ничего не будетъ дѣйствовать, то въ такомъ случаѣ ставить промывательное, какъ показано о томъ въ §. 119. Послѣ того остричь у больнаго на головѣ волосы, и чесать оную нарочито крѣпко платяною щоткою; или вмѣсто того тереть ее полегоньку теплымъ утюгомъ. Нарывныя пластыри приносятъ въ семъ случаѣ также немалое облегченіе. Напослѣдокъ прилагается здѣсь къ лѣченію сей болѣзни еще одно средство, которое хотя и покажется весьма сурово, то есть, чтобъ жечь у больнаго тѣмя или маковицу у головы горячимъ желѣзомъ

зомъ; однако вмѣсто того, чтобъ оставить его безъ всякой помощи и, такъ сказать, отдать смерти, надлежитъ оное неотмѣнно испытать, особливо въ такихъ людяхъ, которые находятся уже почти въ совершенномъ безчувствіи. Въ протчемъ давать каждые четыре часа по осьми *крѣпительныхъ капель* въ водѣ, пока больной придетъ опять нѣсколько въ память; тогда уже давать ему надлежитъ такое же число оныхъ капель, только чрезъ каждые шесть часовъ.

§. 122. Когда человѣкъ освободится одинъ разъ отъ сей болѣзни и придетъ въ совершенное чувство, то протчее оныя пользованіе состоитъ во всевозможномъ предупрежденіи и недопущеніи новыхъ ея припадковъ; а достигнуть сіе можно строгимъ наблюденіемъ исправнаго житія, какое предписано въ §. 120, къ отвращенію кроваваго пострѣла происходящаго отъ многокровія. Для уменьшенія мокроты принимать ложася спать отъ двадцати до двадцати четырехъ пропускныхъ пилюль, по одному разу чрезъ каждые два мѣсяца. Въ разсужденіи воздуха должно такимъ людямъ всячески беречься отъ простуды, особливо во время сырой и мокрой осенней погоды.

§. 123. Послѣ пострѣла слѣдуетъ часто

параличь, которымъ отнимаются у человѣка разные члены, что познается легко; понеже въ такомъ членѣ пропадаетъ у человѣка осязаніе и движеніе. Въ нѣкоторыхъ членахъ остается часто осязаніе безъ движенія, но напротивъ того весьма рѣдко движеніе безъ осязанія. Есть разные роды сей болѣзни. Иногда половина всего тѣла отнимается съ плеча или лопатки до самой ноги больной стороны, а другая половина совсѣмъ здорова остается. Иногда голова совсѣмъ здорова, но протчее тѣло все отнимается. Сіи суть наиопаснѣйшіе случаи; однако и прочіе всѣ, такъ сказать частные параличи, хотя бы касались они и до одного члена, какъ на примѣръ до руки или ноги, не безопасны по тому, что совершеннаго оныхъ изцѣленія рѣдко можно надѣяться.

§. 124. Хотя же параличь бываетъ часто слѣдствіемъ прежде случившагося пострѣла, однако можетъ онъ произойти и отъ другихъ случаевъ: ибо по многочисленнымъ примѣчаніямъ извѣстно учинилось, что глисты, жестокое колотье и рѣзъ въ животѣ, усилившаяся цынга, долговременная лихорадка, и протчія тому подобныя болѣзни могутъ также причинить оной. Не рѣдко такожде примѣчено, что многіе у людей члены отнимаются

маются по причинѣ многокровія, затворенія почечуя, отъ оставшейся въ тѣлѣ нечистоты крови послѣ чесотки или другой какой сыпи.

§. 125. Изъ сего видно, что должно наблюдать при лѣченіи паралича: то есть, во первыхъ надлежитъ отвести показанныя въ прежнемъ §. онаго причины, какъ на примѣръ глисты, многокровіе, нечистоту крови, и проч. а потомъ выгнать по разности обстоятельствъ и главную болѣзнь; къ чему въ сей книгѣ довольно способовъ предложено. Естьли же оныхъ не будутъ употреблять, то внѣшнія лѣкарства не много принесутъ пользы; однако при употребленіи оныхъ способовъ не должно оставлять совсѣмъ и сіи: чего ради предлагаю я здѣсь изъ оныхъ слѣдующія. Сѣчь параличной членъ крапивою до тѣхъ поръ, пока онъ покраснѣетъ; мыть его двойною водкою, и чаще тереть салфетками; а въ томъ случаѣ, когда параличь начнетъ понимать части лежащія пониже головы, надлежитъ прикладывать позадь шеи нарывной пластырь. Можно также держать параличной членъ въ теплой водѣ, опустивъ въ оную муравьевъ. Естьли же и сіи средства не будутъ дѣйствительны, тогда можно въ пристойныхъ мѣстахъ здѣлать небольшія на тѣлѣ ранки, и вложить

и вложить въ оныя горошинки, чтобы они не затворялись, или по разсужденію лѣкаря запустить на шеѣ заволоку.

§. 126. Что касается до внутреннихъ лѣкарствъ, хотя и показалъ я уже въ началѣ прежняго §, какъ ихъ употреблять, и что притомъ наблюдать должно; однако прибавлю здѣсь еще нѣсколько о томъ же. Положимъ, что главная болѣзнь, причиняющая параличь, совсѣмъ уже прекращена или вылѣчена, однако членъ не приходитъ въ прежнее состояніе, то въ такомъ случаѣ надлѣжитъ употреблять такія лѣкарства, которыя служатъ къ укрѣпленію силъ тѣлесныхъ; и для того каждое утро давать больному, какъ скоро онъ проснется, по десяти такъ называемыхъ въ домашней аптекѣ *крѣпительныхъ капель*, и запивать оныя послѣ по три чашки чаю, сложеннаго изъ равныхъ частей ромашки, мяты и шалфею, также и нѣсколько лимонныхъ корокъ. Тѣже капли можно принимать еще спустя четыре часа послѣ обѣда; да не худо будетъ ихъ и нюхать. Естьли же которымъ больнымъ слѣдующій способъ покажется пріятнѣе прежняго, то могутъ они употреблять его съ равною пользою; то есть, пускать вышепоказанное число тѣхъ капель на кусочикъ сахару, и оной принявъ въ ротъ

держать

держать въ немъ, пока распустится, послѣ чего надлежитъ его проглотить.

§. 127. По случаю головныхъ болѣзней упомяну я здѣсь такожде и о *падучей*, (*) не смотря на то, что причина сей болѣзни рѣдко въ головѣ случается: ибо можно сказать по справедливости что нѣтъ ни одного члена въ тѣлѣ, гдѣ бы она не являлась. Такъ на примѣръ многократно примѣчено, что поврежденіе нѣкоторыхъ чувственныхъ жилъ въ ранахъ, осколокъ раздробленной кости, или необыкновенный какій саморослый въ оной же горбъ; странная вещь какимъ нибудь случаемъ запавшая въ рану, и послѣ залѣченія оныя въ тѣлѣ оставленная, сыпь съ наружи тѣла внутрь, и слѣдовательно въ кровь вогнанная, или самыя глисты гнѣздящіяся въ кишкахъ, причиняютъ толь часто опасную и тяжкую сію болѣзнь. Всѣ сіи случаи и здравое рассужденіе доказываютъ ясно, что начало сей болѣзни не такъ должно искать въ головѣ, какъ въ другихъ членахъ; а отъ сего зависятъ и различные способы ея лѣченія. Но между тѣмъ признаться такожде должно, что есть еще нѣкоторый родъ сей

(*) Падучую болѣзнь инако называютъ у насъ *чорною немочью*, *родимцомъ*, *родимчикомъ* и *младенческою болѣзнїю*.

сей болѣзни, которому точнаго мѣста опредѣлить не возможно; что доказывается слѣдующимъ примѣромъ. Нечаянныя печальныя вѣсти о потерянїи чести, имѣнїя, ближнихъ родственниковъ или искренняго друга, часто приводятъ нѣжныхъ и чувствительныхъ людей въ толь сильное движенїе, что впадаютъ они скоро послѣ того въ сїю болѣзнь, и долго ею страждутъ? хотя въ протчемъ оные люди совершенно бы остались здоровы, ежели бы не приключилось имъ такое нещастїе, которое по сложенїю ихъ тѣла могло имъ причинить сїю немощь, отъ коея продолженїя и соединеннаго притомъ душевнаго безпокойствїя могутъ воспослѣдовать и другїя болѣзни. Чтобы различить родъ сей падучей болѣзни отъ другихъ того же имени, то называю я оной *самоначальною* или *самопроизводною падучею болѣзнїю* а прочїя *припадочными*.

§. 128. Для показанїя, какъ лѣчить падучую болѣзнь, предложу я нѣсколько примѣровъ. Положимъ, что должно лѣчить слѣдующихъ больныхъ, которые оною поражены. 1) Женщина, у которой остановилось какимъ нибудь случаемъ мѣсячное, послѣ чего скоро сїя болѣзнь ей воспослѣдовала. 2) Младенецъ, у котораго должна была высыпать воспа черезъ два дни,

дни, однако оная на немъ въ то время не оказалась; но напротивъ того сдѣлался у него жаръ и родимецъ. 3) Младенецъ, у котораго глисты. 4) Младенецъ, у котораго прорѣзываются зубы. 5) Грудной младенецъ, у котораго рѣзъ въ животѣ и поносъ съ испражненіемъ зеленой нѣкакой и клейкой матеріи. 6) Человѣкъ, которой нечаянно получилъ рану, и вскорѣ послѣ того между разными другими припадками и родимецъ.

§. 129. Симъ больнымъ предлагаю я слѣдующій совѣтъ. 1) Женщинѣ должно отворить по прежнему мѣсячныя крови надлежащими лѣкарствами, о которыхъ въ главѣ о женскихъ болѣзняхъ довольно показано. 2) Младенцу, на которомъ по несомнѣннымъ нѣкоторымъ признакамъ воспѣ быть должно, въ рассужденіи его родимца не можетъ быть никакой опасности; понеже онъ, какъ скоро воспа выступитъ, пропадетъ самъ собою. И такъ не смотря на оной, должно поступать притомъ такъ, какъ показано будетъ при дѣтскихъ болѣзняхъ о воспѣ. 3) Лѣченіе младенца глистливаго зависитъ отъ истребленія глистъ; а какъ скоро оныя выгнаны будутъ изъ тѣла, то прекратится у его и родимецъ самъ собою со всѣми его припадками. 4) При лѣченіи младенца,

младенца, у котораго выступаютъ зубы, стараться должно, чтобы оные у его какъ наискорѣе прорѣзались, а по выходѣ оныхъ минуется причина опасаться и родимчика. 5) Съ груднымъ младенцемъ надлежитъ такъ поступать, какъ показано будетъ въ главѣ о дѣтскихъ болѣзняхъ; а 6) раненаго человѣка совѣтую я препоручить искусному лѣкарю.

§. 130. И такъ изъ вышеписаннаго всякъ можетъ ясно видѣть, что нѣтъ такого лѣкарства отъ падучей болѣзни, которое бы можно было съ равнымъ успѣхомъ употреблять во всякомъ ея родѣ: ибо однимъ лѣкарствомъ не возможно изцѣлить болѣзнь отъ столь различныхъ причинъ происходящую. Чего ради тому, который оное намъ обѣщаетъ, обѣщаю я также безсмертіе.

§. 131. Нѣкоторые похваляютъ слѣдующее лѣкарство, помощію котораго многимъ удавалось весьма щастливо избавляться какъ отъ самоначальной, такъ и отъ застарѣлой отъ многихъ уже лѣтъ припадочной падучей болѣзни; а имянно: Набравши въ Декабрѣ мѣсяцѣ дубовой Амелы (*), изъ которой дѣлается птичей

(*) *Амела*, называемая въ Аптекахъ на Латинскомъ языкѣ Viscus, или Viscum, на Франц. *Gui*, на Нѣмец. Mispel, или Mistel. ростетъ не только

чей клей, сушать оную сперва въ вольномъ печномъ духу, чтобы такимъ способомъ можно было ее лучше збречь на будущія нужды. И такъ въ нужномъ случаѣ нарѣзавъ потребное количество сушеной такой Амелы въ мѣлкіе куски, налить должно на оные въ двенатцатеро противъ ихъ кипячей воды, и въ оной оставить ихъ на нѣсколько времени, чтобы напослѣдокъ вся сила, которая полагается въ Амелѣ, вобралась въ воду, которую простудя надлежитъ пить, распуствъ въ ней для вкусу немного сахару; а между тѣмъ истолокши въ порошокъ нѣсколько той же сушеной Амелы, давать ея больному каждые три часа по половинѣ золотника.

§. 132. Въ число головныхъ болѣзней полагаю я также *насморкъ*, который, поелику всякому извѣстенъ, не требуетъ дальнаго описанія; ибо рѣдко такого человѣка найти можно, которой бы въ жизнь свою не имѣлъ онаго. Естьли насморкъ малъ, то почти не можно назвать его

на дубу, но и на другихъ деревьяхъ, на прим. на липахъ, на дикихъ яблоняхъ и грушахъ, такожде на еляхъ и березахъ; однако за лучшую предъ всѣми прочими почитается дубовая. Прутокъ сей, на которомъ во всю зиму листы стоятъ зелены, збирать надлежитъ во время болшихъ морозовъ, понеже, чѣмъ стужа стоитъ силнѣе, тѣмъ онъ бываетъ сочнѣе.

его и болѣзнію по тому, что онъ человѣку въ дѣлахъ его не причиняетъ никакого почти помѣшательства. Но отъ жестокихъ насморковъ обыкновенно припадаетъ весьма чувствительная боль или ломъ въ головѣ, особливо къ лобу надъ глазами. Иногда таже причина, отъ которой дѣлается насморкъ, производитъ и лихорадку, съ которою оной въ такомъ случаѣ соединенъ будучи хотя обыкновенно кажется легокъ и сносенъ, однако въ самой вещи ѣдкостію своею столь жестокъ, что жизнь больнаго подвержена бываетъ иногда немалой опасности.

§. 133. Что касается до послѣдняго случая, то не могу я къ отвращенію онаго подать другихъ никакихъ средствъ кромѣ тѣхъ, кои уже показаны были прежде въ главѣ о лихорадкѣ. Хотя же въ первомъ случаѣ и рѣдко употребляютъ отъ насморку лѣкарства, однако дѣлается онъ иногда столь несносенъ, что принуждены бываютъ къ освобожденію отъ его искать разные способы; особливо головная боль къ тому принуждаетъ. Для предупрежденія и излѣченія сего припадка надлежитъ принять легкое слабительное, которое оттягиваетъ и очищаетъ мокроту изъ носу и изъ близлежащихъ съ нимъ другихъ частей. Когда носъ совсѣмъ заляжетъ

заляжетъ, то умножаетъ сїе головную боль; и для того нюхать тогда должно разведенную горчицу. А какъ скоро можно будетъ дышать чрезъ носъ, тогда надлежитъ его держать надъ паромъ горячей воды, и оной чрезъ его въ себя втягивать,

ГЛАВА ПЕРВАЯНАДЕСЯТЬ.

О ГРУДНЫХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.

§. 134.

Одышку можно почитать за труднѣйшую, и притомъ опаснѣйшую между грудными болѣзнями: чего ради обстоятельнѣе должно и описать оную. Но какъ болѣзнь сїя происходитъ отъ весьма различныхъ причинъ, то невозможно показать общаго способа, которой бы во всѣхъ ея случаяхъ былъ полезенъ; и такъ остается для каждаго особливаго случая показать особливыя и средства.

§. 135. Легчайшій изъ всѣхъ прочихъ степеней сея болѣзни есть тотъ, который происходитъ отъ отягощенїя желудка; да и минуется онъ обыкновенно, какъ скоро пища совершенно сварится въ ономъ. И какъ такая одышка не долго продолжается, но скоро проходитъ, то рѣдко къ тому призываютъ лѣкаря. Наилучшее

къ освобожденїю отъ оныя средство представляется самимъ почти, такъ сказать, очамъ, то есть, умѣренность въ ѣдѣ. Но кромѣ сего не рѣдко подвержены бываютъ нѣкоторые люди одышкѣ, хотя они и не отягощаютъ желудокъ свой пищею. Въ такомъ случаѣ надлежитъ примѣчать, не наполненъ ли онъ у ихъ мокротою или другою какою нечистотою? Узнать же такое его состоянїе можно легко по объявленнымъ мною въ предувѣдомленїи, въ §. 28, признакамъ: а какъ скоро оные усмотрѣны будутъ, то не должно о томъ болѣе и сомнѣваться. И такъ для отвращенїя причины самой сей одышки надлежитъ принять слабительное или рвотное, которое бы очистило желудокъ и кишки; послѣ чего совершенно воспослѣдуетъ нѣкоторое облегченїе, ежели не случатся притомъ кромѣ мокротъ и нечистоты другїя какїя скрытныя причины. Ежели въ первой разъ принятое проносное или рвотное не довольно будетъ дѣйствовать, тогда можно оное повторить. Естьли же послѣ того больной почувствуетъ облегченїе, тогда для укрѣпленїя желудка надлежитъ принять особливыя нѣкоторыя средства, которыя показаны будутъ въ слѣдующей главѣ. Тоже самое, что сказано здѣсь о нечистотѣ желудка и кишокъ,

можно примѣнить и къ вѣтрамъ, которые въ нихъ иногда сильно спираются, и тѣмъ причиняютъ въ груди весьма тяжкое давленїе, соединенное съ несносною тошливостью. Отъ сихъ то двухъ, такъ сказать, источниковъ, то есть, отъ нечистоты желудка и кишокъ, и скопившихся въ нихъ вѣтровъ происходитъ несносное оное давленїе или щемота, о которой столь часто жалуются Ипохондрїаки. Между тѣмъ долженъ я такожде здѣсь признаться, что причина сему кромѣ желудка и кишокъ можетъ быть еще и въ другихъ частяхъ лежащихъ въ брюхѣ. Но какъ рѣдкой больной можетъ сїе распознать, то почитаетъ онъ брюхо свое здоровымъ, а жалуется безпрестанно на одну только грудь. Къ сему принадлежатъ всѣ большїя опухоли случающїяся во внутренности брюха, которыя однимъ только пространствомъ своимъ могутъ стѣснять грудь. Въ протчемъ всякой, кто видалъ хотя одинъ разъ, когда бьютъ скотину, легко могъ примѣтить, что кишки не просто лежатъ въ брюхѣ, но опутаны и укрѣплены на сальной нѣкоторой перепонкѣ, называемой обыкновенно *здоръ*, въ которой находится великое множество разсѣянныхъ мѣстами железокъ. Напухлыя и окрѣплыя такїя железы причи-

причиняютъ также весьма часто, а особливо малымъ дѣтямъ, не только тягость и щемоту въ животѣ, но и упомянутое давленїе въ груди. Такую же точно болѣзнь наводитъ и скопившаяся въ брюхѣ вода, въ чемъ всякой страждущїй водяною болѣзнїю можетъ быть свидѣтелемъ. И такъ въ разсужденїи разныхъ причинъ, отъ которыхъ болѣзнь оная происходитъ, различнымъ образомъ должно учреждать и ея леченїе. Ибо всякой разсудить можетъ, что страждущему водяною болѣзнїю ни чемъ инымъ пособить не можно, какъ только освобожденїемъ его отъ воды; или въ другихъ случаяхъ окрѣплыя железы въ брюхѣ отмягчить и привесть въ прежнее ихъ натуральное состоянїе; или напослѣдокъ разбить внутреннїя оныя необыкновенныя опухоли. Въ прочемъ, какъ притомъ поступать должно, обстоятельно о всемъ объявлено будетъ въ нижеслѣдующихъ частяхъ сея книги.

§. 136. Показавъ различность одышки, которая происходитъ отъ разныхъ причинъ случающихся во внутренности брюха, приступаю теперь къ другому роду оныя, которая столь же часто случается, хотя въ протчемъ грудь и во всемъ здорова бываетъ, но причина болѣзни сей распро-

распространена по всему тѣлу. Къ сему роду во первыхъ принадлежитъ одышка происходящая отъ многокровія, такожде и отъ наполненія всего тѣла чрезмѣрною мокротою, или другою какою нибудь дурною влажностію. Въ первомъ случаѣ надлежитъ пустить кровь и дать слабительное, напримѣръ ревеню: въ протчемъ наблюдать притомъ особливо все то, что объявлено въ предувѣдомленіи на концѣ § 27. Во второмъ случаѣ, то есть когда тѣло бываетъ наполнено чрезмерною мокротою, принимать почаще проносное, разбивать и выгонять изъ тѣла низомъ оную мокроту; къ чему можетъ служить *слабительная соль*, которая показана въ приложенной на концѣ сей книги домашней аптекѣ. Принимать сей соли чрезъ каждые два дни по одному пріему; а по принятіи ея такимъ образомъ два или три раза, употреблять надлежитъ *крѣпительныя капли*, показанныя въ той же домашней Аптекѣ. Между тѣмъ предложу я такимъ больнымъ весьма полезное и пріятное лѣкарство въ той надеждѣ, что они для сохраненія своего здравія не пренебрегутъ онаго, тѣмъ наипаче, что оное всегда и вездѣ найти можно, то есть, довольное движеніе и соотвѣтствующую силамъ ихъ работу: особливо въ рассужденіи

пищи и питія должно наблюдать слѣдующій порядокъ. Не употреблять никакого водянаго или жидкаго кушанья, но крутое и сухое, поелику каждаго достатки дозволяютъ; то есть, всякія жаркія, мало похлѣбокъ, и сухари вмѣсто обыкновеннаго хлѣба. Полезно такожде будетъ предъ обѣдомъ принимать опредѣленное число *горькихъ отъ живота капель*, о употребленіи которыхъ надлежитъ смотрѣть въ домашней Аптекѣ подъ No. 5. Напослѣдокъ долженъ я еще упомянуть о нѣкоторой одышкѣ, которая нерѣдко приключается отъ нечистоты крови, а имянно. Не однократно примѣчено, что въ сыпучихъ горячкахъ самая сыпь при сходѣ своемъ съ наружности тѣла упадаетъ внутрь онаго, и слѣдовательно въ кровь, гдѣ она между прочимъ ложится особливо въ грудь, и причиняетъ весьма опасную и притомъ смертельную грудную болѣзнь съ несносною щемотою и тошливостью. Тоже самое случается съ человѣкомъ и отъ чесотки, когда безразсудныя лѣкарки или по предводительству ихъ самъ больной снаружи вгоняетъ оную внутрь тѣла. Сверьхъ сего яснымъ примѣромъ къ доказательству сей нашей справедливости можетъ служить еще опасная оная грудная болѣзнь, заниманіе

духа,

духа, которое соединено бываетъ съ хрипотою или клекотанїемъ въ груди, и последующая отъ того скоро смерть младенцамъ, у которыхъ находящаяся такая въ крови нечистота, ежелибъ могла изыскать себѣ случай выходить всегда изъ тѣла золотухою, летучимъ огнемъ или другою какою сыпью на головѣ, то никакого бы вреда не причинила. При всѣхъ сихъ случаяхъ главное лѣченїе состоитъ въ томъ, чтобы выгнать изъ тѣла вредную сїю нечистоту, какъ о семъ объявлено уже при описанїи чесотки въ § 112. Какъ поступать съ сыпучею горячкою, показано было довольно о томъ въ § 77. гдѣ между прочимъ также упомянуто, что такой случай весьма опасенъ, и причиняетъ часто смерть больному; а какимъ образомъ предохранять отъ болѣзни сей младенцовъ, о томъ предложено будетъ въ особливости ниже сего въ главѣ о дѣтскихъ болѣзняхъ.

§. 137. Сверьхъ сего, хотя бы болѣзнь дѣйствительно въ груди и начало и мѣсто свое имѣла; однако припадки могутъ быть различны по тому, что многїя изъ находящихся въ ней частей подвержены бываютъ Инфламмацїи: и сїе принадлежитъ до главы внутреннихъ Инфламмацїй, гдѣ между прочимъ говорено было

было и о семъ приключенїи. Теперь, оставя оныя случаи съ Инфламмацїею соединенныя, рассмотримъ тотъ, когда грудь отягчена бываетъ влажною густою харкотою, отъ которой духъ занимается. Припадокъ сей можно легко узнать по тому, что больной выплевываетъ оную харкоту съ безпрестаннымъ кашлемъ, при чемъ все тѣло у него бываетъ напухлое, лице блѣдное, желудокъ никогда не доваривает; а сїе недоваренїе въ желудкѣ главною бываетъ причиною, что питательные соки, которые въ немъ изъ пищи должны прїуготовляться, превращаются не въ хорошую кровь, но въ дурную мокроту. Лѣчить сїе начинаютъ разбиванїемъ мокроты, и истребленїемъ ея изъ тѣла, а по томъ крѣпительными лѣкарствами. Лучше всего тотчасъ начать сїе проносными, но такими, которые бы въ то же время разбивали и самую мокроту, а по томъ и сильнѣйшими средствами. Свойства сїи имѣетъ въ себѣ слѣдующїй способъ. Взявъ одну часть лимонной или померанцовой корки, двѣ части девятисильнаго или девясильнаго корня, (*) и

 три

(*) Всякому извѣстный здѣсь корень. Въ смѣжныхъ съ Польскими границами мѣстахъ называютъ его по тамошнему нарѣчїю Оманъ, а въ Аптекахъ хранится онъ подъ именемъ Rac. Helenii или Elenii,

три части ревеню, искрошить сїе въ мѣлкїе куски, и на четверть фунта сей снадоби налить бутылку вскипѣлой воды; послѣ чего, какъ скоро она простынетъ, налить еще туда же бутылку бѣлаго вина. По томъ поставить сей составъ съ бережливостїю на горячую печь, что бы вода оная съ виномъ всю силу кореньевъ тѣхъ и корокъ въ себя втянула. На другой день по утру процѣдить сїе сквозь чистое полотенцо и сокъ изъ кореньевъ туда же выжать. Послѣ сего должно принимать сего напитка каждое утро по одной или по двѣ рюмки, распустивъ напередъ въ каждой рюмкѣ, ежели кому противенъ вкусъ покажется, по небольшому кусочку сахару. Ежели больнаго будетъ сїе слабить раза по два или по три въ день, то изъ сего должно заключать, что мѣра хороша. Естьли же сдѣлается у него на низъ болѣе или менѣе тѣхъ разъ, то въ первомъ случаѣ принимать сего лѣкарства надлежитъ меньше, а въ другомъ больше. Между тѣмъ можетъ больной предъ обѣдомъ, послѣ онаго и въ вечеру принимать

такожде и Enulae campanae, *Racine d'Aune, d'Enule campane.* Alantwurzel. Збирать оной надлежитъ всегда въ началѣ весны, то есть, какъ скоро первой отъ него ростокъ изъ земли покажется, инако главная часть изъ его соку, слѣдовательно и съ онымъ сила, выходитъ въ листы.

мать по немногу варенаго въ сахарѣ инбирю, то есть ежели не примѣтитъ онъ въ себѣ никакого жару. А когда онъ почувствуетъ въ себѣ чрезъ нѣсколько дней отъ того облегченїе, то надлежитъ ему употреблять уже тогда показанныя въ домашней Аптекѣ подъ No. 6. *аппетитныя капли.* При чемъ долженъ онъ быть въ движенїи, сколько силы его дозволятъ, и наблюдать въ протчемъ все такъ, какъ показано при подобномъ случаѣ въ §. 136.

§. 138. Одышка можетъ здѣлаться и безъ мокроты въ груди, которой причину иногда легко, а иногда съ великимъ трудомъ узнать и истребить можно. Здѣсь не хочу я упоминать о такомъ припадкѣ, о котораго причинѣ самъ собою всякой можетъ догадаться, какъ на примѣръ худое сложенїе груди у горбатаго или нескладнаго человѣка, поврежденїе оной отъ сильнаго уразу или отъ побоевъ, и тому подобное: но болѣзнь сїя приходитъ иногда другими образами, въ распознанїи которыхъ часто наилучшїе врачи находятъ великое затрудненїе; какъ на примѣръ распухлая чрезмѣрно которая нибудь изъ лежащихъ около горла желѣза, раздутая въ валдырь кровная въ самомъ легкомъ жила, нарослой какой нибудь въ томъ же

легкомъ или въ горлѣ желвакъ, могутъ оныя здавливать, и такимъ образомъ причинить затрудненіе въ дыханіи; а узнавать сіе самому трудно: и такъ лучшее къ тому будетъ средство совѣтовать заблаговременно съ Докторомъ, дабы отъ запущенія вдаль безъ всякаго пользованія болѣзнь не сдѣлалась напослѣдокъ неизлѣчимою.

§. 139. Къ одышкѣ обыкновенно присовокупляется по ночамъ еще кашель, о которомъ я теперь предложить намѣренъ. Кашель по большей части наводятъ почти тѣже причины, отъ которыхъ и самая одышка происходитъ; слѣдовательно можно поступать и здѣсь по преждепоказаннымъ наставленіямъ. Чаще всего кашель происходитъ отъ мокроты въ груди, къ которому присовокупляется иногда сильной насморкъ или удушье. Для унятія онаго можно принять одинъ разъ слабительное и пить по нѣскольку чашекъ въ день Вероничнаго чаю. А въ томъ случаѣ, когда онъ усиливается по причинѣ только густоты самой мокроты такъ что не возможно оной отхаркать, употребить надлежитъ слѣдующее лѣкарство. Взявъ по равной части яишнаго желтка, свѣжихъ молошныхъ сливокъ и крупичетаго меду, смѣшать ихъ вмѣстѣ, прикладывая туда

по немногу шафрану такъ, чтобы оная смѣсь на конецъ совсѣмъ отъ его пожелтѣла, которой при сильномъ такомъ кашлѣ принимать по полной чайной ложкѣ; а послѣ того употреблять настоянной изъ Вероники или маковыхъ цвѣтовъ, или бѣлокопытнику чай, въ которой, ежели кому похочется, можно прибавлять по немногу сливокъ. Лѣкарство сіе пригодно также и въ томъ случаѣ, когда у кого першитъ въ горлѣ, и притомъ всегда позываетъ на кашель; отъ чего можно также употреблять зженой на свѣчѣ сахаръ, которой подержавъ сперва въ роту, чтобы растаялъ, должно по томъ проглотить. Но жечь его надлежитъ неотмѣнно на вощаной свѣчѣ, и такъ растопивъ каплями спускать на подставленную чистую тарелку. Въ протчемъ главнѣйшее при семъ дѣло состоитъ въ томъ, чтобы подверженный такому кашлю всячески остерегался отъ простуды. Полезно такожде будетъ ему въ вечеру, какъ спать ложится, банить ноги въ теплой водѣ, но въ такомъ только случаѣ, когда онъ не чувствуетъ къ себѣ жару и лихорадки.

§. 140. Не рѣдко причиною такожде бываетъ кашлю испорченный желудокъ; и въ такомъ случаѣ надлежитъ также поступать, какъ и въ одышкѣ отъ того

же происходящей. Ежели кашель сухъ и здѣлается притомъ удушливъ и несносенъ такъ, что для утоленія онаго неотмѣнно должно будетъ что нибудь употреблять, какая бы оному причина ни была; тогда можно употреблять слѣдующее лѣкарство. Натереть изъ маковаго сѣмени съ отвареною водою, такъ какъ показано было въ § 92, молока наблюдая притомъ, чтобы не много на сѣмя воды наливать для того, что чѣмъ сокъ гуще, тѣмъ онъ и сильнѣе будетъ, котораго больному давать надлежитъ всякой часъ по половинѣ чайной чашки; и притомъ вышепоказаннаго изъ яишнаго желтка; сливокъ и меду лѣкарства, какъ скоро кашель приступитъ, по чайной лошкѣ. Ежели все сіе не поможетъ, но противъ чаянія кашель начнетъ усиливаться еще съ большее жестокостію, особливо ночью, и такъ лишая человѣка сна, приводитъ его въ слабость; то въ такомъ случаѣ употреблять надлежитъ по·азанныя въ домашней Аптекѣ *пилюли отъ кашля*, гдѣ присовокуплено также довольное наставленіе, какъ употреблять оныя.

§ 141. Послѣ описанія сихъ болѣзней, то есть, одышки и кашля, надлежало бы теперь говорить также о нѣкоторой равно, какъ и прежнія, грудной, только весьма опасной болѣзни, и которая обыкновенно за оными слѣдуетъ? а именно, о *харкотѣ съ кровью изъ гортани*, и послѣдуемой отъ того чахоткѣ. Но какъ о сихъ болѣзняхъ довольно уже было упомянуто въ пятой и осьмой главѣ, то читателю должно объ оныхъ тамъ и смотрѣть, гдѣ онъ довольное можетъ найти наставленіе.

§. 142. Кромѣ сихъ еще наитяжчайшая грудная болѣзнь есть біеніе или дрожаніе сердца. Иногда бываетъ все тѣло здорово, выключая только сей припадокъ: иногда бываетъ онъ слѣдствіемъ происходящимъ отъ другаго прежде его уже начавшагося въ тѣлѣ вреда, какъ на примѣръ отъ умноженія въ животѣ глистъ и вѣтровъ. Не рѣдко показываетъ оно также видъ нѣкоторой Ипохондріи, или въ женскомъ полѣ поднимающейся простонародно такъ называемой матки; по чему въ такомъ случаѣ по прошествіи послѣдней изъ сихъ болѣзни минуется и тяжкій оный припадокъ. Но ежели онъ до перваго роду надлежитъ, то есть, что сердце одно страждетъ, а тѣло все здорово, и причина тому или поврежденіе самого сердца, или большихъ изъ его исходящихъ кровныхъ жилъ, тогда узнавать оную весьма трудно, а паче того самую болѣзнь лѣчить. Чего ради и не можно о томъ ничего надежнаго

жнаго здѣсь предложить, понеже при таких обстоятельствах довольно затрудненія находят и самые искусные въ лѣчебномъ дѣлѣ люди, которые за невозможностію излѣчить болѣзнь сію совершенно, стараются только иногда хотя нѣкоторое подать въ оной облегченіе. И такъ остается мнѣ при семъ случаѣ только напомнить, что ежели которой человѣкъ страждетъ дрожаніемъ онымъ сердца, тогда надлежитъ наиприлѣжнѣйше расматривать, отъ чего оное происходитъ, отъ червей ли, или отъ умножившихся въ животѣ вѣтровъ, или Ипохондрической болѣзни, и тому подобнаго. Въ такомъ случаѣ, когда найдется которое нибудь изъ объявленныхъ теперь обстоятельствъ, пріискивать надлежитъ въ надлежащихъ мѣстахъ сей книги удобныя способы для точнаго узнаванія причины толь скрытнаго припадка. Между прочимъ, многокровнымъ людямъ весьма полезно будетъ пускать кровь, и въ самое то время, когда начнетъ у нихъ дрожать сердце, пить по немногу холодной воды, а потомъ принять пріемъ порошка жаръ утоляющаго.

§. 143. Обыкновенное дѣло, что у подверженныхъ почечуйной болѣзни спираются въ животѣ вѣтры, отъ которыхъ напослѣдокъ происходятъ боль, щемота, или

или и самое колотье въ грудяхъ. Хотя такіе люди весьма мало имѣютъ причины опасаться чахотки, однакожъ они обыкновенно прежде всѣхъ мыслію сею безпокоятся. Я надѣюсь легко ихъ свободить отъ мучительнаго такого и неоснователънаго страху, ежели они только съ надлежащею вѣроятностію примутъ мое обнадѣживаніе, что таковые припадки, лишь бы они были не долговременны, скоро чахотки причинить не могутъ, то есть, ежели нѣтъ другихъ настоящихъ чахотныхъ признаковъ, которыя заподлинно не малой страхъ навести должны. Часто приключается сей припадокъ отъ сильнаго тѣлодвиженія, какъ на примѣръ отъ чрезмѣрной верховой ѣзды, и тому подобнаго; а иногда отъ долговременнаго и натужнаго сидѣнія, особливо ежели кто притомъ сидитъ еще часто згорбившись. Имѣющій такой припадокъ отъ которой нибудь изъ сихъ причинъ можетъ самъ сыскать средство къ излѣченію онаго; а въ другихъ грудныхъ болѣзнахъ, кои отъ испорченнаго желудка происходятъ, можно себѣ легко пособить ревенемъ, которой принимать надлежитъ вмѣсто слабительнаго. Но ежели причиною тому умноженіе крови, тогда должно пустить кровь, отворить почечуй, или въ

въ женскомъ полѣ мѣсячныя крови, и тому подобное. Естьли же припадокъ сей произошелъ отъ одной только простуды, то онъ не опасенъ, и можетъ миноваться самъ собою, какъ скоро простуженое мѣсто надлежащимъ образомъ нагрѣто и теплыми натерто будетъ полотенцами; ежели только оно не соединено съ Инфламмацїею, которой болѣзни объявилъ я знаки въ §. 47. а лѣченїе въ §. 59.

ГЛАВА ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ.

О БОЛѢЗНЯХЪ, КОИ СЛУЧАЮТСЯ ВЪ ЖИВОТѢ ИЛИ БРЮХѢ.

§. 144.

Въ брюхѣ находятся многїя и притомъ между собою весьма различныя части, изъ которыхъ каждая производитъ особливыя по сложенїю своему дѣйствїя, къ продолженїю жизни человѣческой необходимыя. Отъ всякаго, какое бы оно ни было, такой части поврежденїя можетъ произойти болѣзнь. А изъ сего можно уже легко понять, что оныхъ можетъ быть великое множествъ. Я упомяну здѣсь о семъ столько, сколько служитъ къ моему намѣренїю, и начну отъ болѣзней желудка.

§. 145.

§. 145. Рѣдко можно найти такого человѣка, которой бы имѣлъ столь хорошей желудокъ, чтобы могъ онъ снести всѣ случающїеся проступки въ пищѣ и питїи, не чувствуя никогда отъ того какой нибудь мерзливости, отрыганїя, изгаги, щемленїя или тягости на животѣ, и тому подобнаго. Но столь же трудно найти и такого человѣка, котораго бы житїе расположено было такъ порядочно, чтобы не учинилъ онъ никогда въ семъ случаѣ проступка. А отъ сего то и происходитъ обыкновенная оная жалоба людей къ лѣкарямъ, что они никакой, или по крайней мѣрѣ весьма мало охоты къ ѣдѣ имѣютъ, что у ихъ давитъ, щемитъ или сосетъ въ животѣ, однимъ словомъ: что у ихъ весьма слабъ и испортился желудокъ. Несправедливыя жалобы! Они обвиняютъ только желудокъ; а о непорядочномъ своемъ житїи никогда не хотятъ признаться.

§. 146. Крѣпкимъ, но немногокровнымъ людямъ, совѣтовалъ бы я употреблять въ такихъ случаяхъ рвотное, только подъ смотренїемъ Доктора или Лѣкаря, понеже требуется при томъ весьма великая осторожность. Инако не могу я при семъ ничего другаго предписать, кромѣ слабительнаго или проноснаго. На примѣръ, взять одинъ золотникъ ревеню, къ которому

торому прибавить еще третью долю золотника слабительной соли. Мѣра сія довольна быть можетъ для взрослаго, и притомъ крѣпкаго сложенія человѣка; на другой день послѣ проноснаго употреблять по два раза въ день слабительной соли, каждой разъ столько, сколько можно ея захватить на ножевой конецъ, или на примѣръ вѣсомъ половину или двѣ трети золотника; смѣшавъ ее прежде хорошенько на ложкѣ съ водою, и такъ принимать. Сіе можно продолжать нѣсколько дней сряду, ежели окажется, что въ желудкѣ еще нѣсколько нечистоты осталось; а узнать сіе можно легко по языку, то есть, ежели онъ на верьху у себя совсѣмъ другой видъ оказываетъ, нежели какъ бываетъ въ здравомъ состояніи человѣка: ибо въ такомъ случаѣ верьхъ у его обыкновенно подернутъ бываетъ нѣкакою бѣлою слизью. Кромѣ языка знакъ сей можетъ еще больше подтвердить чувствуемая нѣкакая тошливость и щемленіе отъ оставшейся самой оной въ желудкѣ нечистоты. Но ежели не пропадутъ всѣ сіи знаки отъ безпрерывнаго употребленія тѣхъ порошковъ, то есть слабительной соли, то совѣтую я тогда принять еще ревеню; а потомъ употреблять крѣпительныя лѣкарства, какъ на

на примѣръ горькія *капли отъ живота*, кои показаны въ приложенной здѣсь домашней Аптекѣ; и принимать ихъ предъ обѣдомъ по сту капель въ винѣ или въ водѣ. Тѣ, кои привыкли пить предъ обѣдомъ водку, могутъ принимать въ оной съ пользою отъ шестидесяти до ста такъ названныхъ въ той же домашней Аптекѣ *аппетитныхъ капель*.

§. 147. Часто случается, что въ поправленіи желудка Натура сама себѣ помогаетъ рвотою или поносомъ. Чего ради при такихъ обстоятельствахъ не должно почитать припадки сіи за болѣзнь, но напротивъ того признавать ихъ за лѣкарство или средство, помощію котораго Натура облегчается и предупреждаетъ иногда самую наступающую болѣзнь. Слѣдовательно не должно и мѣшать Натурѣ, но оставлять оную при своемъ дѣйствіи; развѣ когда рвота или поносъ сдѣлаются столь сильны и продолжительны, что силы у человѣка явно отъ того уменшатся, и причина будетъ опасаться, что припадки сіи сами собою не уймутся. Чего ради при началѣ легкаго поносу надлежитъ больному дать ревеню, на примѣръ около половины золотника для взрослаго человѣка. Подлинно, что ревень будетъ нести, слѣдовательно и

поносъ умножитъ; однако очиститъ онъ желудокъ и кишки, которыя по очищеніи своемъ придутъ опять въ натуральное свое состояніе, а по сему и поносъ самъ собою прекратится. Въ томъ случаѣ, когда поносъ бываетъ столь силенъ, что ни чемъ не унимается, зжечь надлежитъ небольшой кусокъ ревеню на угольяхъ такъ, какъ жгутъ хлѣбную корку; послѣ чего истолокши его въ порохъ давать по три раза въ день, каждой разъ около трети золотника. Между тѣмъ содержать больнаго въ горницѣ, дабы онъ не простудился, и запретить ему всякое кислое и жирное кушанье, Кромѣ того можно еще, напитавъ ломоть бѣлаго хлѣба грѣтымъ виноградным виномъ, усыпать его сверьху толченою гвоздикою или мушкатнымъ цвѣтомъ, и такъ теплой приложить къ пупу, или не много повыше пупа. Вмѣсто обыкновеннаго питья можетъ такой больной употреблять тогда хлѣбную воду съ мушкатнымъ орѣхомъ, а вмѣсто кушанья пшенную или грѣшневую кашицу. Въ такомъ содержаніи можно надѣяться, что поносъ происходящій отъ слабости желудка или кишокъ скоро уймется. Въ протчемъ, ежели кто имѣетъ, можетъ пить за обѣдомъ по одной хорошей рюмкѣ стараго Ренскаго или краснаго вина.

§. 148.

§. 148. Для лучшаго распознанія такого поноса отъ другихъ, чтобы кто въ лѣченіи его не ошибся, сообщу я здѣсь нѣкоторыя примѣчанія.

I) Ежели человѣкъ чувствуетъ поносъ и притомъ жаръ, то изъ сего можно заключить, что имѣетъ онъ конечно или лихорадку, или горячку; хотя бы она была легка или тяжела Въ семъ случаѣ не совѣтую я употреблять того лѣкарства, которое предписано было въ прежнемъ §; но давъ больному нѣсколько нежженаго ревеню, не должно ничего другаго дѣлать, (*) какъ только животъ беречь отъ простуды, и въ день ставить раза по два промывательное, состоящее просто изъ одной только нажидко сваренной безъ соли и масла процѣженой овсяной кашицы. Но ежели соединена будетъ съ поносомъ очевидная опасность, (**) тогда можно прибавить къ овсяной оной кашицѣ или жиже около одного или полутора золотника Ѳиріаку. Въ протчемъ не должно употреблять горячаго ни кушанья, ни питья, какъ вина, пряныго зелья, и проч: но примѣчать, какую до-

Л 2 рогу

(*) То есть, ежели поносъ не весьма жестокъ или силенъ, и не соединенъ съ явною опасностію.

(**) Примѣтить оную можно легко изъ скораго въ больномъ уменьшенія силъ.

рогу возметъ лихорадка къ выходу своему изъ тѣла, и потому располагать лѣченіе какъ уже о томъ довольное наставленіе дано было въ главѣ о лихорадкахъ.

2) Иногда бываетъ поносъ при окончаніи лихорадки, которымъ оная совершенно прекращается. О чемъ также упомяну то въ §. 27 и 28.

3) Поносъ такожде происходитъ и отъ выступающаго въ кровь изъ нутрянаго какого нибудь вереда гною; и такъ о семъ надлежитъ смотрѣть въ §. 27 и 28. Естьлиже поносъ начнетъ много усиливаться, и больной явно отъ того слабѣть, то въ такомъ случаѣ совѣтую я принимать въ водѣ три раза въ день по маленькому пріему зженаго ревеню, на примѣръ по одной трети золотника; ставить промывательное, которое тогда дѣлать надлежитъ изъ хлѣбной воды (употребляя къ тому кислой здѣшней ржаной хлѣбъ) и прибавляя въ каждое такое промывательное по одному золотнику Ѳиріака. Вмѣсто всегдашняго на тотъ случай питья давать больному хлѣбную же воду, въ которую должно прибавлять маленько скобленаго или толченаго мушкатнаго орѣху. Кромѣ того совѣтовалъ бы я еще принимать временемъ по одной чашкѣ горячеватаго чаю, настояннаго съ ромашкины-
ми

ми цвѣтками; и при томъ пригрѣвать животъ теплыми салфетками, въ которыя, чтобы долѣе держалась въ нихъ теплота, класть надлежитъ грѣтой на сковородѣ овесъ; а тѣмъ больнымъ, которые не могутъ спокойно сносить такой теплоты, вмѣсто тѣхъ салфетокъ, прикладывать должно на животъ Ѳиріаку, намазавъ его прежде на синюю бумагу, которою обвертываютъ обыкновенно сахаръ. Но между тѣмъ признаться надлежитъ, что болѣзнь сію, ежели она уже долго продолжалась, и больной отъ того крайне ослабѣлъ, вылѣчить весьма трудно; ибо, пока гной не перестанетъ входить въ кровь, происходящей отъ того поносъ унять не возможно; понеже такимъ образомъ всегда будетъ скопляться въ крови нечистота вновь, которой потомъ должно вонъ выходить.

4) Тоже самое случается и отъ вогнанной какимъ нибудь образомъ внутрь сыпи, на примѣръ чесотки, и проч. Оная причиняетъ иногда поносъ, но чаще великую рвоту. Ежели не можно будетъ вызвать сыпи опять на поверхность тѣла треніемъ, нарывными и тягучими пластырями, или легкими потовыми лѣкарствами, то уже весьма мало надежды будетъ къ излѣченію. Тоже самое можно

примѣ-

примѣнить къ ломотной или грыжной матерїи, когда оная по какой нибудь причинѣ съ обыкновеннаго своего мѣста, то есть, съ внѣшнихъ частей тѣла, упадаетъ во внутреннїя. Способъ, какъ скрывшуюся внутрь чесотную нечистоту выгонять опять на поверьхность тѣла, показанъ уже былъ въ § 112.

5) У младенцовъ случается обыкновенно поносъ въ то время, когда прорѣзываются зубы. Какъ при томъ поступать должно, о томъ надлежитъ смотрѣть въ главѣ о дѣтскихъ болѣзняхъ.

§ 149. Тоже должно разумѣть и о жестокой рвотѣ. Слѣдователно при оной такимъ же образомъ можно поступать, какъ и при поносѣ, понеже причины ея тѣже самыя; однако упомяну я здѣсь о нѣкоторыхъ случаяхъ, кои требуютъ особливаго примѣчанїя.

1) Иногда дѣлается вдругъ прежестокая рвота съ пресильнымъ поносомъ такъ, что ежели болѣзнь сїя чрезъ два или три дни не уймется, человѣку должно будетъ отъ того умереть. Скоропостижная и при томъ весьма великая слабость въ силахъ, мутные и впалые глаза, и частые обмороки, показываютъ тогда довольно опасности, особливо ежели послѣднїй сей припадокъ воспослѣдуетъ, то

то уже весьма мало или почти и никакой надежды не остается. Жестокая сїя и опасная болѣзнь происходитъ иногда отъ безмѣрной запальчивости, когда человѣкъ разъярится гнѣвомъ, въ которомъ случаѣ поднимается у его изъ кишокъ въ желудокъ много желчи. Иногда причиною ея бываетъ отягощенїе слабаго и попорченнаго уже до того желудка тяжелою и гнилою пищею, на примѣръ; гнилыми яицами, или великимъ множествомъ овощей. Но не рѣдко тая же болѣзнь приключается отъ чрезмѣрнаго питья неустоялаго молодаго пива, такожде отъ даннаго человѣку яда, или ядовитаго кушанья, на примѣръ ядовитыхъ грибовъ. И такъ взирая на очевидную оную опасность, которая слѣдуетъ отъ такого поноса и рвоты, всякой можетъ рассудить, что оставлять ихъ своей волѣ, чтобы они сами собою окончились, не возможно, и слѣдовательно въ таковыхъ обстоятельствахъ какъ наискорѣе надлежитъ искать всевозможной помощи. Но при семъ должно еще и сїе примѣчать, что унимать оной поносъ или рвоту тотчасъ при самомъ ихъ началѣ весьма будетъ неразумно и подобно тому, какъ бы кто хотѣлъ запереть волка въ клѣву съ овцами. Чего ради предложу я здѣсь нѣкоторой

весьма похваляемой искуснымъ въ Англіи врачемъ, и многими притомъ достовѣрными примѣчаніями подтвержденной опытъ лѣченія, которому слѣдовать совѣтую для того, что другими вымыслами можно сдѣлать скорѣе больному вредъ, нежели пользу. Съ начала болѣзни, какъ оная окажется, сваривъ съ телятиной или съ молодыми цыплятами, только безъ соли, жидкую похлебку, давать оной почаще пить больному; не употребляя между тѣмъ ничего другаго кромѣ одной осторожности, чтобы больной не простудилъ живота. Изъ такой же похлебки, которую варить надлежитъ совершенно безъ соли, можно сдѣлать нѣсколько разъ такому больному промывательное. Въ случаѣ, ежели начнетъ его при томъ безпокоить жестокая жажда, давать ему пить, сколько онъ похочетъ, чистой вареной и малиннымъ сокомъ подслащенной воды; только чтобъ не была она холодна. По продолженіи такимъ порядкомъ сего способа чрезъ три или четыре дни больной выпуститъ изъ себя большую часть находящейся въ желудкѣ и кишкахъ нечистоты; и тогда можно ему будетъ напослѣдокъ поставить промывательное съ Ѳиріакомъ такъ, какъ показано въ §. 148. По томъ вырѣзавъ изъ толстой, на примѣръ

мѣръ синей, которою обертывается обыкновенно сахаръ, бумаги кружокъ величиною съ ладонь или не много по больше, намазать его Ѳиріакомъ, и такъ наложить на животъ подъ самую ложкою, или на пупокъ. Кромѣ того въ тоже самое время можно принять третью долю золотника того же Ѳиріака внутрь, и ежели послѣ того рвота или поносъ не уменьшится, повторить оное еще чрезъ пять или шесть часовъ. Случается, что такой больной чрезъ нѣсколько часовъ такъ похудѣетъ, что трудно будетъ его узнать и ближайшимъ сродственникамъ; да и самъ онъ отъ слабости едва въ состояніи бываетъ поворотиться. Когда болѣзнь минуется, то стараться должно, чтобы больной опять укрѣпился, и пришелъ въ прежнія свои силы. Для достиженія сего должно ему поступать во всемъ такъ, какъ показано было въ §. 29.

2) И такъ описавъ сію болѣзнь, порядокъ требуетъ, чтобъ я теперь предложилъ о другой, о которой уже довольно говорено было прежде въ §. 93. то есть, о *рвотѣ съ кровью*, когда выплевывается съ мокротою вмѣстѣ вытекшая въ желудокъ изъ прорваной какой нибудь жилки кровь. Теперь упомянулъ я здѣсь о сей болѣзни по причинѣ только одного порядка,

ка, инако оная уже довольно описана въ помянутомъ §. Чего ради тамъ о ней и смотрѣть должно.

3) Рвота также припадаетъ иногда по причинѣ другой болѣзни, какъ на примѣръ отъ извѣстной оной и мучительной каменной болѣзни въ мочевомъ пузырѣ, или въ почкахъ. Въ семъ случаѣ должно прежде отвратить первоначальную болѣзнь. Естьли же припадокъ сей сдѣлается не сносенъ, тогда можно наложить на животъ пониже ложки, какъ показано было подъ No. I. сего . на толстой бумагѣ намазаннаго Ѳиріаку. Тѣ которые имѣютъ килу, подвержены бываютъ также жестокой рвотѣ по причинѣ остановляющейся нечистоты, которая не можетъ пройти чрезъ здавленыя и пережатыя въ той килѣ кишки. Чего ради въ семъ случаѣ необходимо должно помощи искать у искуснаго лѣкаря. Съ симъ случаемъ великое сходство имѣетъ слѣдующій, то есть, когда правое или нижнее отверстіе желудка, чрезъ которое онъ пищу въ кишки выпускаетъ, напухнувъ или какимъ нибудь другимъ образомъ надмившись сузивается, а иногда и совсѣмъ запирается. Болѣзнь сію узнать весьма трудно, а еще того труднѣе вылѣчить: однако ясность нѣкоторую въ семъ случаѣ подаетъ

подаетъ время самыя рвоты, то есть, что она дѣлается спустя нѣсколько времяни послѣ кушанья, и сверьхъ того не унимается никакими обыкновенными средствами, но припадокъ сей продолжается далѣе, и больной отъ того безмѣрно худѣетъ и сохнетъ. Хотя же въ разсужденіи самой оной трудности какъ въ узнаваніи, такъ и въ лѣченіи сей болѣзни, не могу я никакого совершенно надежнаго къ отъвращенію ея показать средства; однако описать оную здѣсь за потребное призналъ для того, чтобы при самомъ ея началѣ, пока еще надежда есть помощію искуснаго Лѣкаря или Доктора отъ ея избавиться, не упуская нимало времени требовать у ихъ совѣта; дабы неосторожнымъ небреженіемъ такого припадка съ начала и запущеніемъ онаго вдаль, не потерять напослѣдокъ и совсѣмъ случая къ своему сохраненію.

4) У Ипохондріаковъ, слабосѣльныхъ, и которые имѣютъ худые и испорченные соки, при вставаніи съ постѣли по утрамъ иногда не только мерзитъ во ртѣ, отрыгается, и тошнится на животѣ, но случается и дѣйствительная рвота. Въ такихъ обстоятельствахъ предлагаю я слѣдующіе совѣты. Человѣкъ такой долженъ дѣлать въ день много движенія, заобѣдомъ

домъ употреблять легкою пищу, и притомъ не чрезъ мѣру; въ вечеру или ничего, или весьма мало кушать; не долго спать, и притомъ не въ весьма теплой горницѣ; два или три дни сряду принимать по вечерамъ ложася спать по золотнику ревеню, дабы нечистота заблаговременно низомъ вышла. По окончанїи чего можетъ онъ употреблять чрезъ нѣсколько дней или чрезъ нѣсколько недѣль показанныя въ домашней Аптекѣ *горкїя отъ живота капли.* Естьли при вставанїи съ постѣли по утру почувствуетъ онъ нѣкоторое приближенїе обыкновенныхъ тѣхъ же припадковъ, тогда можетъ выпить чарку водки, (*) или еще того лучше, накапавъ отъ пятнатцати или до дватцати или до дватцати пяти *крѣпительныхъ капель* на кусокъ сахару, положить его въ ротъ, чтобъ онъ тамъ распустился, и такъ послѣ проглотить.

§. 150. Весьма тяжкая, мучительная и притомъ опасная болѣзнь, къ которой теперь приступаемъ, то есть, *кровавой понос*ъ. Познается оной по крававому испражненїю, которое притомъ соединено бываетъ еще и съ жестокимъ рѣзомъ. Болѣзнь сїю

(*) Отъ употребленїя сего способа выключаются только тѣ больные, которые къ водкѣ привыкли; понеже оная имъ въ такомъ случаѣ не поможетъ.

сїю можно легко различить отъ почечуя, въ которомъ кровь не мѣшается съ каломъ, и больной не чувствуетъ рѣзу въ животѣ, но боль или ломъ въ спинѣ и поясницѣ, въ крестцѣ и въ проходной кишкѣ. Въ почечуѣ чувствуетъ больной по испущенїи крови облегченїе, а въ кровавомъ поносѣ никакого; хотя послѣ каждаго испражненїя боль на нѣсколько минутъ и утихаетъ. Кромѣ того рѣдко случается, чтобы кровавой поносъ былъ у одного человѣка, но обыкновенно страждутъ онымъ въ то же время въ одномъ домѣ двое, трое, или болѣе, и по тому число больныхъ въ городѣ или деревнѣ бываетъ не мало. Между прочимъ присоединяется еще обыкновенно къ нему лихорадка, которую можно легко узнать изъ нарочито сильнаго тогда жару.

§. 151. Кровавой поносъ приписывается обыкновенно неумѣренному ядѣнїю свѣжихъ и недозрѣлыхъ овощей, хотя начинается онъ почти всегда лѣтомъ гораздо прежде, нежели появляются оныя овощи. По крайней мѣрѣ въ нашихъ сѣверныхъ странахъ мы не можемъ приписать вины сей болѣзни помянутымъ овощамъ. И такъ лучше сказать, что онъ дѣлается отъ тѣхъ же причинъ, отъ коихъ происходитъ и гнїючая горячка, по тому что ежели бы не можно было выгнать при сей болѣзни

болѣзни нечистоту изъ крови низомъ чрезъ кишки, то бы конечно слѣдовала по томъ и гніючая горячка, что подтверждается на неоспоримыхъ примѣчаніяхъ Чего ради при кровавомъ поносѣ должно примѣчать слѣдующія обстоятельства I.) Нечистоту въ крови. 2.) Инфламмацію въ кишкахъ, которая дѣлается отъ вступленія въ ихъ въ то время кровной оной нечистоты, и познается сіе изъ жестокой лихорадки, сухости на языкѣ, и сильнаго рѣзу въ животѣ. 3) Соединенной съ онымъ мытъ.

§ 152. Слѣдовательно по онымъ обстоятельствамъ должно располагать и лѣченіе кроваваго поносу. Какъ въ бытность мою въ Венгріи въ 1753 году имѣлъ я случаѣ видѣть великое множество больныхъ, которые заражены были жестокимъ симъ поносомъ, такъ что не было ни одного дому, въ которомъ бы нѣсколько человѣкъ онымъ не страдали; то поступалъ я въ пользованіи оныхъ слѣдующимъ образомъ и притомъ съ желаемымъ успѣхомъ: а имянно, 1) многокровному человѣку, ежели жаръ былъ у его великъ, при самомъ началѣ пускалъ я по одному и по два раза кровь. Спустя нѣсколько часовъ послѣ пусканія крови обыкновенно или болѣзнь совсѣмъ унималась, или по крайнѣй

крайней мѣрѣ переставалъ жестокой рѣзъ. Но какъ извѣстно, что болѣзнь сія въ каждое время, когда она появляется въ народѣ, перемѣняется въ своемъ состояніи, и новыя получаетъ припадки, то не осмѣливаюсь я и утверждать, чтобы пусканіе крови всегда толь же хорошее производило слѣдствіе: однако не должно сего упускать у многокровныхъ людей, особливо ежели лихорадка, которая обыкновенно присоединяется къ сей болѣзни, будетъ сильна.

2) Дать половину золотника или болѣе ревеню такимъ порядкомъ, какъ объявлено было въ §. 147. при другихъ поносахъ; что можно повторить два или три дни сряду, ежели больной еще въ силахъ. По принятіи ревеня ставить каждой день на ночь промывательное изъ овсяной жижи съ Ѳиріакомъ (148.) для того, что принятой ревень по утру довольно времени имѣетъ дѣйствовать днемъ; но въ ночь должно дать больному покой. Въ случаѣ нестерпимаго рѣзу или боли можно на ночь принять около трети золотника Ѳиріаку.

3) Послѣ употребленія такимъ порядкомъ ревеня чрезъ два или три дни, можно онаго же для удержанія поносу принять зженаго такъ, какъ показано въ §. 147.

4)

тельствахъ надлежитъ побольше пить крѣпкаго изъ ромашки чаю. Въ то время когда больной не будетъ чувствовать въ себѣ болѣе лихорадки, можетъ онъ употреблять описанное въ § 84. вино, которое настаивается съ пятилистникомъ; или вмѣсто онаго взваривъ воды съ спорышемъ такъ, чтобы вода приняла въ себя горькой его вкусъ, и пить онаго въ день по два, по три, или по четыре чайной чашки. Пищу долженъ онъ имѣть сухую, какъ на примѣръ изъ нашего проса, или Сарачинскаго пшена кашу, сухари, и не много жаренаго; а вмѣсто питья употреблять чистое пиво, и за столомъ рюмку хорошаго винограднаго: кромѣ того наблюдать довольное движенїе. На послѣдокъ для большей осторожности долженъ я здѣсь еще повторить, что лѣкарство оное въ семъ §. предложенное отъ кроваваго поноса прилично тогда, когда оной долго продолжается, и больной не имѣетъ лихорадки и жару.

§. 154. Описанная теперь болѣзнь можетъ имѣть всѣ прежде объявленные припадки, выключая только испущенїе крови; а потому она и называется тогда просто *поносомъ* или *мытомъ*, въ которомъ ежели окажется кровь, то прилагаютъ ему тогда уже имя *кроваваго поноса*.

носа. Лѣченїе въ простомъ поносѣ тоже самое; только при семъ ставить надлежитъ чаще промывательное изъ овсяной жижи для того, что сїе одно только безопасное средство къ отвращенїю жестокой боли.

§ 155. Описавъ по сїе мѣсто поносъ, приступаю теперь совсѣмъ къ противной болѣзни, то есть, *къ запору*. Какъ припадокъ сей не скоро причиняетъ великой вредъ, то почитаютъ его обыкновенно за малую болѣзнь; да и не требуютъ къ отвращенїю онаго никакого совѣта, пока онъ не здѣлается продолжительнымъ и несноснымъ, и не окажутся нѣкоторые знаки слѣдующаго отъ его вреда. Чего ради желающимъ при семъ случаѣ помощи предпишу я слѣдующее общее средство, то есть, чтобы примѣчать, отъ какой причины онъ происходитъ: отъ недостатку ли довольнаго движенїя, или отъ малаго питья, или отъ весьма крутой и твердой пищи. Изъ десяти случаевъ не будетъ почти ни одного, которой бы не происходилъ отъ сихъ трехъ причинъ. Слѣдовательно, какъ скоро узнается причина сей болѣзни, неотмѣнно должно перемѣнить надлежащимъ образомъ и свою Дїету, о чемъ я уже и прежде довольно упоминалъ, что вредъ тѣлу происходящїй отъ непорядочнаго содержанїя въ Дїетѣ

не можно исправить никакимъ лѣкарствомъ. Но какъ болѣзнь сїя можетъ причинить скорѣе вредъ, нежели сама отвратиться перемѣнною въ Дїетѣ, то стараться надлежитъ какъ наискорѣе отворить проходъ промывательнымъ изъ крѣпко насоленой овсяной жижи, или принять вечеромъ ложася спать слабительной соли; и ежели на другой день не будетъ на низъ, принять ея еще, пока на конецъ окажетъ свое дѣйствїе. Я не хвалю въ семъ случаѣ ревень по тому, что хотя онъ слабитъ, однако послѣ того вяжетъ проходъ иногда на нѣсколько времени еще крѣпче. Между тѣмъ надлежитъ вѣдать, что люди достигшїе до глубокой старости рѣдко испражняются; иногда чрезъ два, три и восемь дней, или долѣе, а притомъ и безъ вреда.

§. 156. Тѣ, которые имѣютъ слабой желудокъ, подвержены бываютъ часто *изгагѣ* и *икотѣ*. Съ первою, ежели она сильна, соединяется не рѣдко и другая; и тогда чувствуютъ такїе люди у себя жестокой ломъ въ хребтѣ такъ, какъ будто бы у ихъ тамъ былъ какой колъ, или тому подобное что нибуть стояло въ горлѣ, что они стараются обыкновенно отвращать частымъ запиванїемъ. Въ томъ случаѣ, когда изгага не велика, принять

принять надлежитъ толченаго порошка изъ раковыхъ жерновокъ мѣрою, сколько можно захватить на хорошей ножевой конецъ, смѣшавъ его прежде съ водою на ложкѣ: отъ чего уповательно изгага и уймется. Средство сїе гораздо безопаснѣе скобленаго мѣлу, которой нѣкоторые въ такихъ случаяхъ употребляютъ. Ежели же изгага сильна, то желудокъ очищать надлежитъ рвотнымъ или слабительнымъ; а въ протчемъ поступать такъ, какъ объявлено въ началѣ сей главы о лѣченїи слабаго желудка.

§. 157. Икота наводитъ также не малое безпокойство. Ежели происходитъ она отъ слабости желудка, тогда должно его укрѣпить. Часто бываетъ тому причиною и другое что нибудь, какъ на примѣръ скрывшаяся съ наружи внутрь чесотки или какая другая сыпь, ломотная или грыжная матерїя, каменная болѣзнь, и проч. Я упоминалъ уже неоднократно при другихъ случаяхъ, что для излѣченїя припадочной болѣзни, которая начало свое имѣетъ отъ другой, прежде надлежитъ отвратить первоначальную или самопроизводную, отъ которой она происходитъ. Чрезвычайную икоту, ежели она будетъ много безпокоить, можно укропить *лотовыми каплями*, коихъ до двадцати

 пяти

пяти капель накапавъ на кусочекъ сахару положить оной на языкъ, и держать на немъ, пока еще слышанъ будетъ духъ отъ тѣхъ капель, а послѣ проглотить.

§. 158. Теперь приступаю я къ болѣзни, о которой не должно умолчать по тому, что составляетъ она часть нынѣшнихъ модъ. Называется она *Ипохондрїя*. Съ болѣзнїю сею соединяется неизчетное почти, такъ сказать, множество весьма различныхъ между собою и безпрестанно перемѣнныхъ припадковъ, какъ отвращенїе отъ пищи, изгага, икота, поносъ и запоръ: давленїе, щемленїе и купно надменїе живота, ломъ и колотье въ вздухахъ; вдругъ и безмѣрное, и тотчасъ противное тому весьма малое побужденїе къ ѣдѣ; досада, тягость или лѣность; разныя и притомъ одни другимъ почти въ тоже время противныя душевныя пристрастїя; въ груди тяжкое дыханїе, трепетанїе или дрожанїе сердца; обморокъ; ломъ какъ въ головѣ, такъ и въ другихъ членахъ, и проч. Иногда претерпѣваютъ отъ сей болѣзни и внутреннїя душевныя чувства столь много, что ежели оная усилится, человѣкъ сдѣлавшись на конецъ совсѣмъ задумчивымъ лишается разума.

§ 159. Внѣшнїя причины, отъ которыхъ происходитъ сїя болѣзнь, между собою

собою весьма различествуютъ; понеже извѣстно, что нѣкоторые люди приписывать должны Ипохондрїю свою единственно необузданнымъ страстямъ и безпорядочному своему житїю. Но извѣстно также, что довольно есть и такихъ людей, кои имѣютъ съ природы слабое тѣло, которое, ежели оно приведено будетъ еще въ безпорядокъ какимъ нибудь неприметнымъ, но часто повторяемымъ проступкомъ въ Дїэтѣ, весьма трудно бываетъ приводить опять въ прежнее его Натуральное состоянїе. Не рѣдко бываетъ также причиною Ипохондрїи и безпорядочной почечуй.

§ 160. Немощь сїю лѣчить весьма трудно: ибо такїе люди, кои привели тѣло свое въ слабость непорядочнымъ житїемъ, рѣдко уже въ состоянїи бываютъ обуздать свои страсти такъ, чтобы для сохраненїя своего здравїя слѣдовали болѣе разуму, нежели развращеннымъ чувствамъ. Но положимъ, что худыя обстоятельства иногда ихъ до того и доводятъ; однако возбуждаютъ они свою болѣзнь, какъ скоро только облегченїе оныя имъ то дозволитъ. Съ великою трудностїю освобождаются отъ ея и тѣ, кои безвинно ею страждутъ: понеже болѣзнь сїя такое имѣетъ свойство, что отъ продолженїя

долженія ея чрезъ нѣсколько времени человѣкъ къ ней напослѣдокъ со всѣмъ привыкаетъ. Лѣкари могутъ о семъ лучше разсуждать: ибо они знаютъ, что у Ипохондріаковъ тѣ части повреждаются, отъ которыхъ цѣлости зависятъ всѣ чувствованія и движеніе. Подъ симъ именемъ разумѣю я всѣ чувственныя жилы, кои простираются изъ мозгу ко всѣмъ частямъ тѣла имѣющимъ чувствованіе и движеніе. Всѣ въ животѣ нашемъ кишки имѣютъ въ себѣ великое множество оныхъ жилъ; а въ сихъ то и гнѣздится обыкновенно болѣзнь сія. Но понеже нѣтъ труднѣе ничего, какъ возставить въ тѣхъ жилахъ прежнюю свойственную имъ силу, которую они потеряли; слѣдовательно самая сія трудность причиною бываетъ и тому, что рѣдко удается вылѣчивать Ипохондрическія оныя слабости.

§. 161. Естьли Ипохондрія не столь глубоко вкоренилась, чтобы не можно было имѣть надежды къ ея излѣченію, то предложу я весьма легкое и простое, однако надежное къ тому средство, и увѣряю, что оно не только безопасно, но и болѣзнь можетъ совершенно отвратить.

1) Ежели человѣкъ привлекъ на себя сію немощь непорядочнымъ житіемъ, то совѣтую я ему оное исправить. И какъ въ такомъ

такомъ случаѣ, когда кто болѣзнь сію получилъ себѣ отъ непомѣрнаго употребленія крѣпкихъ и горячихъ напитковъ, или отъ непозволительнаго обхожденія съ женскимъ поломъ, причина оной должна быть ему неотмѣнно извѣстна, то для исправленія происводящихъ болѣзнь сію вредныхъ тѣхъ и не столь скоро примѣтныхъ въ Діэтѣ проступковъ, совѣтую я крайне наблюдать предложенное въ предувѣдомленіи подъ §. 16. правило.

2) По исправленіи такимъ образомъ своей Діэты, стараться надлежитъ и о излѣченіи въ тѣлѣ находящагося вреда. Какъ большая часть припадковъ въ сей болѣзни происходятъ отъ испорченнаго желудка и кишокъ, то должно въ семъ случаѣ поступать такъ, какъ показано въ началѣ сей главы, то есть, принимать отъ времени до времени по нѣскольку ревеню для очищенія внутренности, а по очищеніи оныя употреблять надлежитъ *горькія отъ живота капли.*

3) Напослѣдокъ неотмѣнно требуется довольное движеніе. Наилучшее и весьма полезное средство для укрѣпленія слабаго тѣла верьховая ѣзда, которую сперьва начинать по малу и тихо, а послѣ, какъ Натура къ тому привыкнетъ, можно будетъ оную и умножить; инако: ежели такой

такой Ипохондрїакъ начнетъ съ начала вдругъ ѣздить много, отъ жестокаго онаго и необыкновеннаго движенїя почувствуетъ онъ тотчасъ нѣкоторую тошливость, и сердце начнетъ у его несносно биться.

4) Ежели происходитъ сїя болѣзнь отъ почечуя, тогда поступать такъ, какъ показано о томъ въ своемъ мѣстѣ.

§. 162. Наичувствительнѣйшая болѣзнь живота *Колика*. Познается она легко изъ прежестокой боли и колотья или рѣзу въ животѣ, съ коими соединяется притомъ обыкновенно пресильной запоръ. Болѣзнь сїя не смотря на великую разность какъ самой причины, отъ которой она происходитъ, такъ и прочихъ ея свойствъ, можетъ называться всегда однимъ и тѣмъ же именемъ. Чего ради я исчислю здѣсь слѣдующїе разные ея роды; а имянно.

1) Колика, которая происходитъ отъ Инфламмацїи или нагоренїя кишокъ. А происходитъ она у многокровныхъ людей отъ того, что пренебрегаютъ они пусканїе крови въ то время, въ которое привыкли ея пускать; или когда останавляется у ихъ почечуй, а у женщинъ мѣсячное очищенїе; или когда они весьма много разгорячаются отъ сильнаго движенїя. Но не рѣдко приключается болѣзнь сїя

сїя отъ чрезмѣрнаго употребленїя горячихъ напитковъ. Больной имѣетъ тогда жаръ, жилы у его бьются скоро и шибко, при чемъ тошнится, и бываетъ сильной запоръ. Какъ болѣзнь сїя весьма опасна, то безъ наималѣйшаго отлаганїя надлежитъ пустить кровь, что можно еще и повторить; а у тѣхъ, которымъ Колика приключилась по причинѣ остановившагося почечуя, припуститъ къ одному пїявицы. Пустивъ кровь, пригрѣвать брюхо байкою или фланелью намоченою въ горячемъ молокѣ, распустивъ прежде въ ономъ немного мыла. Естьли же появится притомъ еще и великой жаръ, тогда надлежитъ давать больному пить сыворотку, и ставить по чаще промывательное изъ вареной простой воды, къ которой должно примѣшать одну ложку сыраго меду и столько же уксусу, или, ежели онъ будетъ очень крѣпокъ, нѣсколько поменьше.

2) Опасный родъ сея болѣзни есть тотъ, который происходитъ отъ осѣвшей на кишки какой нибудь нечистоты; какъ на примѣръ отъ вогнанной внутрь чесотки, грыжной или ломотной матерїи отъ подагры, и тому. Къ сему роду причислить можно и тую Колику, которой подвержены бываютъ мастеровые люди трудящїеся около разныхъ металловъ, особливо около ртути и свинцу. Само

Само собою разумѣется, что должно выгнать вселившуюся оную въ кровь нечистоту. Но какъ здѣлать сего скоро не возможно, а между тѣмъ отъ продолженія Колики больной подверженъ быть можетъ великой опасности, того ради должно употреблять другія средства. Лучшія изъ оныхъ суть слѣдующія. Нагрѣвъ полфунта или болѣе льнянаго масла поставить изъ его больному промывательное, или натолокши самаго льнянаго сѣмя варить его въ водѣ до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ распустится, и послѣ процѣдивъ такую воду употреблять вмѣсто промывательнаго. Взвареной сей изъ льнянаго сѣмени сокъ можно также пить. Тѣло съ наружи прибанивать намоченую въ нагретомъ молокѣ съ мыломъ байкою, которую сверьхъ того намазывать еще надлежитъ теплымъ льнянымъ масломъ. Кромѣ того взявъ толченаго льнянаго сѣмя или оставшія послѣ его масла выжимки, варить ихъ въ водѣ, пока она отъ того погустѣетъ, которую по томъ выливъ въ Ванну или кадь, посадить въ оную больнаго такъ, чтобы вода доставала до грудей. И такъ онъ можетъ въ ней сидѣтъ чрезъ четверть или половину часа, только съ тою предосторожностію, чтобы теплота воды ему была сносна. Всѣ объявленныя здѣсь средства, какъ промывательное, питье, банenье, должно повторять до тѣхъ поръ, пока больной почувствуетъ отъ того облегченіе. Питья изъ взвареннаго онаго льнянаго соку употреблять около полной чайной чашки каждые два или три часа, и чтобы больше имѣть отъ его успѣху, прибавлять въ его столько шафрану, чтобъ онъ довольно пожелтѣлъ. Промывательное ставить также чрезъ каждые два или три часа, а банить себя по два или по три раза въ день. Сколь просто ни кажется сіе лѣкарство, однако оно весьма полезно и безопасно; и я не знаю лучшаго въ Аптекѣ кромѣ такихъ, кои дѣлаются изъ того же льнянаго сѣмени. А при семъ долженъ я и о томъ упомянуть, что хотя при продолжительной Коликѣ вышепоказанныя средства никакого вскорѣ не произведутъ успѣху, однако не должно терять надежды и терпѣнія, но продолжать оное, хотя бы то противъ обыкновеннаго гораздо долѣе продлилось: понеже могутъ быть уверены, что и отъ другихъ лѣкарствъ, какія бы они ни были; скорѣйшаго облегченія надѣяться не возможно. Здѣсь еще я напоминаю тѣмъ мастеровымъ людямъ, кои водятся съ свинцомъ, ртутью и мѣдью, чтобъ они каждой разъ прежде

прежде начатія своей работы ѣли по хорошему ломтю хлѣба съ масломъ, и употребляли бы за обѣдомъ и ужиною вмѣсто обыкновенной свой пищи побольше жирнаго мяса и такихъ же похлебокъ. Тоже самое должны наблюдать и тѣ, кои упражняются въ ценинной и гончарной работѣ; ибо симъ способомъ могутъ они свободно охранять себя отъ сей болѣзни.

3) Весьма чувствительна также тая Колика, которую производитъ напыщеніе кишокъ отъ спершихся въ ихъ вѣтровъ, и которую можно легко узнать по воркотѣ въ брухѣ и по чувствуемымъ у такихъ людей еще и до болѣзни нѣкоторымъ вѣтрамъ, по спущеніи которыхъ примѣчаютъ они обыкновенно нѣкоторое облегченіе. И такъ въ случаѣ такого рода Колики можно принять надлежащее количество ревеню вмѣсто слабительнаго, которое выгоняетъ вѣтры. Можно также ставить промывательныя изъ крѣпко насоленой овсяной жижи, распустивъ въ ней два золотника мыла. Инымъ помогалъ горшокъ, какъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ простые люди накидываютъ себѣ на животъ. По утишеніи такой Колики принимать должно на ночь чрезъ нѣсколько времени *слабительной соли*: между тѣмъ воздерживаться отъ пышнаго кушанья,

кушанья, отъ котораго обыкновенно въ животѣ родятся вѣтры. А какъ скоро кто по неосторожности наѣстся онаго, и примѣтитъ отъ того въ себѣ опять нѣкоторое безпокойствіе, тогда истолокши одинъ золотникъ тмину или кумину, и приложивъ къ нему половину золотника соли, здѣлать изъ того порошокъ, которой смѣшавъ съ водою принять, и послѣ запить рюмкою вина или водки.

4) Всѣхъ опаснѣе Колика почитается, которая происходитъ отъ здавленныхъ и пережатыхъ въ килѣ черевъ такъ, что нечистота не можетъ изъ ихъ вонъ выходить. Я упоминалъ уже о семъ и въ другомъ мѣстѣ, что при такихъ обстоятельствахъ никакой другой помощи не остается, какъ только требовать совѣту у искуснаго лѣкаря.

5) У мокротныхъ людей случается часто Колика съ сильнымъ запоромъ. Крѣпкое проносное и промывательныя, какія употребляются при Коликѣ происходящей отъ вѣтровъ, приносятъ въ семъ случаѣ немалую пользу: и сіе должно продолжать до тѣхъ поръ, пока у больнаго сдѣлается на низъ. По прошествіи Колики употреблять надлежитъ показанныя въ домашней Аптекѣ *горькія отъ живота капли*, которыя, укрѣпивъ желудокъ, случай пре-

пресѣкутъ послѣ умножаться въ тѣлѣ мокротѣ.

§. 163. Теперь я приступаю къ другой болѣзни, которая хотя оказывается почти вдругъ по всѣмъ частямъ тѣла, однако начало ея или причина всегда находится въ брюхѣ. Называютъ ее *желтухою*. Съ начала показывается она на глазахъ, у которыхъ бѣлокъ желтѣетъ. Вскорѣ послѣ того желтизна сія какъ по лицу, такъ и по всему тѣлу часъ отъ часу умножается, пока на конецъ превратится уже въ темнокропивной цвѣтъ. Моча тогда бываетъ такого же цвѣту, такъ что когда желтая оная краска на тѣлѣ превратится въ темнокропивную, то тотъ же цвѣтъ и моча на себя принимаетъ, и какъ будто бы къ ней подлито было нѣсколько чернилъ. Припадки соединенные съ сею болѣзнїю суть слѣдующїе. Давленїе и ломъ въ правомъ боку подъ нижними ребрами, горькость въ роту, непорядочное испражненїе, и запоръ. Болѣзнь сїю почитать не должно за маловажную: ибо въ тѣхъ случаяхъ, когда не надлежащимъ образомъ съ нею поступятъ, хотя не всегда самая смерть, однако легко воспослѣдовать можетъ другая продолжительная и опасная немощь, какъ на примѣръ Ипохондрїя; или водяная болѣзнь.

§. 164. Въ небольшой желтухѣ часто помогаетъ сама себѣ Натура, и дѣлается сїе обыкновенно помощїю небольшаго поноса, которымъ выгоняется желчная нечистота, причиняющая сїю болѣзнь. Сїе есть наилучшее и безопаснѣйшее средство, которому послѣдовать должно, ежели когда хотятъ Натурѣ пособить, и желтуху изъ тѣла выгнать. Чего ради въ семъ случаѣ поступать надлежитъ такъ, какъ показано въ §. 62. въ коемъ говорено было о Инфламмацїи печени: то есть, сдѣлать тамъ описанной напитокъ, и давать больному *пропускнаго порошка* отъ четырехъ до шести разъ въ день. Для тѣхъ, коимъ порошокъ оный противенъ, натерши на теркѣ около шести золотниковъ ревеню всыпать его въ склянку, въ которую послѣ налить полфунта чистой воды, и такъ поставить на теплую печь, на которой держать его надлежитъ двои сутки, пока вода на конецъ вытянетъ въ себя всю силу изъ ревеня. Послѣ того процѣдивъ сквозь чистое полотенцо настоянную тую съ ревенемъ воду, можно давать ея больному по полной ложкѣ въ день отъ трехъ до четырехъ разъ; а между тѣмъ пить вышеупомянутой напитокъ. И сїе должно продолжать до тѣхъ поръ, пока болѣзнь совсѣмъ изчезнетъ;

толькожъ притомъ и примѣчать надлежитъ безпрестанно, часто ли больной ходитъ испражняться: ибо въ томъ случаѣ, когда не ходилъ онъ покрайней мѣрѣ въ день два, три или четыре раза, должно принимать больше того лѣкарства: естьли же имѣлъ онъ на низъ довольно, тогда можно съ онымъ нѣсколько и перемѣшкать.

§. 165. Нѣкоторымъ можетъ быть покажется весьма странно, какъ скоро они усмотрятъ, сто я предлагая здѣсь о болѣзняхъ касающихся до живота, начинаю уже теперь разсуждать о такъ называемой Меланхоліи и о сумасшествіи или бѣшенствѣ. Но по безчисленнымъ и притомъ неоспоримымъ примѣчаніямъ искуснѣйшихъ въ врачебной наукѣ мужей теперь уже заподлинно извѣстно учинилось, что причина сихъ болѣзней по большой части дѣйствительно находится во внутреннихъ частяхъ брюха. Хотя и вѣдаю, что какъ Меланхолическая оная задумчивость, такъ и самое сумасшествіе иногда начало свое въ головѣ получаютъ, (какъ тому подобной почти примѣръ имѣется въ Инфламмаціи внутреннихъ головныхъ частей: смотри о семъ §. 44.) Но сіи случаи рѣдки; и слѣдовательно пристойнѣе

стойнѣе

стойнѣе кажется говорить объ оныхъ болѣзняхъ здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ.

§. 166. Всѣхъ больше подвержены бываютъ болѣзни сей Ипохондріаки: ибо въ Ипохондріи не только несносная тоска, но притомъ и разныя ужасныя мечтанія безпрестанно человѣка мучатъ, которыя часъ отъ часу умножаются, пока больной долженъ будетъ на послѣдокъ неотмѣнно впасть въ совершенную Меланхолію. И сіе можетъ еще скорѣе сдѣлаться, ежели притомъ и прочее состояніе того человѣка соединено будетъ съ такими обстоятельствами, что они безпрестанную ему печаль, скуку и суету нагоняютъ. Да и самый здоровый человѣкъ можетъ иногда притти въ Меланхолію, ежели обладаетъ имъ долговременная печаль. Одержимый такою немощію человѣкъ начинаетъ сперва печалиться и тосковать безъ всякой причины, потомъ испускать уже и тяжелые вздохи: при чемъ безпрестанно мучитъ себя страхомъ отъ мнимыхъ своихъ непріятелей или гонителей, и воображаетъ себѣ разныя предстоящія нещастія: на конецъ лишается совершенно своего покоя и разсужденія, такъ что искреннѣйшіе его пріятели не въ состояніи бываютъ всѣми наиразумнѣйшими своими представленіями отвратить его отъ тѣхъ не-

осно-

основательныхъ и пустыхъ мнѣнїй. И такъ не рѣдко случается, что болѣзнь сїя, когда она усилится, нечувствительно на конецъ превращается въ подлинное бѣшенство. Тогда люди сїи дѣлаются дикими, бьютъ и ломаютъ около себя все, чтобы имъ ни попалось, кусаютъ и грызутъ самыхъ людей, и бываютъ притомъ чрезвычайно сильны и крѣпки, такъ что они тогда стужу и голодъ невѣроятнымъ образомъ сносятъ; и когда бѣситься начинаютъ, съ нуждою три, четыре или пять человѣкъ одного такого бѣшенаго удержать отъ того могутъ. Для того часто принуждены бываютъ прикавывать его цѣпью къ стѣнѣ, или какъ дикаго какого звѣря запирать одного въ крѣпкое мѣсто. Хотя же бѣшенство оное продолжавшееся чрезъ нѣсколько времени на послѣдокъ и минуется, однако человѣкъ уже на всю свою жизнь ежели не совершеннымъ дуракомъ, то по крайней мѣрѣ дураковатымъ, или какъ обыкновенно называютъ, полоумнымъ остается.

§. 167. Лѣчить такихъ людей претрудное дѣло: ибо и самымъ искуснымъ врачамъ рѣдко удается до желаемаго и совершеннаго въ такой болѣзни достигать успѣху; да и лѣченїе по разности обстоятельствъ и по различному въ каждомъ человѣкѣ

человѣкѣ состоянїю тѣла должно также быть различно. Чего ради точныхъ правилъ, по которымъ бы во всѣхъ случаяхъ поступать безъ изъятїя, предписать не возможно; что можно будетъ ясно усмотрѣть изъ нижеслѣдующаго.

1) Многокровнымъ людямъ, кои впали въ сїю болѣзнь, ежели у нихъ, на примѣръ въ женскомъ полѣ мѣсячныя крови остановились, или въ мущинахъ текучей почечуй затворился, надлежитъ пускать кровь: понеже въ сихъ случаяхъ натуральныя такїя кровоиспущенїя много пособствуютъ; какъ о томъ въ надлежащемъ мѣстѣ показано будетъ довольно.

2) Напротивъ того тѣмъ, кои отъ оставшейся послѣ трудной болѣзни, на примѣръ послѣ горячки, слабости не пришли еще въ надлежащую крѣпость, пусканїе крови не только не поможетъ, но на противъ того конечно поводъ подастъ еще усилиться самой болѣзни. Чего ради въ таковыхъ случаяхъ лучше будетъ употреблять крѣпительныя средства, какъ на примѣръ хорошую и сытную пищу, однакожъ такую, чтобы желудокъ могъ ея уварить и легко и скоро, пить по немногу при столѣ хорошаго виноградного напитка, а паче всего стараться содержать тѣло въ надлежащемъ движенїи.

 Между

Между тѣмъ принимать надлежитъ раза по два въ день на сахарѣ около пятнатцати показанныхъ въ домашней Аптекѣ крѣпительныхъ капель.

3) Ежели же болѣзнь сїя будетъ въ самомъ дѣлѣ не иное что, какъ только сильная ипохондрїя, тогда къ излѣченїю ея надлежитъ употреблять тѣ же способы, которые объявилъ я при описанїи той болѣзни. Между тѣмъ признаться должно, что все сїе, что я ни предложилъ о сей болѣзни, весьма недостаточно. Но понеже таковыя лѣченїя требуютъ не только великаго разсужденїя и прилѣжности, но и особливой притомъ осторожности, то не можно оныхъ ни кому поручить, кромѣ искусныхъ врачей; по чему съ терпѣнїемъ надлежитъ и довольствоваться симъ предписанїемъ, пока случай допуститъ посовѣтовать о томъ съ искуснымъ Докторомъ.

§. 168. Многїя люди чувствуютъ у себя иногда въ правомъ или въ лѣвомъ вздухѣ подъ ребрами нѣчто круглое и тугое, которое или само отъ себя начавшись по немногу умножается и въ величинѣ и въ тугости, такъ что напослѣдокъ обширностїю своею занимаетъ всю ту часть тѣла, которую мы называемъ вздухомъ; или подобная сей тугость остается

остается въ тѣхъ мѣстахъ отъ другой болѣзни, какъ то на примѣръ не рѣдко случается послѣ лихорадки. Съ начала безпокоитъ она не очень больнаго, но со временемъ усилившись производитъ на послѣдокъ столь худыя слѣдствїя, что и лѣкарь иногда преодолѣть оныхъ бываетъ не въ состоянїи: изъ чего легко разумѣть можно, что такую въ оныхъ мѣстахъ тугость не должно почитать за маловажной припадокъ, и слѣдовательно не упускать времени къ ея отвращенїю.

§. 169. И такъ для излѣченїя оныя надлежитъ все то дѣлать, что въ §. 164. показано о желтухѣ. Естьли же способъ оный не произведетъ скоро ожидаемаго успѣха, тогда вмѣсто показаннаго пропускнаго порошка употреблять надлежитъ чрезъ каждые три часа того же свойства и имени по три пилюли; а къ тому мѣсту, гдѣ чувствуется оная тугость, прикладывать мягчительной пластырь, намазавъ его прежде на плотную холстину или мягкую ирху, и держать его на больномъ мѣстѣ цѣлые двѣнатцать часовъ въ сутки неотрывно. Такимъ образомъ продолжать сїе должно до тѣхъ поръ, пока тугость оная совсѣмъ отмякнетъ, и больной почувствуетъ отъ того облегченїе, къ поспѣшествованїю котораго много

пособствовать можетъ движенiе всего тѣла; чего ради больной долженъ оное продолжать, сколько дозволятъ его силы.

§. 170. Понеже водяная болѣзнь обыкновенно бываетъ слѣдствiемъ такой тугости, когда съ оною не надлежащимъ образомъ поступлено бываетъ; того ради намѣренъ я здѣсь предложить и о сей болѣзни. Обыкновенная *водяная болѣзнь* начинаетъ оказываться сперва бѣлою, тугою, но безупругою, и притомъ совсѣмъ неболящею опухолью на ногахъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ подавишь перстомъ, опухоль не скоро опять поднимается, но на противъ того остается обыкновенно тамъ отъ перста ямка. Послѣ ногъ начинаетъ также по немногу надыматься брюхо, и человѣкъ самъ слабѣетъ, теряетъ охоту къ ѣдѣ, тяжело дышетъ, въ лицѣ становится блѣденъ и совсѣмъ синь, тончаетъ и хилѣетъ во всѣхъ частяхъ тѣла, выключая только тѣ мѣста, которыя отъ скопившейся въ ихъ воды надымаются и толстѣютъ. Между прочимъ присоединяется къ сему припадку сильная жажда; но весьма мало мочи выходитъ. Болѣзнь сiя весьма опасна; а хотя она и допускаетъ себѣ лѣченiе, однако въ людяхъ только весьма крѣпкаго сложенiя, коихъ тѣло ни отъ какой изъ вышепо-

казанныхъ болѣзней не ослабѣло. И такъ, чѣмъ слабѣе человѣкъ, и чѣмъ больше кровь у его попорчена, тѣмъ труднѣе, или лучше сказать, не возможно принести ему въ такой болѣзни помощи.

§. 171. Деревенскiе жители употребляютъ разные способы къ излѣченiю водяной болѣзни, коими пользоваться однакожъ я ни кому не совѣтую; ибо они очень суровы и крѣпки: слѣдовательно столько же могутъ принести вреда, сколько пользы. Чего ради предложу я здѣсь особливое средство, которое хотя и не очень сильно, однако надежнѣе и безопаснѣе деревенскихъ, а именно. Нажечь на чистой или лучше на новой сковородѣ *изъ шильной травы* (*) или полыни, или за

(*) Въ Аптекахъ называется она на Латинскомъ языкѣ Genista, на Нѣмецкомъ Ginster, Genister, Künschroten, также Pfriemenkraut, на Фуанцузскомъ *Genest*. Имя же ей *Шильной травы* на нашемъ языкѣ нашелъ я въ одномъ только здѣшнемъ Аптекарскомъ травникѣ, а въ протчихъ Россiйскихъ лѣчебникахъ, которые мнѣ случилось по сiе время читать, нигдѣ не видалъ. Рѣдкая, но въ сей болѣзни весьма употребительная и полезная трава, только чтобъ она (ежели за недостаткомъ свѣжей нужда доведетъ когда употреблять ея сухую) въ надлежащее время собрана и должнымъ образомъ сохранена была. Чего ради полезнѣе будетъ таковыя травы, (да не худо бы и всѣ прочiя, равно какъ и коренья) въ нужномъ случаѣ брать всегда изъ Аптекъ, нежели изъ

неимѣнiемъ ихъ изъ бобовыхъ стеблей съ полфунта золы, которую послѣ того сложить въ стеклянной сосудъ, на примѣръ въ штофъ, куда налить на ея бутылку бѣлаго вина; послѣ чего заткнувъ плотно сосудъ оставить такъ на двои сутки. На третiй день процѣдивши настоянное сiе съ такою золою вино сквозь чистое полотенцо, давать онаго больному каждые два или три часа по полной ложкѣ, пока на послѣдокъ усмотрѣно будетъ, что моча у его противъ прежняго потечетъ сильнѣе. И такъ сiе надлежитъ продолжать далѣе, только съ такою осторожностiю, чтобы по усмотренiи великаго или малаго испущенiя мочи мѣру того напитка убавлять или прибавлять. Между тѣмъ каждой день мѣрять надлежитъ нитью

лавокъ на рынкѣ: понеже изъ торгующихъ тамъ оными рѣдкiе сыщутся такiе, которые бы знали свойства травъ, также время и правила, которыя должно наблюдать въ збиранiи, сушенiи и сохраненiи оныхъ, особливо кореньевъ: отъ чего происходитъ сiе, что въ такихъ лавкахъ много бываетъ травъ перепрѣлыхъ или гнилыхъ и негодныхъ; не упоминая о томъ, что неискусные сiи въ такомъ дѣлѣ люди не рѣдко приходящимъ къ имъ купцамъ одну траву даютъ вмѣсто другой, какъ то уже сiе не однократно нарочнымъ образомъ извѣдано, и сверьхъ того ясной тому примѣръ можно видѣть въ сей книгѣ на страницѣ 89, въ примѣчанiи о жабной травѣ.

нитью или шнуромъ у больнаго вокругъ брюхо и другiе водою надмѣнные члены, чтобы можно было изъ того видѣть, сколько убываетъ изъ толщины. Въ сiе время не должно больному давать много пить, и пищу употреблять весьма легкую, которую бы скоро могъ варить желудокъ. Подлинно, что какъ оное лѣкарство, такъ и самое сiе содержанiе, которое должно притомъ наблюдать весьма строго въ пищѣ и питiи, могутъ быть совершенно непрiятны; однако необходимость требуетъ терпѣнiя.

§. 172. Какъ скоро тѣло получитъ прежнюю свою обыкновенную толщину, и вода изъ его совершенно выйдетъ, то придетъ человѣкъ по немногу опять въ прежнее свое состоянiе: толькожъ надлежитъ ему крайне остерегаться, чтобы по выздоровленiи своемъ не отягощать желудка вдругъ многою пищею: инако ему можетъ скоро здѣлаться великой вредъ, понеже желудокъ и кишки ни отъ какой болѣзни такъ не слабѣютъ, какъ отъ сей. Равнымъ образомъ для предупрежденiя сей болѣзни, чтобы она опять не приступила, надлежитъ больному чрезъ долгое еще по выздоровленiи время каждой день за часъ до обѣда употреблять отъ осмидесяти до ста или и болѣе *горькихъ отъ живота капель.* §. 173.

§. 173. Сколь великаго сожалѣнія достойны тѣ люди, кои мучатся несносною оною болью въ каменной болѣзни, когда увеличивается или подвигается у ихъ отъ чего нибудь въ почкахъ или въ мочевомъ пузырѣ камень! Порядокъ требуетъ, чтобъ я здѣсь упомянулъ и о сихъ болѣзняхъ; только крайне сожалѣю, что при толь нужномъ случаѣ весьма мало могу подать утѣшенія нещастливымъ онымъ людямъ. Болѣзнь сію узнать самому собою весьма трудно для того, что не рѣдко примѣчаются у нѣкоторыхъ людей всѣ знаки каменной болѣзни, которые однакожъ оной не имѣютъ. И такъ довольно уже кажется и сей причины, для чего въ такихъ случаяхъ должно себя препоручать совсѣмъ въ руки искусныхъ лѣкарей. Для большаго доказательства предложу я слѣдующій примѣръ, изъ котораго ясно окажется, сколь легко можно въ семъ случаѣ самому обмануться. Чувствуемая оная въ каменной болѣзни боль происходитъ отъ тягости и гнѣтенія камня. Но въ тѣхъ мѣстахъ и столь же чувствительную боль причинить, и такимъ же образомъ гнѣсти можетъ другое совсѣмъ отмѣнное отъ камня тѣло: на примѣръ произшедшій какимъ нибудь образомъ въ перепонкахъ того же мочеваго пузыря

зыря тугой волдырь или валъ, угнѣтая оной можетъ произвѣсть тѣ же самые знаки, какіе примѣчаются и отъ лежащаго дѣйствительно въ пузырѣ камня. Оставляю теперь нарочно другіе примѣры, дабы скорѣе обратиться намъ къ разсужденію о каменной болѣзни.

§. 174. Стражущіе сею болѣзнію жалуются наипаче на несносную боль и рѣзъ въ почкахъ или пузырѣ. Моча испускается при томъ часто съ кровью, или выпущенная въ стекляной какой сосудъ постоя въ немъ не много оказываетъ у себя внизу осадку, состоящую изъ нѣкакой слизи и гною. Иногда она сильно запирается, и вытекаетъ только по каплямъ, а при томъ съ такою болью и рѣзомъ, что оныя превосходятъ все человѣческое терпѣніе. Во время сей боли присовокупляется обыкновенно еще къ тому Колика съ жестокою рвотою. Ежели камень въ почкахъ, то нога съ той стороны, въ которой лѣжитъ камень, иногда немѣетъ или деревенѣетъ.

§. 175. Возможно ли ожидать столь надежнаго, и притомъ безопаснаго отъ сея болѣзни лѣкарства, которое бы въ состояніи было разбить затвердѣлой уже сильно въ тѣхъ мѣстахъ камень, и оттуда выпроводить его послѣ съ мочою, и слѣдовательно освободить такимъ образомъ

больнаго

больнаго на послѣдокъ отъ болѣзни? Правда, что всѣ упражняющіеся въ врачебной наукѣ имѣли всегда сіе желаніе; однако не найдено еще по сіе время такого средства, на которое бы совершенно можно было положиться: ибо и самыя наипохвальнѣйшія скоро потеряли опять свою славу. За нѣсколько лѣтъ предъ симъ Аглинская корона предлагала за такое нужное лѣкарство болѣе 20000 рублей по здѣшнимъ деньгамъ, которое на послѣдокъ получивъ скоро и въ свѣтъ публиковала; да и въ самомъ дѣлѣ изобрѣтенное сіе лѣкарство подавало съ начала великую надежду къ желаемому успѣху, но вскорѣ послѣ того оказалось, что оно не только не полезно, но и вредно. Тоже самое случилось и съ другими подобными сему лѣкарствами. И такъ изъ сего примѣра всякой можетъ заключить, что не всегда и не скоро должно вѣрить, когда выхваляютъ то и другое средство пригодное къ нѣкоторымъ болѣзнямъ. Ежели камень еще не очень затвердѣлъ, то можно надѣяться, что онъ выйдетъ, можетъ быть, отъ надлежащаго употребленія Карлсбадскихъ или Пирмонтскихъ цѣлительныхъ водъ, о которыхъ извѣстно, что многіе отъ ихъ получили не только облегченіе, но иногда и совершенное отъ сей болѣзни освобожденіе.

ніе. Однако у насъ доставать сіи воды весьма трудно, и не можно употреблять ихъ безъ надсмотрѣнія и предводительства искуснаго лѣкаря.

§. 176. Понеже не можно много пользы ожидать отъ всѣхъ оныхъ выхваляемыхъ способовъ, коими думаютъ распустить и выгнать самой камень, то въ случаѣ крайней нужды другаго средства не остается, какъ только вырѣзать оной изъ пузыря; къ чему надлежитъ употребить весьма искуснаго лѣкаря, котораго бы знаніе гораздо далѣе пусканія крови простиралось. Но кромѣ того, что весьма мало находится такихъ лѣкарей, кои бы на себя охотно сіе дѣло принимали, иногда случаются нѣкоторыя обстоятельства, кои вырѣзываніе камня дѣлаютъ совершенно невозможнымъ; тогда должно по крайней мѣрѣ стараться сдѣлать такому человѣку всевозможное облегченіе, которое и принести можно слѣдующимъ образомъ.

I) При наступленіи боли, когда начнетъ сильно рѣзать, прикладывать къ тому мѣсту, которое больнѣе, припарку изъ одного молока, то есть, въ взваренномъ молокѣ намачивать мягкую байку или грѣцкую губку, и послѣ оную выжавъ прикладывать теплую и мокроватую.

2) Страждущему отъ такой боли многокровному человѣку пускать кровь только при самомъ началѣ, когда онъ еще въ полныхъ своихъ силахъ.

3) Ставить чаще промывательное изъ льнянаго масла или сѣмени такъ, какъ показано въ §. 162. подъ No. 2. Можно також де того же сѣмя выжимками себя банить; о чемъ объявлено было въ томъ же §.

4) Натерши изъ бѣлаго маковаго сѣмени съ водою соку такъ, какъ дѣлается миндальное молоко, давать онаго больному чаще пить, пока боль и рѣзъ сдѣлаются сносными; а принимать его каждые два часа по половинѣ чайной чашки; или вмѣсто того сдѣлать питье изъ льнянаго сѣмени, о которомъ показано было уже прежде въ томъ же §. 162. подъ No. 2. и употреблять его вышеобъявленнымъ тамъ же образомъ. Кромѣ сихъ средствъ есть еще другїя, кои хотя и много дѣйствительнѣе, да и можно надѣяться отъ ихъ лучшаго успѣху, однако, какъ всѣ тѣ лѣкарства, чемъ они крѣпче и дѣйствительнѣе, тѣмъ больше требуютъ осторожности, то не могу я оныя для такихъ больныхъ похвалить, какъ только тогда, когда они даваны будутъ отъ искуснаго лѣкаря.

ГЛАВА

ГЛАВА ТРЕТІЯНАДЕСЯТЬ.

О БОЛѢЗНЯХЪ, КОИМЪ ПОДВЕРЖЕНЫ БЫВАЮТЪ ВНѢШНІЕ ЧЛЕНЫ.

§ 177.

Между болѣзнями сими особливо достойны нашего примѣчанїя отоки, боли или грыжы въ членахъ, къ которымъ причисляю я такожде и ломъ въ составахъ. Грыжы весьма обыкновенная болѣзнь такъ, что рѣдко можно найти человѣка, которой бы не подверженъ былъ когда нибудь оной. Но есть еще много и такихъ людей, кои тѣло имѣютъ къ ней столь склонно, что получаютъ ея отъ наималѣйшей причины, какъ на примѣръ отъ самой легкой простуды. А случается сїе по большей части отъ того, что членъ, въ которомъ бывала прежде хотя одинъ разъ грыжа, послѣ того такъ слабѣетъ, что она при каждомъ наималѣйшемъ случаѣ нападаетъ на его весьма свободно.

§. 178. Ежели грыжа легка, и не причиняетъ притомъ большаго безпокойства, то надлежитъ хранить только больное мѣсто въ теплотѣ, и накуривъ надъ угольями курительнымъ порошкомъ или можжевеловыми ягодами салфетку тереть ею больное мѣсто: или оное же пригрѣ-

О вать

вать теплою въ тонкомъ холстинномъ мѣшечкѣ золою, вмѣсто которой еще съ большимъ успѣхомъ можно употреблять Ромашкины цвѣтки, приложивъ къ имъ нѣсколько канфары. Ежели съ грыжею не соединена снаружи Инфламмацїя, то можно тогда членъ натирать грѣтою двоеною водкою, и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такїя грыжи держатся долѣ, можно носить на самомъ тѣлѣ всегда бѣлую фланель, которая къ отвращенїю дальнихъ ихъ припадковъ много способствуетъ. Между тѣмъ беречься надлежитъ отъ простуды. Такимъ образомъ грыжа пропадетъ скоро. Естьли же она очень жестока, особливо когда садится на поясницу и крестецъ, и тогда называютъ ея у насъ обыкновенно *утиномъ*, то всѣ сїи средства будутъ недостаточны. Чего ради должно тогда употреблять уже что нибудь сильнѣе.

§. 179. Положимъ на примѣръ такой случай, что отъ упомянутыхъ способовъ грыжа не пропадаетъ; или напротивъ того оная съ самаго начала съ такою свирѣпостїю наступать начнетъ, что должно будетъ неотмѣнно къ утоленїю ея искать сильнаго и скораго средства; тогда надлежитъ поступать слѣдующимъ образомъ. Ежели больной многокровенъ, (что

(что можно узнать изъ показанныхъ въ предъувѣдомленїи въ §. 25. признаковъ) то пустить кровь, и оное повторить, естьли окажутся объявленные въ §. 50. знаки. При семъ совѣтую я наблюдать и прочее предложенное тамъ къ содержанїю больнаго распоряженїе по тому, что оно здѣсь совершенно приличествуетъ, особливо ежели съ грыжею соединена будетъ еще лихорадка. Естьли же нѣтъ при томъ никакой лихорадки, также и знаковъ многокровїя, тогда можно оставить пусканїе крови, а вмѣсто того давать лучше какое нибудь слабительное, по томъ употреблять прежде показанные въ §. 178. способы, и такъ ихъ вдаль продолжать. Случаются правда иногда такїя грыжи; которыя продолжаются съ великою свирѣпостїю чрезъ мѣсяцъ или долѣе, какїя бы средства отъ ихъ ни употребляли. Чего ради въ томъ случаѣ, когда они такъ долго не отстаютъ, поступать слѣдующимъ образомъ, и притомъ совершенно можно надѣяться о полученїи желаемаго отъ того успѣху. Приложить больному на грыжное мѣсто нарывной пластырь, и между тѣмъ запретить ему всякое крѣпкое и съ прянымъ зельемъ составляемое кушанье, не давать ему никакого вина, и всякаго другаго горячаго

 напитку.

напитку. Ежели не можно будетъ промыслить нарывнаго пластыря, то вмѣсто онаго можно употребить чеснокъ, горчицу или лютиковы цвѣтки. Каждую недѣлю давать больному легкое слабительное, а въ прочее время прилѣжно надлежитъ стараться, больное или грыжное мѣсто хранить всегда въ теплотѣ.

§. 180. Ломъ въ составахъ имѣетъ съ грыжею великое сходство: а познается онъ изъ жестокой въ оныхъ боли и ломоты, которая чувствуется въ самыхъ составахъ, и притомъ безпрестанно въ томъ же одномъ мѣстѣ, въ которомъ она сперьва началась; напротивъ того грыжи чаще бываютъ въ мясныхъ частяхъ, нежели въ составахъ. Не употребляя еще ничего отъ онаго въ составахъ лому, надлежитъ прежде совершенно быть увѣрену: не происходитъ ли боль и ломота сїя отъ цынги, или Французской нечисти. Я не намѣренъ изъясняться въ семъ пространнѣе: ибо знаки, по которымъ узнается цынга, показаны были уже выше сего; а щегольская оная болѣзнь столь примѣтна, что по крайней мѣрѣ тѣ, кои ею любуются, не узнать ея никакъ не могутъ.

§ 181. Съ начала такого въ составахъ лому на поверхности тѣла никакой перемѣны не видно, и больной членъ отъ здороваго

роваго ни въ чемъ не отличается; но по продолженїи чрезъ нѣсколько дней ломоты на послѣдокъ оказывается надъ больнымъ мѣстомъ красноватая опухоль съ жаромъ. Тогда называютъ у насъ сїе *красною грыжею*, по окончанїи которой перестаетъ и самой ломъ. Послѣ чего членъ оный, которой претерпѣлъ сїю боль, остается впредь уже всегда въ такомъ расположенїи, что хотя человѣкъ и со всѣмъ выздоровѣетъ, однако ломъ у его въ прежнемъ мѣстѣ легко можетъ сдѣлаться опять отъ наималѣйшей причины. Доказывается сїе многочисленными примѣрами въ тѣхъ людяхъ, которые послѣ претерпѣнной сей болѣзни хотя и совершенно отъ ея свобождались, однакожъ скоро или поздо по прежнему опять въ оную впадали; какъ то можно видѣть особливо изъ подагры, которая каждой годъ, а обыкновенно осенью и зимою опять возвращается. Такой ломъ, который сдѣлался уже привычкою, лѣчить весьма трудно, и сверьхъ того, ежелибы кто захотѣлъ его со всѣмъ вонъ выгнать, здѣлалъ бы еще хуже: понеже отъ того послѣдуютъ обыкновенно другїе труднѣйшїе и опаснѣйшїе припадки. Наималѣйшее, котораго тогда опасаться должно, приключенїе можетъ быть сїе, что ломъ такой остав-

вивъ одинъ членъ перейдетъ въ другой: и такъ мало по малу разметавшись по всѣмъ составамъ *перехожей* такой или *летучей* ломъ ходитъ по онымъ иногда болѣе полугода. Естьли же у которыхъ людей, какъ то не рѣдко случается, продолжится болѣзнь сїя такимъ образомъ чрезъ нѣсколько лѣтъ, то на послѣдокъ она или расслабливаетъ, кривляетъ, и такъ сказать, раздробляетъ всѣ тѣ составы, или производитъ на ихъ весьма твердые горбы и шишки, которыя разбивать уже тогда трудно; развѣ когда они сами собою отворившись выпустятъ изъ себя рыхлую нѣкакую и извести подобную матерїю, по выходѣ которой хотя больной и освобождается отъ болѣзни, однако не надолго: понеже оная спустя нѣсколько времени послѣ того опять нападаетъ на его съ прежнею свирѣпостью.

§. 182. Нѣтъ почти другой никакой болѣзни, которая бы требовала столько осторожности, какъ ломъ сей въ составахъ; да сверьхъ того еще не рѣдко случается, что со всею оною осторожностїю не возможно бываетъ сдѣлать скораго облегченїя. Особливо при томъ надлежитъ точно знать, впервые ли человѣкъ оную болѣзнь имѣетъ, или уже бывала она у его и прежде того; по чему Натура можетъ

жетъ быть сдѣлала уже себѣ къ ней нѣкоторую привычку. Кромѣ того должно прилѣжнѣе разсмотрѣть и самаго человѣка, не многокровенъ ли онъ, и не соедены ли съ ломомъ какїя другїя обстоятельства?

§ 183. Для примѣру представлю я теперь человѣка, у котораго ломъ сей въ первой разъ случился. Спрашивается; какъ при томъ поступать надлежитъ? Изъ сего числа выключаю я такихъ, кои страждутъ подагрою, и о которыхъ объявлю я въ надлежащемъ своемъ мѣстѣ. Когда сдѣлается ломъ въ составахъ у молодаго многокровнаго человѣка, то должно пустить ему прежде кровь, и ежели оная постоявъ нѣсколько времени окажетъ у себя на верьху твердую кожу, пустить ея еще и въ другой разъ. При томъ давъ ему какое нибудь слабительное, поить его яшною водою, удерживать отъ вина, водки и крѣпкаго пива; кушанье давать всегда легкое, какъ на примѣръ овсяную процѣжоную кашицу, печеные яблоки, и ежели не будетъ его весьма сильно позывать на ѣду, не худо також де будетъ удерживать отъ всякаго мяснаго кушанья. Въ томъ случаѣ, когда съ сею болѣзнїю соединена будетъ лихорадка, лучше всего больному вмѣсто питья употреблять

 одну

одну только сыворотку, чтобы у его всегда на низъ было свободно; больное мѣсто пригрѣвать нагрѣтымъ съ Ромашкиными цвѣтами и съ малою частїю канфары мешечкомъ; а между тѣмъ всячески остерегаться, чтобы ничего волгостнаго, жирнаго или масленаго къ тому мѣсту не прикладывать: ибо отъ того ломотная матерїя уклонится внутрь, и такимъ образомъ послѣ великой вредъ причинить можетъ. Естьли же нѣтъ лихорадки, и не видно никакой на больномъ мѣстѣ опухоли, ни Инфламмацїи или жару, то въ такомъ случаѣ лучшаго средства не нахожу я, какъ приложить къ оному нарывной или тягучей пластырь, которой, какъ скоро матерїю туда натянетъ, надлежитъ снять и мѣсто самое послѣ чрезъ нѣсколько времени подержать открыто. Сверьхъ того, ежели больной не чувствуетъ въ себѣ никакого жару и безпокойствїя, можно давать ему отъ трехъ до четырехъ разъ въ день по двадцати пяти, тритцати или по тритцати пяти показанныхъ въ домашней Аптекѣ *потовыхъ капель*, послѣ чего, ежели онъ потливъ, должно ожидать поту.

§. 184. Такому человѣку, который у себя ломъ сей въ составахъ уже одинъ разъ претерпѣлъ, надлежитъ послѣ того жизнь

жизнь свою препровождать съ крайнимъ порядкомъ и осторожностїю, чтобы въ противномъ случаѣ не быть подвержену опять тому же припадку. Молодые многокровные люди должны въ годъ по крайнай мѣрѣ одинъ или два раза пускать себѣ кровь: другимъ же, коимъ не можно содержанїе свое въ пищѣ и питїи уставить такъ, какъ требуетъ осторожность въ рассужденїи сей болѣзни, совѣтую я принимать въ годъ раза по два проносное. Но болѣе всего стараться должно, чтобы лучшихъ своихъ силъ не истощевать пьянствомъ и недозволенною любовью; ибо сїи два порока въ жизнь человѣческой суть главнѣйшїя причины, отъ которыхъ болѣзнь сїя въ нынѣшнїя времена, какъ кажется, усиливается и свирѣпѣетъ больше нежели въ прежнїя.

§. 185. Теперь приступаемъ мы къ разсмотрѣнїю такихъ людей, которые ломоту оную въ составахъ почитаютъ уже, такъ сказать, почти за обыкновенїе или свойство своего тѣла. Между оными особливаго нашего требуютъ разсужденїя тѣ, кои страждутъ Подагрою. Ежели такой человѣкъ не рожденъ съ нею, то есть, ежели онъ не принялъ ея при зачатїи своемъ, (какъ то не рѣдко случается) отъ сѣмени отцовскаго, которой также имѣлъ

Подагру, то почитается она обыкновенно за слѣдствіе невоздержнаго житія; хотя между тѣмъ довольно находится и такихъ случаевъ, коихъ тому приписать не возможно, да и не должно. Я зналъ человѣка, который до пятидесяти лѣтъ своего возраста никогда не жаловался ни на какую болѣзнь, житья былъ в протчемъ безпорочнаго и весьма трезваго; однакожъ получилъ наконецъ Подагру отъ того только, что надѣлъ на себя ношеные сапоги своего господина, который имѣлъ Подагру, и носилъ ихъ не долѣе трехъ дней. Кромѣ того страждущіе Ипохондріею и каменною болѣзнію подвержены бываютъ также часто и Подагрѣ. Вдвое нещастливы! И такъ слѣдуетъ изъ сего, что подагра не можетъ быть никому нарѣканіемъ, развѣ только тѣмъ людямъ, кои еще съ младости своей ни одного не упустили случая къ привлеченію на себя преждевремянной седмидесятилѣтняго старика дряхлости.

§. 186. И такъ, возможно ли столь ненавистную людямъ болѣзнь, какъ подагру, толикими возносить похвалами, какъ то уже отъ многихъ, и притомъ весьма славныхъ въ врачебной наукѣ мужей учинено? Справедливость требуетъ, чтобъ я ихъ въ томъ здѣсь извинилъ; почему и надѣюсь, что въ томъ на меня никто не прогнѣвается. По крайней мѣрѣ, сколько бы болѣзни и жалобъ въ больныхъ Подагра ни производила, однакожъ не можно ея почитать за непріятеля человѣческому тѣлу: ибо она очищаетъ кровь отъ многихъ нечистотъ, кои оставшись въ тѣлѣ причинили бы многія другія и притомъ опаснѣйшія, нежели самая Подагра, болѣзни. Сіе можно заключить изъ того; что многія неизлѣчимыя болѣзни часто бываютъ исцѣлены по случаю приключившейся только Подагры, и что выгоняется она изъ тѣла рѣдко безъ слѣдующаго послѣ отъ того вреда. Вѣдаю, что многіе люди не безъизвѣстными мнѣ средствами отъ ея совершенно освобождались, и послѣ того чрезъ всю свою остальную жизнь были здоровы; но знаю же напротивъ того не меньше и такихъ, у коихъ оныя средства Подагру хотя и остановили, однако потомъ произвели въ ихъ тяжчайшія болѣзни, на примѣръ построѣлъ, падучую болѣзнь, слѣпоту, и тому подобныя. По чему наилучшіе врачи никогда не признавали чудныя такія лѣкарства за полезныя; и такъ не смѣли никогда ниже предписывать ихъ для себя, когда они сами одержимы были Подагрою; какъ тому особливой примѣръ можно

жно видѣть у бывшаго въ Англіи весьма славнаго Доктора Сиденгама. И такъ по моему мнѣнію не лучше ли будетъ тѣхъ, кои съ удивительными оными лѣкарствами одному помогаютъ, а пятерыхъ лишаютъ жизни, почитать за хищниковъ? понеже они нѣкоторымъ токмо то даютъ, что у многихъ отнимаютъ; напротивъ того не хулить и не порицать незнаніемъ тѣхъ искусныхъ врачей, которые при лѣченіи Подагры мало обѣщаютъ: ибо изъ того не иное можно заключить, какъ только то, что сіи предпочитаютъ свою совѣсть тщетной и неизвѣстной славѣ.

§. 187. И такъ, понеже по сіе время надежнаго способа къ излѣченію Подагры мы еще не имѣемъ, остается только стараться теперь, содержать ея въ такомъ состояніи, чтобы она не весьма усиливалась и не причиняла бы тяжчайшихъ припадковъ, и чтобъ оставалася только въ однихъ ногахъ. Такимъ способомъ можно будетъ отвратить оную опасность, которая происходитъ отъ переходу ея въ другія внутреннія части тѣла, на примѣръ въ грудь, или въ животъ, и чтобъ наблюдала она наконецъ надлежащее свое время такъ, чтобы непомѣрнымъ своимъ продолженіемъ половину жизни человѣка не сдѣлала мучительною. Въ семъ состоитъ

состоитъ все то, что я намѣренъ объявить въ слѣдующихъ §§. будучи увѣренъ, что ни одинъ можетъ быть не сыщется такой лѣкарь, которой бы къ излеченію сей болѣзни вызвался показать намъ что нибудь больше и надежнѣе, нежели какъ я теперь предложу.

§ 188. Чемъ больше у кого въ крови нечистоты, и все тѣло слабѣе, тѣмъ болѣе должно тому опасаться отъ Подагры. Мнѣніе сіе всегда искусство подтверждало. Главнѣйшее дѣло, которое должно наблюдать одержимымъ Подагрою, состоитъ въ томъ, чтобы содержать тѣло свое, сколько возможно, въ порядкѣ. Чего ради совѣтую я прилѣжнѣе прочитать предложенное въ началѣ сей книжки о сохраненіи своего здравія наставленіе, и по оному поступать; а здѣсь остается одно только примѣчать, то есть: часто случается, что люди одержимые Подагрою подвержены бываютъ такожде почечую, послѣ стеченія котораго подагрическія припадки бываютъ обыкновенно сноснѣе. Какимъ образомъ при томъ поступать, о томъ надлежитъ смотрѣть въ той главѣ, гдѣ писано было о почечуѣ.

§. 189. Сверьхъ главнѣйшаго сего предписанія, то есть, ежели больной оное исправно наблюдалъ, можно употребитъ еще

еще слѣдующее средство, которое можетъ ему болѣзнь нарочито облегчать. Весною, когда онъ по снесенiи обыкновеннаго болѣзни сей припадка тѣло свое поправитъ и зберется съ силами, долженъ себѣ пуститъ изъ ногъ рожешную кровь, и послѣ повторять сiе чрезъ каждые два или три мѣсяца. Сiе есть одно только средство, которымъ болѣзнь сiю съ успѣхомъ укрочать должно, и которымъ, ежели только не случатся противныя тому обстоятельства, можно пользоваться безъ опасности. Но ослабѣвшимъ, хилымъ и старымъ людямъ употреблять онаго я не совѣтую, развѣ только по присужденiю искуснаго лѣкаря, которой бы въ состоянiи былъ предусмотрѣть всѣ случающiяся при семъ обстоятельства. По крайней мѣрѣ не должно сего упускать многокровнымъ людямъ, особливо тѣмъ, кои привыкли пускать жильную или рожешную кровь. Въ прочее время, котораго имъ довольно остается между пусканiемъ крови, принимать какое нибудь слабительное, имеждy прочимъ всячески остерегаться отъ горячихъ напитковъ и тяжелой пищи.

§. 190. Но вышеписанный §. требуетъ еще въ двухъ случаяхъ нѣкотораго изъясненiя, безъ котораго ихъ довольно понять не возможно будетъ, а имянно.

1)

1) Совѣтовалъ я пускать изъ ногъ рожешную кровь весною съ такимъ условiемъ, *ежели тѣло уже оправилось*, то столь же почти нужно увѣщанiе сiе и для многокровныхъ людей по причинѣ ихъ привычки къ кровопусканiю, и достойно оно особливаго примѣчанiя по тому, что средства того употреблять отнюдь не должно прежде времени: инако въ слабомъ тѣлѣ, ежели оно еще не довольно оправилось, возбудить можетъ вновь подагру.

2) Нѣкоторые имѣютъ еще такое мнѣнiе, что совершеннымъ воздержанiемъ отъ горячихъ напитковъ, къ которымъ прежде привыкли, можно на конецъ свободиться и отъ Подагры. Я не оспориваю, чтобы сiе иногда не помогло человѣку крѣпкаго сложенiя: однакожъ неменьшей опасности отъ другихъ болѣзней можетъ быть подвергнутъ тотъ, кто прiобыкшее сперва къ такому питью тѣло свое вдругъ и чрезъ силу начнетъ принуждать къ совершенному отъ онаго воздержанiю. И такъ я не запрещаю употребленiе горячихъ напитковъ, но только, чтобъ оно было умѣренно.

§. 191. Сiе сказано было о наблюденiи такой Дiэты, которую должны наблюдать Подагрики, когда они свободны бываютъ отъ онаго въ ногахъ лому; разсмо-

тримъ

тримъ же теперь, что они должны дѣлать въ самое то время, когда ломъ оный дѣйствительно къ имъ приступитъ; что обыкновенно у ихъ случается осенью или весною? Въ семъ случаѣ, какъ скоро усмотрится его наступленіе, принять надлежитъ тотчасъ слабительное, и послѣ того наблюдать, чтобы больной имѣлъ всегда проходъ свободенъ. Естьли же у его не будетъ ничего на низъ чрезъ цѣлой день, тогда поставить ему промывательное, и вмѣсто обыкновеннаго питья давать яшную воду. По утрамъ и вечерамъ можетъ онъ принимать накапавъ на сахаръ отъ двадцати пяти до тридцати *потовыхъ капель*; вмѣсто обыкновеннаго чаю употреблять настоянную съ Ромашкиными цвѣтками воду, и оной пить чашки по двѣ послѣ принятія оныхъ капель. Ежели у больнаго по ночамъ случится жаръ, тогда давать ему по вечерамъ вмѣсто потовыхъ капель по половинѣ золотника *жаръ утоляющаго порошка*.

§. 192. И такъ, ежели предписаніе сіе наблюдаемо будетъ во всѣхъ своихъ пунктахъ, не должно опасаться, чтобы подагра изъ мѣста своего вышла. Естьли же что нибудь между тѣмъ просмотрѣно будетъ, и отъ того она тронется съ обыкновеннаго своего мѣста, то я лучшаго

совѣта

совѣта въ такомъ случаѣ подать не могу, какъ тотчасъ приказать себѣ тереть ноги и приложить къ тому мѣсту нарывной пластырь. Симъ способомъ можно будетъ опять Подагру привлечь въ ноги.

ПРИБАВЛЕНІЕ
О ЖЕНСКИХЪ И ДѢТСКИХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.

§. I.

Въ женскомъ полѣ первыя мѣсячныя крови оказываются обыкновенно около четырнатцатаго года его возраста, и безчисленныхъ почти подвержены бываютъ болѣзнямъ женщины, ежели теченіе оныхъ кровей не надлежащимъ порядкомъ въ ихъ происходитъ; какъ на примѣръ чувствуютъ они въ себѣ при таковыхъ обстоятельствахъ нѣкакую тягость и слабость; блѣднѣетъ у ихъ все тѣло и притомъ съ нѣкоторою напухлостію; иногда подвержены бываютъ маточнымъ припадкимъ; впадаютъ въ многокровіе и въ разнаго рода лихорадки. Между прочимъ примѣчанія достойны въ ихъ тогда удивительныя оныя перемѣны въ аппетитѣ, такъ что иногда чрезмѣрную жадность къ ѣдѣ, иногда совершенное оказываютъ отъ оной отвращеніе; или вмѣсто обыкновенной пищи употребляютъ что нибудь стран-

П ное

ное и со всѣмъ необычайное, какъ на примѣръ мѣлъ, известь, глину, уголья и тому подобное.

§. 2. Какъ не возможно женщинамъ здравія своего долго сохранить безъ порядочнаго теченія мѣсячныхъ кровей ихъ, того ради тѣмъ, у которыхъ они не оказываются, (въ какое бы то время ни случилось отъ четырнатцатаго даже до пятдесятаго почти года ихъ возраста, выключая беременность) заблаговременно надлежитъ прилагать къ отвращенію того пристойныя предосторожности. Но сихъ не возможно употребить съ пользою безъ познанія подлинныхъ причинъ, отъ которыхъ приключается оному теченію кровей или мѣдленность, или совершенное остановленіе. Иногда причиною тому бываетъ безмѣрной покой и долговременная праздность, особливо ежели къ тому присоединится еще роскошная діэта. Искусствомъ такожде извѣдано, что непорядку такому въ мѣсячныхъ кровяхъ подвержены бываютъ часто многія изъ бѣдныхъ оныхъ женокъ, которыя принуждены бываютъ жить въ нечистомъ и гниломъ воздухѣ, каковый обыкновенно случается въ низменныхъ на голой и сырой землѣ построенныхъ избахъ, въ которыхъ стѣны безпрестанно прѣютъ и потѣютъ. Довольно

вольно знаютъ такъ же сами женщины, что болѣзнь сія легко имъ приключается отъ сильныхъ душевныхъ возмущеній, какъ на примѣръ отъ долговременной тоски, печали, или отъ нанесеннаго какого нибудь имъ нечаяннаго и сильнаго страху во время самаго теченія кровей. Часто такожде кровь густится отъ собственнаго своего въ тѣлѣ излишества, отъ которой ея густоты пресѣкается у женщинъ и самое мѣсячное.

§. 3. Ежели усмотрятся знаки излишества крови, о которыхъ въ другомъ мѣстѣ сей книги довольно уже было показано, то лучшее лѣкарство въ семъ случаѣ пустить кровь изъ ноги. Тѣмъ, кои мѣсячное уже носили, кровь пускать надлежитъ за пять или за шесть дней до того времени, въ которое бы должно быть мѣсячному, ежели бы оно у нихъ не пресѣклось. По томъ, спустя два дни послѣ пусканія крови, принять въ вечеру ложася спать надлежащей пріемъ *пропускныхъ пилюль*; и сіе такимъ же образомъ повторить еще въ слѣдующіе два дни. Способъ сей лѣченія не только что совершенно безопасенъ, но сверьхъ того еще по большой части и соотвѣтствуетъ весьма изрядно ожиданію. Кромѣ сего примѣчать здѣсь надлежитъ еще и сіе, чтобы женщины,

щины, кои по сей причинѣ потеряли мѣсячное, дѣлали больше движенія, и употребляли бы больше какого нибудь тонкаго питья, на примѣръ квасу, кислыхъ щей, и самаго тонкаго или жидкаго меду, и проч.

§. 4. Напротивъ того слабыя женщины, блѣдныя, и которыя имѣютъ все свое тѣло наполненное безмѣрное мокротою, ежели они получили мѣсячной запоръ сей отъ долговременной печали, или отъ сыраго и гнилыми парами наполненнаго воздуха, въ которомъ они принуждены всегда обращаться; ежели притомъ еще имѣютъ весьма слабой желудокъ, которой у ихъ никогда недовариваетъ, показанной оной въ прежнемъ §. великой отъ кровопусканія пользы ожидать себѣ не должны; но напротивъ того за полезнѣйшее имъ совѣтую употреблять *пролускныя пилюли*, не пуская себѣ ни мало напередъ крови. Кромѣ того, какъ за главнѣйшее средство къ преодоленію сей болѣзни почитается довольное движеніе тѣла и веселость духа, то по сему двѣ сіи вещи я имъ наиприлѣжнѣйше и рекомендую; а притомъ можно также надѣяться великой пользы отъ показанныхъ въ домашней Аптекѣ подъ No. 5. *Горькихъ отъ живота каплей*, ежели употреблять ихъ будутъ каждой день по осмидесяти или по сту капель предъ обѣдомъ.

§. 5.

§. 5. Ежели сими средствами не возможно будетъ излѣчить скоро сей болѣзни, тогда заблаговременно надлежитъ помощи искать у искуснаго лѣкаря, который постарается то исправить извѣстными по его наукѣ сильнѣйшими лѣкарствами. Но открывать здѣсь такія лѣкарства почитаю я за опасное дѣло; понеже нѣтъ никакихъ лѣкарствъ, которыя бы столь часто употреблялись къ закрытію стыда, но съ крайнимъ вредомъ, отъ потерявшихъ честь свою беззаконнымъ обхожденіемъ съ мужескимъ поломъ, какъ тѣ, которыя гонятъ мѣсячныя крови. Чего ради и за нужное признаю здѣсь увѣрить всѣхъ тѣхъ, кои потерянное по сей беззаконной причинѣ свое мѣсячное отважутся вызывать пресильными тѣми лѣкарствами, что оныя конечно принесутъ имъ въ такомъ случаѣ неизбѣжной вредъ, или еще, какъ то не мало есть тому примѣровъ, и самую смерть.

§. 6. Не меньшая болѣзнь есть и чрезвычайное теченіе мѣсячнихъ кровей; и какъ обыкновенно говорятъ, когда у женщинъ отворяются ключи: понеже отъ чрезмѣрнаго теранія крови тѣло приходитъ въ крайнюю слабость, и подвергается по томъ другимъ претяжкимъ болѣзнямъ. Рѣдко сіе случается съ тѣми жен-

щинами, которыя въ безпрестанномъ движенїи и въ трудахъ обращаются; но напротивъ того подвержены бываютъ сей болѣзни обыкновенно празднаго и роскошнаго житїя, которымъ они безмѣрно умножаютъ въ себѣ кровь. Но какъ случающееся иногда противъ обыкновеннаго нѣсколько побольше мѣсячное оное стремленїе кровей такимъ своимъ теченїемъ освобождаетъ только тѣло отъ тягостнаго ему излишества, то изъ сего явствуетъ, что не всякое такое сильное испражненїе крови почитать должно за немощное, но тогда только, когда оно соединено бываетъ съ очевиднымъ и скорымъ уменьшенїемъ силъ человѣческихъ. Понеже въ нынѣшнїя времена большая часть женскаго пола содержанїе свое въ пищѣ и въ прочихъ въ дїэтѣ принадлежащихъ потребностяхъ располагаетъ больше по модѣ и по роскоши, то трудно бываетъ такожде и болѣзнь сїю лѣчить въ ихъ, тѣмъ наипаче, что они ни въ которомъ случаѣ столько негодованїя и отвращенїя къ лѣкарямъ не оказываютъ, какъ въ томъ, когда они имъ предписываютъ наблюдать умѣренность и воздержность въ житїи ихъ.

§ 7. Женщинамъ, которыя по причинѣ многокровїя подвержены бываютъ чрезвычайному

чайному такому теченїю мѣсячнаго, надлежитъ пускать изъ руки кровь, и тѣло свое укрѣплять всегда довольнымъ движенїемъ и трудами. Такимъ вредитъ все то, что можетъ кровь приводить въ великое возмущенїе и оную горячить; почему и надлежитъ имъ во все оставить употребленїе водки и прочихъ крѣпкихъ и горячихъ напитковъ. Одна только умѣренность и воздержность въ дїэтѣ соединенной больше съ трудами, нежели съ покоемъ, въ состоянїи болѣзнь сїю отвращать и предупреждать. Когда крови будутъ лить дѣйствительно необыкновеннымъ множествомъ и столь сильно, что къ унятїю оныхъ неотмѣнно должно будетъ скораго искать средства, то въ такомъ случаѣ тотчасъ надлежитъ пустить изъ руки кровь, больную содержать въ постелѣ, и притомъ въ совершенномъ покоѣ такъ, чтобы не дозволять ей не только ни малаго движенїя, но и запретить говорить. Кушанье ея должно тогда состоять единственно въ самой легкой изъ перловыхъ крупъ или изъ Сарачинскаго пшена кашицѣ, а вмѣсто питья можетъ употреблять одну только вареную воду, которую можно немного подкислить свѣжимъ лимоннымъ сокомъ, или вмѣсто онаго барбариснымъ, или малиннымъ ягод-

никомъ, или клюковнымъ сокомъ. Ежели больная будетъ тосковать отъ жару, тогда стараться надлежитъ въ покоѣ, въ которомъ она лежитъ, содержать весьма умѣренную теплоту и прикрывать ея только самымъ легкимъ одѣяломъ. Лѣкарство отъ жару и отъ сильнаго движенія крови состоять имѣетъ *въ порошкѣ жаръ утоляющемъ*, котораго чрезъ каждые шесть часовъ принимать можно по показанному описаніи его пріему. Въ томъ случаѣ, которой потребуетъ скорѣйшей еще и сильнѣйшей помощи, прикладывать должно на луну намоченую въ нагрѣтомъ красномъ винѣ, но послѣ выжатую и чуть только тепловатую фланель. Естьли же всѣ сіи средства не въ состояніи будутъ помочь, и больная отъ продолженія кровей подвержена будетъ опасности, тогда можно принять ей одинъ пріемъ описаннаго въ домашней Аптекѣ подъ No. 8. *порошка отъ кровотеченія*, а въ нужномъ случаѣ чрезъ два часа оной и повторять.

§. 8. Никогда женщины столь часто разнымъ онымъ и свойственнымъ имъ немощнымъ припадкамъ подвержены не бываютъ, какъ во время ихъ беременности. Да и не дивно: ибо какъ женщина беременная болѣе мѣсячныхъ своихъ кровей не

не спускаетъ, а толикое количество крови, которое ежемѣсячно до беременности ея обыкновенно изъ тѣла испражнялось, къ питанію и возращенію содержащагося въ утробѣ ея младенца все употреблено быть не можетъ, то кровь, безпрестанно въ ней окопляясь, напослѣдокъ множествомъ своимъ необходимо должна ей вредить, тѣмъ наипаче, что самая матка во время сіе безпрестанно увеличиваясь, стѣсняетъ лежащія около ея части, и такимъ образомъ здавливаетъ въ оныхъ не малую часть самыхъ кровныхъ жилъ. И такъ женщины таковыя еще съ самаго начала ихъ беременности начинаютъ уже худо варить желудкомъ, по утрамъ подвержены бываютъ часто рвотѣ, болятъ головою, слабѣютъ всѣмъ тѣломъ, и проч. Можно бы было большую часть сихъ припадковъ легко предупреждать, ежели бы, не взирая на беременность, старались они укрѣплять тѣло свое движеніемъ и трудами. Трудолюбивыя немощамъ симъ подвержены бываютъ рѣдко. Примѣръ тому неоспоримой всегда можно видѣть въ деревенскихъ бабахъ; напротивъ того женщины изнѣженныя городскою роскошью беременность свою съ великимъ трудомъ сносятъ. Но какъ въ нынѣшнее время здравіе свое сохранять трудами и рабо-

работою болѣе уже не въ обыкновенiи, и способъ сей къ сохраненiю онаго почитается противнѣе всякаго лѣкарства, то остается намъ теперь искать къ тому другое удобнѣйшее средство; а по нуждѣ и необходимости можетъ быть слѣдующее. Излишество крови уменьшать кровопусканiемъ, которое, смотря по состоянiю тѣла и привычкѣ къ тому, можно до самыхъ родовъ повторить два и три раза. Рвота, которая обыкновенно беременныхъ по утрамъ обезпокоиваетъ, можетъ быть утишена употребленiемъ *пропускныхъ пилюль*, принявъ ихъ разъ или два на ночь. Не меньшей также пользы въ семъ случаѣ надѣяться можно отъ *лотовыхъ капель*, которыхъ накапавъ отъ двадцати пяти до тритцати на кусокъ сахару принимать на ономъ надлежитъ въ то время, когда станетъ позывать на рвоту.

§. 9. Сверьхъ вышепоказанной пользы отъ кровопусканiя можно надѣяться еще другой, а имянно: часто помощiю онаго можно избавляться отъ изверженiя младенца, какъ то не рѣдко сiе приключается по причинѣ одного только многокровiя, но какъ кромѣ сей причины безчисленныя могутъ быть другiя, которыя подвергаютъ беременныхъ сему приключенiю, и которыхъ не въ состоянiи бываютъ отвратить

вратить и самые искуснѣйшiе лѣкари; то тѣмъ, которыя уже собственнымъ искусствомъ примѣтили въ себѣ, такъ сказать, обыкновенность и расположенiе своего тѣла къ таковому приключенiю, за лучшее въ семъ случаѣ средство предлагаю я, совѣтовать о томъ заблаговременно съ лѣкарями, и требовать отъ ихъ помощи; и сiе для такихъ женщинъ тѣмъ нужнѣе, что въ здѣшнихъ мѣстахъ рѣдко можно сыскать довольно искусныхъ въ своемъ дѣлѣ повивальныхъ бабокъ.

§. 10. На сносяхъ у беременныхъ обыкновенно пухнутъ и толстѣютъ ноги, что происходитъ по причинѣ стисненныхъ отъ матки жилъ, по которымъ кровь обратно изъ ногъ поднимается къ сердцу. Въ тоже время такiя женщины безмѣрно тяжелѣютъ и слабѣютъ, такъ что иногда лежа въ постѣлѣ за великимъ брюхомъ едва могутъ себя съ одного боку поворотить на другой. Но какъ уменьшить величину и тягость матки даже до самыхъ родовъ есть дѣло свыше силъ человѣческихъ, то и немощь сiю совершенно отвратить не возможно; хотя впрочемъ употребляемой надлежащею мѣрою раза по два въ каждой мѣсяцъ вмѣсто слабительнаго ревень можетъ онную безъ сомнѣнiя здѣлать споснѣе.

§. 11. Описывать здѣсь обстоятельно все то, что къ родамъ принадлежитъ, недопускаетъ самое пространство сей матерiи, которая бы потребовала для того особливой книги, каковую уже написалъ намъ Г. Докторъ Ерасмусъ въ Москвѣ, и другую такого же содержанiя съ Нѣмецкаго на Россiйской языкъ перевелъ тамъ же господинъ Пагенкампфъ, въ которыхъ и смотрѣть должно о всемъ, что до сего дѣла касается. Чего ради оставляя сiе, разсмотримъ только теперь то, что должно послѣ самыхъ родовъ наблюдать. Все, что слѣдуетъ послѣ натуральныхъ и легкихъ родовъ, Натура сама исправляетъ такъ, что родильница никакой почти помощи не требуетъ, и скоро сама собою во всемъ оправляется. Но послѣ трудныхъ родовъ, отъ которыхъ роженица весьма много теряетъ силъ своихъ, случаются иногда столь тяжкiя и опасныя припадки, что оныя въ нѣкоторыхъ прекращаются не рѣдко самою только смертiю. Главный и частѣйшiй изъ опасныхъ оныхъ припадковъ Инфламмацiя или распаленiе самой матки, котораго признаки состоятъ въ горячкѣ, въ великой и почти нестерпимой боли около луны. Въ такомъ случаѣ надлежитъ все то съ крайнимъ прилѣжанiемъ

дѣлать,

дѣлать, что показано было о горячкахъ; то есть, ежели жилы бьются сильно и жаръ безмѣрно великъ, надлежитъ тотчасъ пустить кровь, ставить промывательныя изъ процѣженой ячменной кашицы подслащенной нѣсколько медомъ; пищу употреблять самую легкую, и питье также нѣсколько кисловатое, на примѣръ воду подкисленую нѣсколько барбарисньмъ или малиннымъ сиропомъ или ягодникомъ. Въ семъ случаѣ таковымъ роженицамъ ни чѣмъ столько не вредятъ, какъ безмѣрнымъ въ горницахъ жаромъ, въ которомъ почти, такъ сказать, задушаютъ ихъ, и что еще того вредительнѣе, для подкрѣпленiя силъ не только присовѣтываютъ, но иногда еще и принуждаютъ ихъ пить или крѣпкое пиво, или горячее вино. Весьма полезно находящимся въ таковыхъ обстоятелствахъ роженицамъ припаривать теплымъ молокомъ самую луну.

§. 12. Слѣдующiя послѣ родовъ крови, или какъ говорятъ, очищенiе, иногда выходятъ противъ надлежащаго весьма мало, а иногда уже чрезвычайно много. Первое чаще всего случается отъ нагоренiя матки, или отъ ея сжатiя. Въ обоихъ сихъ случаяхъ полѣзно будетъ или прослабить проходъ простымъ промывательнымъ, которое дѣлается изъ процѣженой овсяной

кашицы

кашицы, приложивъ къ ней маленько соли, или припаривать луну и около ея лежащую окружность брюха теплымъ молокомъ, въ которомъ распустить напередъ немного мыла. Боль соединенная съ остановившимися кровями утоляется тою же припаркою, особливо ежели въ оную прибавится еще щепотка небольшая шафрану. Въ томъ случаѣ, когда усмотрятся въ больной признаки многокровія, должно ей тотчасъ пустить кровь, и содержанïе ея въ прочемъ установить тоже самое, которое наблюдается въ болѣзняхъ соединенныхъ съ великимъ жаромъ или Инфламмацïею. Но какъ лѣкарства сïи не столь скоро дѣйствуютъ съ полнымъ успѣхомъ какъ бы обыкновенно желали больные, того ради въ употребленïи оныхъ прилагать надлежитъ нѣсколько терпѣнïя, пока на последокъ выступятъ крови, и такимъ образомъ укротится и самая боль.

§ 13. Въ § 11. прибавленïя сего упомянуто уже было, что съ роженицамы весьма худо поступаютъ прислужницы ихъ въ томъ, что они ихъ въ прежаркихъ покояхъ почти душатъ, и что къ подкрѣпленïю силъ ихъ даютъ имъ пить или крѣпкое пиво, или горячее вино. Увѣщанïе сïе повторить еще здѣсь за нужное признаваю для того, что почти никогда столь

мало

мало довѣренности не прилагаютъ лѣкарямъ, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они что нибудь отмѣнное отъ простонароднаго обыкновенïя больнымъ наказываютъ. И такъ для отвращенïя такой въ важныхъ сихъ обстоятельствахъ погрѣшности за подлинное теперь и неоспоримое утверждаю, что роженицамъ послѣ родовъ лучшаго содержанïя совѣтовать не возможно, какъ точно такого, какое бы надлежало наблюдать тѣмъ, которыя лежатъ въ жестокой горячкѣ. Особливо содержанïе такое для ихъ еще нужнѣе при тѣхъ обстоятельствахъ, когда увѣдано будетъ что въ тоже самое время появились опасныя какïя нибудь прилипчивыя горячки, какъ на примѣръ всякïя сыпучïя: понеже прилипчивыя такïя болѣзни ни къ кому такъ легко не пристаютъ, какъ къ роженицамъ; да и ни кому столько опасности отъ оныхъ не слѣдуетъ, какъ имъ. Хотя же главное средство къ предохраненïю рожениц отъ таковыхъ болѣзней состоитъ въ необходимомъ наблюденïи предложеннаго теперь правила, однако, ежели случится имъ занемочь оными, въ томъ случаѣ употребить надлежитъ неотмѣнно всѣ тѣ средства, которыя показаны были обстоятельно въ главѣ о сихъ болѣзняхъ.

§. 14.

§. 14. На третій почти или на четвертый день послѣ родовъ случается небольшая лихорадка: называютъ ее обыкновенно *молошною*. Опасности отъ ея никакой не бываетъ, лишь бы только точно наблюдаемо было пристойное содержаніе роженицѣ, о которомъ уже объявлено было въ прежнемъ §. по чему она и не требуетъ дальнаго описанія. Къ лихорадкѣ сей присоединяется еще надменіе и тугость грудей, иногда и боль: называютъ сіе *грудницею*, который припадокъ въ скоромъ времени купно съ лихорадкою пропадетъ, какъ скоро молоко изъ грудей выступитъ.

§. 15. Естьли же молоко изъ грудей не выступитъ, но напротивъ того въ оныхъ застоится, то состояніе тогда роженицы бываетъ худое: ибо причина будетъ опасаться, чтобы воспаленіе грудей не произвело несносной боли и лому, которыя могутъ распространиться до самыхъ лопатокъ, и такимъ образомъ отнять тогда движеніе у рукъ. Чего ради какъ скоро знаки такого припадка окажутся, то старатся надлежитъ опухоль оную и тугость въ грудяхъ какъ наискорѣ отмягчить и разбить; а къ сему могутъ служить слѣдующія средства:

1. Ежели груди напухли и здѣлались только туги, а не нагорѣли еще, или не воспа-

лились, тогда ихъ надлежитъ три или четыре раза въ сутки банить горячимъ уксуснымъ паромъ. Но средство сіе предлагается здѣсь тѣмъ только роженицамъ, которыя грудями своими не кормятъ младенцовъ: понеже отъ частаго такого уксуснаго баненья молоко въ грудяхъ засыхаетъ; а паръ оной можно производить легко поливаніемъ на раскаленой камень уксуса.

2. Напротивъ того тѣмъ, которыя грудью своею намѣрены питать младенца, приличествуетъ больше такимъ же образомъ произведенный паръ, только молошной; вмѣсто котораго съ равною пользою можно припаривать груди намоченою въ взвареномъ молокѣ теплою мягкою байкою, или фланелью.

3. Тоже самое можно дѣлать и вареным молокомъ съ Ромашкиными или калинными цвѣтками; или вмѣсто онаго пригрѣвать груди нагрѣтыми мешечками съ отрубями и солью, или вмѣсто сихъ съ Ромашкиными цвѣтками и малымъ количествомъ Канфары.

4. Ежели груди чрезвычайно надмились и расперлись только отъ одного молока, то въ такомъ случаѣ дать оное изъ ихъ высосать младенцу, или щенку.

§. 16. Остается теперь упомянуть о нѣкото-

нѣкоторой болѣзни, которой подвержены бываютъ многоія какъ изъ дѣвицъ, такъ и изъ замужнихъ. Называется она *бѣль*, которую, ежели она еще вновѣ, вылѣчить можно легко и скоро, но застарѣлую трудно: ибо Натура пріобыкнувъ уже чрезъ долгое время испражнять излишнія мокроты тѣмъ мѣстомъ, на последокъ влечетъ всѣ почти оныя къ маткѣ, а сія по слабому своему сложенію будучи тогда, такъ сказать, на подобіе губки будто піюща свободно оныя въ себя вбираетъ. Подверженныя сей болѣзни женщины многокровныя могутъ начать себя лѣчить пусканіемъ крови; а которымъ кровопусканіе не сходственно, тѣ могутъ себя очищать слабительнымъ, къ чему можно употребить съ пользою *пропускныя пилюли*, принявъ ихъ на вечеръ одинъ пріемъ, и повторять оной чрезъ каждые восемъ или десять дней. Въ прочее время могутъ употреблять показанныя на домашней Аптекѣ подъ No. 6. *Аппетитныя капли*, и принимать ихъ надлежитъ на каждой день два или три раза по шестидесяти капель въ водѣ или въ виноградномъ какомъ напиткѣ. Въ протчемъ употребленіе сего лѣкарства надлежитъ продолжать чрезъ нѣсколько времени съ терпѣніемъ, и притомъ безпрерывно,

хотя отъ онаго съ начала и не скоро воспоследуетъ польза; понеже свойство сей болѣзни такое, что оную скоро истребить не возможно и дѣйствительнѣйшими лѣкарствами. Между тѣмъ весьма будетъ полезно содержать тѣло въ частомъ движеніи, больше трудиться и работать, меньше покоиться и спать, и притомъ убѣгать отъ сыраго воздуха, каковый обыкновенно водится въ низменныхъ деревянныхъ строеніяхъ и въ новопостроенныхъ каменныхъ палатахъ.

§. 17. Ни о которой болѣзни столь часто женской полъ не жалуется, какъ о *Маткѣ*, о которой признакахъ за излишнее почитаю пространно здѣсь предлагать, понеже оные всякой женщинѣ, которая подвержена бываетъ сей болѣзни, довольно извѣстны. Наитяжчайшій изъ всѣхъ припадковъ, по которому она тотчасъ узнается, есть чувствуемая нѣкакая въ горлѣ задушливость или давленіе, соединенное часто съ несносною тошливостію и тоскою, которыя иногда кончатся въ совершенной обморокъ. Задушливость оную или давленіе отводятъ всѣ вещи, которыя испускаютъ изъ себя тяжелой запахъ, какъ на примѣръ смородъ отъ зженыхъ рябчиковыхъ или куриныхъ перьевъ. Кромѣ того вездѣ и довольно

всякому извѣстное отъ сей болѣзни лѣкарство боброва струя, которая какъ однимъ своимъ духомъ, такъ и внутрь принятая много въ семъ случаѣ помогаетъ. Мѣра для внутренняго пріема вѣсомъ должна тянуть одно, два, или три перешныя зерна. Ежели болѣзнь сія происходитъ отъ нечистоты желудка и черевъ, тогда при наступленіи ея тотчасъ надлежитъ наставить простое обыкновенное промывательное, состоящее изъ овсяной процѣженой кашицы спущенной съ малымъ количествомъ соли и деревяннаго или льнянаго масла. Ежели обезпокоиваютъ больную сильные въ животѣ вѣтры, о которыхъ можно дознаться легко по рыганію и слѣдующему послѣ того облегчечію, тогда полезно будетъ принимать на кускѣ сахару по двадцати показанныхъ въ домашней Аптекѣ подъ No. 15. *потовыхъ капель.*

§. 18. И сіе надлежитъ дѣлать въ самое время, какъ говорятъ, поднимающейся матки; но по утишеніи оныя стараться такожде должно, сколько возможно, освобождать немощную и отъ дальныхъ ея навѣтовъ. Правда, что предпріятіе такое въ самомъ дѣлѣ претрудное, понеже маточной немощи обыкновенно подвержены бываютъ такія женщины,

которыя съ природы имѣютъ тѣло слабаго сложенія; а перемѣнить оное не только весьма трудно, но лучше сказать, и не возможно. Однако не должно въ семъ отчаяваться; ибо, ежели не можно будетъ болѣзнь такую вовсе искоренить, то по крайней мѣрѣ хотя уменьшить ея тягость. Впрочемъ, не намѣренъ я писать здѣсь о ней въ особливости, но совѣтую читателю просмотрѣть все то, что предложилъ я выше сего въ книгѣ сей о Ипохондрической болѣзни: ибо всѣ показанныя тамъ къ облегченію оной средства совершенно приличествуютъ и маточной болѣзни, такъ что можно ихъ съ пользою употребить и въ семъ случаѣ почти безъ изъятія.

О ДѢТСКИХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.

§. 19.

Большая часть дѣтскихъ болѣзней происходитъ отъ того, что младенцы питаючись еще однимъ только молокомъ, по слабости своего желудка не могутъ оное довольно уваривать: и такъ самое сіе молоко скиснувшись и ссѣвшись производитъ у ихъ рѣзъ въ животѣ, рвоту, зеленитъ самой калъ; а иногда причиняетъ не только лихорадку, но и родимчикъ.

§. 20. Чего ради, ежели груднымъ младенцамъ случится занемочь, не безъ основанія первое подозрѣніе въ такомъ случаѣ можно положить на скиснувшееся у ихъ въ желудкѣ молоко; а къ распознанію такой у ихъ болѣзни отъ другой вышепоказанныхъ въ §. 19. примѣтъ будетъ довольно, къ которымъ можно еще и сіе придать, что молоко свернувшись у ихъ въ желудкѣ кусочками выходитъ низомъ на подобіе творога.

§. 21. И такъ, ежели объявленные знаки окажутся, стараться надлежитъ заблаговременно кислоту оную въ желудкѣ, отъ которой ссѣдается молоко, истребить: а дѣлается сіе легко помощію истертыхъ въ самой тонкой порошокъ раковыхъ жерновокъ, котораго смѣшавъ маленько съ водою дать въ первой разъ такому младенцу около шестой доли золотника, и повторять сей пріемъ чрезъ каждые двенатцать часовъ, пока младенецъ начнетъ калиться натуральнымъ порядкомъ, и рѣзъ утишится; что можно узнать легко изъ слѣдующаго по томъ самаго младенца спокойствія. Естьли же отъ употребленія сего порошка не утишится рѣзъ у младенца, и онъ будетъ отъ того безпокоиться, и при томъ мараться по прежнему зеленью, тогда надлежитъ вмѣсто

вмѣсто онаго употреблять уже другой порошокъ, называемой *дѣтскій*, который описанъ въ домашней Аптекѣ подъ No. 16.

§. 22. Давши младенцу такого прошка пріема два, надлежитъ по томъ изъ желудка у его выгнать остатки испорченаго того молока, чтобы отъ оныхъ не произошла послѣ новая болѣзнь. Изрядное бы къ сему лѣкарство было чистой ревень; но ради тяжелаго и непріятнаго его вкусу младенцовъ къ принятію онаго принудить весьма трудно: и такъ, чтобы поправить его вкусъ и здѣлать самое лѣкарство къ принятію удобнѣйшимъ, сперва надлежитъ настоять съ небольшой стаканъ горячей воды съ двумя золотниками ревеню, и держать ее такъ часа два, а по томъ процѣдивъ настоянную съ имъ сію воду, распустить въ ней потребное количество сахару; и такъ послѣ давать оной младенцу, который по крѣпче, чрезъ каждые шесть, а слабому чрезъ двенатцать часовъ по обыкновенной дѣтской лошкѣ, пока усмотрено будетъ, что младенецъ начнетъ испражняться, какъ надлежитъ.

§. 23. Не малой такожде опасности подвержены бываютъ младенцы, когда прорѣзываются у ихъ зубы; ибо несносная оная боль, которая происходитъ тогда отъ разсѣданія или отъ растворенія десенъ,

сенъ, приводитъ все тѣло въ великое движенїе, такъ что рѣдкїе находятся младенцы, которые бы при такихъ обстоятельствахъ не мучены были, и притомъ нарочито чрезъ долгое время, лихорадкою или поносомъ. Иногда присоединяется еще къ тому во всемъ тѣлѣ дергота и родимчикъ, да не рѣдко и смертельный. Лѣкарства въ семъ случаѣ весьма мало помогаютъ: ибо продолжающейся въ деснахъ рѣзъ, боль и жаръ столь же не возможно отвратить внутренними лѣкарствами, какъ бы кто захотѣлъ оными вылѣчить занзенную глубоко какою нибудь спицою руку. И какъ въ семъ случаѣ такому больному инако не можно пособить, какъ только вынуть у его изъ руки занозу; такъ равномѣрно и мучительные оные въ младенцѣ припадки дотолѣ не пропадутъ, пока зубъ не прорѣжется. Чего ради всѣ тогда употребляемыя средства должны къ тому только клониться, чтобы подать зубу способъ къ скорѣйшему его изъ десны выходу; а къ сему могутъ служить выточеныя гладко изъ слоноваго зуба или простой кости небольшїя палочки, которыя должно давать такимъ младенцамъ вмѣсто ихъ побрякушекъ, чтобы они ихъ безпрестанно въ роту у себя держали и кусали; или тѣми же самыми

самыми палочками можно у ихъ нарочно потихоньку гладить и потирать десны. И такъ можно надѣяться, что отъ частаго пригнѣтенїя десны къ зубу помощїю такихъ палочекъ на послѣдокъ она прорѣжется. Но къ сему не должно употреблять не только мѣдныхъ, но и серебряныхъ побрякушекъ или ложекъ, какъ то обыкновенно дѣлаютъ сїе съ дѣтьми; понеже во всякомъ почти серебрѣ, особливо къ дѣланїю сихъ вещей употребляемомъ, не мало находится всегда мѣди, которая легко распускается отъ слины у младенца; а слины такой напитанной мѣдью конечно уже онъ глотаетъ не мало; и такъ отъ сего гораздо больше можетъ слѣдовать вреда такимъ младенцамъ, нежели какъ о томъ думаютъ. Естьлиже не можно будетъ симъ способомъ скоро отворить десны, а между тѣмъ опасность окажется, что младенецъ не выдержитъ мучительной сей болѣзни до выступленїя зуба, и отъ жестокости припадковъ долженъ будетъ лишиться жизни, то при такихъ обстоятельствахъ лучше будетъ употребить хотя сомнительное средство къ избавленїю его отъ смерти, нежели оставить безъ всякой помощи, то есть призвавъ лѣкаря дозволить ему прорѣзать у младенца

денца ланцетомъ десну, и такимъ образомъ отворить зубу выходъ.

§. 24. Частая такожде болѣзнь у младенцовъ *молошница*, которая у ихъ наипаче обмѣтываетъ языкъ, но не рѣдко также губы и весь ротъ. Она причиняетъ имъ великое безпокойствїе, трудность въ глотанїи, а иногда и лихорадку. Болѣзнь сїю можно лѣчить легко слабительнымъ, котораго дать младенцу разъ или другой такъ, какъ показано было о томъ уже въ §. 22. Между тѣмъ почаще смазывать должно патокою ротъ. Ежели при томъ окажутся знаки ссѣвшагося у его въ желудкѣ молока, о которыхъ объявлено было въ . 19 и 20; тогда надлежитъ неотмѣнно все то дѣлать, что при такомъ случаѣ предложено было въ томъ мѣстѣ.

§. 25. Цвѣтъ, что бываетъ на лицѣ у младенцовъ, золотуха и струпья на головѣ, также и другую симъ подобную сыпь на кожѣ, лѣчить дѣло не малой важности; по чему я и згонять оныя никому не совѣтую: понеже по согнанїи, или лучше сказать, по заглушенїи только сихъ болѣзней могутъ легко воспослѣдовать другїя еще тяжчайшїя, какъ на примѣръ лихорадки, сухотка или чахотка, дергота и родимчикъ. И такъ лучше тѣхъ болѣзней не трогать, но содержать ихъ

только

только въ умѣренности; понеже они въ самомъ дѣлѣ очищаютъ самую кровь отъ нечистоты, и такимъ образомъ располагаютъ тѣло къ здравїю. А въ умѣренность содержать ихъ можно легкимъ слабительнымъ, какъ о томъ показано было въ §. 22, которое смотря по обстоятельствамъ болѣзни можно иногда и повторять. Но между тѣмъ совершенно надлежитъ остерегаться отъ наружныхъ лѣкарствъ, которые такїя сыпи внутрь вгоняютъ или заглушаютъ; ибо отъ того можетъ послѣдовать великая опасность.

§. 26. Прожорливые ребята иногда крайне худѣютъ, то есть все тѣло у ихъ тончаетъ, выключая только одно брюхо, которое надымается, толстѣетъ, и притомъ становится весьма туго. Наилучшее къ отвращенїю сей болѣзни средство, тереть чаще брюхо салфетками, и въ каждую недѣлю давать такому ребенку слабительное изъ ревеню, о которомъ объявлено въ §. 22, а въ прочее время употреблять слѣдующее лѣкарство. Возми показанной домашней Аптекѣ подъ No. 4. слабительной соли два золотника, и распусти ее въ стаканѣ воды; послѣ чего давать надлежитъ больному соленой сей воды три или четыре раза въ день по конфетной ложкѣ. Для лучшаго вкусу можно сїю воду подсластить нѣсколько малин-

нымъ

нымъ сыропомъ, или другимъ какимъ тому подобнымъ.

§ 27. Къ дѣтскимъ болѣзнямъ должно причислить *воспу* и *корь*, о которыхъ намѣренъ я также здѣсь нѣсколько предложить. Воспа начинается всегда жаромъ и сильною горячкою, къ которой присоединяются тоска и тошливость, колотье въ хребтѣ, великая слабость, понужденїе на рвоту, а иногда и родимчикъ. Съ начала болѣзни младенцу можно дать показанное въ §. 22. слабительное, а подрослымъ чистой ревень истертой въ порошокъ. Для шестилѣтняго младенца довольно будетъ одной трети золотника, а для десятилѣтняго нѣсколько побольше, и такъ далѣе. Прослабивъ такимъ образомъ проходъ, болѣе тогда предпрїимать въ разсужденїи сей болѣзни не надлежитъ ничего, но больнаго въ прочемъ содержать совершенно такъ, какъ показано было о горячкахъ. Ежели не будетъ у его на низъ ничего чрезъ цѣлые сутки, то впустить ему тогда промывательное изъ процѣженой овсяной кашицы, въ которую прибавить одну ложку сыраго меду, или немношко соли. Питье должно быть въ семъ случаѣ тонкое, какое употребляется въ горячкахъ, и по вкусу больнаго. Не должно держать тогда больнаго въ великомъ жару, но прикрывъ его слегка хранить въ весьма

весьма умѣренной теплотѣ; а между тѣмъ надлежитъ имѣть всегда въ твердой памяти пренужную оную въ семъ случаѣ осторожность, то есть, чтобы всячески убѣгать отъ возбуждающихъ жаръ лѣкарствъ, которыми многїе домогаются выгнать воспу; ибо они не только оной не выгоняютъ на ружу, но напротивъ того еще больше ея удерживаютъ внутри, и сверхъ того усиливаютъ самую горячку, и наводятъ больнымъ несносную тоску. Лишь бы только свободенъ былъ у больнаго проходъ, и въ прочемъ его содержанїи наблюдаемъ надлежащїй порядокъ, то причины не будетъ сомнѣваться, чтобы воспа на третїй или четвертый день сама собою не высыпала на ружу, и притомъ съ явнымъ больнаго облегченїемъ. И такъ чрезъ то время, пока младенецъ лежитъ въ воспѣ, другаго съ имъ не должно дѣлать ничего, но все дѣло оставить Натурѣ; развѣ когда нѣкоторые тяжелые припадки возтребуютъ какихъ лѣкарствъ, которыхъ въ такомъ случаѣ требовать надлежитъ у искуснаго лѣкаря. По освобожденїи на послѣдокъ отъ воспы, для совершеннаго истребленїя остатковъ ея изъ тѣла, надлежитъ оное очистить слабительнымъ, которое въ семъ случаѣ можетъ составить чистой ревень.

§. 28.

§. 28. Корь хотя и не требуетъ особливо отъ воспы лѣченія, однакожъ, что касается до кашля, который всегда къ болѣзни сей присоединяется, то за онымъ присматривать надлежитъ весьма прилѣжно. Къ предупрежденію такого кашля много можетъ служить данное при самомъ началѣ сей болѣзни слабительное; однакожъ, ежели онъ не смотря на сіе начнетъ приступать, тогда должно стараться, сколько возможно, его утолять; инако онъ обеспокоивая безпрестанно больнаго и лишая сна можетъ его напослѣдокъ привесть въ крайнее безсиліе. Пригодныя къ сему лѣкарства красной или черной сахаръ леденецъ, а наипаче показанное отъ удушья въ §. 139. лѣкарство.

§. 29. *Глисты* причисляются обыкновенно къ дѣтскимъ болѣзнимъ, хотя довольно находится взмужалыхъ и совершеннаго возраста людей, которые оными равно, какъ и малые дѣти, страждутъ. Малолѣтнымъ и нѣжнымъ можетъ отъ ихъ служить легкое слабительное; которымъ можно выгнать свободно изъ тѣла глисты. Кромѣ того весьма пригодны къ сему также промывательныя, особливо для мѣлкихъ червяковъ, которые въ проходной кишкѣ, а наипаче около самаго прохода гнѣздятся, и безпрестаннымъ своимъ ползаніемъ наводятъ нестерпимой въ тѣхъ

мѣстахъ зудъ и свербоѣу. Промывательное такое можно дѣлать всегда способно изъ вареной воды съ какою нибудь горькою травою; на примѣръ наварить въ водѣ Ромашкиныхъ цвѣтовъ съ четвертою противъ ихъ долею цвѣтковъ же дикой рябинки или клоповнику, употребивъ къ полугорсти оныхъ цвѣтковъ неболѣе воды какъ полфунта: послѣ чего процѣдивъ сію воду примѣшать къ ней двѣ ложки деревяннаго масла, и такъ наставить изъ того промывательное. Симъ способомъ можно выгнать въ одинъ разъ червей оныхъ великое множество.

§. 30. Въ людяхъ совершенныхъ лѣтъ дѣло сіе не такъ легко удается, а наипаче въ тѣхъ, у которыхъ водятся плоскія глисты; ибо сей родъ червей весьма трудно, а иногда и со всѣмъ не возможно вывесть. Слѣдующій способъ лѣченія однакожъ можетъ быть удастся, а имянно: въ каждое утро и на вечеръ принимать надлежитъ по одному пріему, то есть, сколько можно захватить на ножевой конецъ, показаннаго въ домашней Аптекѣ подъ No. 17. *порошка отъ червей*; а принимать его смѣшавъ напередъ на ложкѣ съ водою, и каждой разъ запивать не много чаемъ. По употребленіи такимъ порядкомъ сего лѣкарства чрезъ цѣлые восемь или четырнатцать дней сряду, принять надлежитъ напослѣдокъ

слѣдокъ крѣпкое проносное. Тогда можно будетъ надѣяться, что симъ способомъ выйдетъ оныхъ глистъ великое множество; а пристойное къ сему проносное описано въ той же домашней Аптекѣ подъ No. 2.

§ 21. Родимецъ или падучая болѣзнь соединена всегда съ великою опасностію, по чему и къ избавленію отъ ея выдумано по сіе время, такъ сказать, безчисленное множество лѣкарствъ: но для лучшаго и основательнѣйшаго о семъ дѣлѣ понятія читателю совѣтую съ прилѣжностію прочитать оную главу сей книги, въ которой предложено было о такой болѣзни въ особливости и пространно. То есть, прежде надлежитъ точно знать, отъ какой причины произошла у кого падучая оная болѣзнь или родимецъ, а потомъ стараться отвратить самую сію причину. Инако должно поступать съ нею, когда причиною ей бываютъ глисты; инако опять, ежели произошла она отъ воспы, и со всѣмъ отмѣнное отъ прежнихъ должно предпріять лѣченіе, когда болѣзнь сія приключается младенцамъ по причинѣ выступленія у ихъ зубовъ. Въ протчемъ весьма часто происходитъ она отъ кислоты въ желудкѣ, который случай и лѣченіе показаны было уже въ §. 21. сего прабавленія.



ПРИБАВЛЕНІЕ
О ДѢТСКИХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.
О СОХРАНЕНІИ ИХЪ ЗДРАВІЯ.

Здоровье младенцовъ особливое вниманіе заслуживаетъ. Ибо отъ сохраненія ихъ умноженіе человѣческаго рода зависитъ, и лѣченіе ихъ можно къ большему совершенству привѣсти, нежели какъ обыкновенно думаютъ, оно еще предъ лѣченіемъ взрослыхъ ту выгоду имѣетъ, что у младенцовъ не столь часто смѣшенные болѣзни бываютъ.

Вопреки сему представляютъ то, что младенцы въ своихъ болѣзняхъ изъяснятьcя не могутъ; сіе нѣкоторымъ образомъ справедливо, однако не совсѣмъ; и хотя они не говорятъ нашимъ языкомъ, однако у нихъ есть свои, которому учиться надобно. Всякая болѣзнь, собственно говоря, имѣетъ свой языкъ, которому примѣчательно врачь научается; онъ долженъ всячески стараться, чтобъ разумѣть языкъ младенцовъ, и оной употреблять въ свою пользу, дабы тѣмъ сохранять ихъ здоровье и крѣпость, и исцѣлять различныя болѣзни, которымъ они подвержены, совершеннѣе было можно.

Всѣ почти младенцы, прежде одного,

также и двухъ годовъ умирающїе, мрутъ съ корчами; говорятъ, что они умерли отъ корчей; и сїе отчасти въ самомъ дѣлѣ справедливо. Корчи ихъ жизни лишили, но самыя сїи корчи суть дѣйствїе другихъ болѣзней, кои требуютъ всякаго вниманїя тѣхъ людей, которые за сими маленькими дѣтьми присмотръ имѣютъ; и не иначе, какъ только вооружаясь противъ сихъ причинъ, корчи излѣчить можно. Главныхъ считается ихъ четыре: дѣтской калъ, (meconium) кислота, прорѣзыванїе зубовъ и глисты.

О ДѢТСКОМЪ КАЛѢ.

Желудокъ и кишки младенца, какъ скоро онъ родится, наполнены бываютъ черною и нѣсколько густоватою, и нарочито вязкою матерїею, которая (meconium) называется. Сїю матерїю надлежитъ испразднить, прежде нежели младенцу дадутъ молока; иначе оно бы отъ нее испортилось; и какъ самая матерїя сдѣлалась бы отъ того чрезвычайно ѣдкою, то произошолъ бы оттуда двоякїй источникъ болѣзней, противъ которыхъ младенецъ устоять бы не могъ.

Испражненїе сего кала возбудить можно слѣдующимъ образомъ 1) Въ первые сутки ихъ жизни не давать имъ молока. 2) Поить

Поить ихъ въ сїе время водою, въ которую класть не много меду, отъ того калъ сей размывается, и тѣмъ удобнѣе низомъ иногда также и рвотою вонъ выходитъ. 3) Дабы вѣрнѣе было, что вся сїя матерїя вонъ выходитъ, надобно имъ дать одинъ унцъ, тоесть два лота, или столько какъ двѣ ложки ординарныя столовыя, сыропа цихорнаго съ ревенемъ, (подъ симъ названїемъ въ Аптекѣ спросить) которой развести немного водою, и въ четыре, или пять часовъ оной имъ дать выпить Сїе употребленїе весьма великїя имѣетъ выгоды, и желать надобно, чтобъ оно общимъ здѣлалось. Сыропъ оный лучше всѣхъ другихъ лѣкарствъ, а особливо въ семь случаѣ употребляемаго миндальнаго масла.

Ежели великая слабость показываетъ надобность въ пищѣ, то не будетъ вредно дать имъ не много бѣлаго сухаря въ водѣ, какъ обыкновенно дѣлается; или нѣсколько весьма чистой хлѣбной похлебки.

О КИСЛОТѢ.

Хотя бы младенцы тотчасъ послѣ своего рожденїя хорошо были прочищены; однако молоко въ желудкѣ ихъ очень часто окисаетъ, и причиняетъ рвоту, жестокїя колики, корчи, поносъ и смерть.

Два только средства употребить здѣсь должно: испразднить кислыя матерiи, и не дать имъ вновь дѣлаться. Цихорный съ ревенемъ сыропъ также и въ семъ случаѣ есть надежнѣйшее лѣкарство для испражненiя оныхъ матерiй.

Рожденiе новыхъ кислотъ предупреждается употребленiемъ хорошей магнезiи, которую давать одинъ или два раза въ день по половинѣ чайной ложечки въ водѣ, или въ грудномъ молокѣ, и поить ихъ чаемъ сдѣланнымъ изъ травы мелиссы, и липовыхъ цвѣтовъ.

Весьма нужно для младенцовъ чтобъ у нихъ проходъ былъ свободенъ.

Обыкновенно младенцы больше подвержены бываютъ симъ коликамъ въ первые мѣсяцы, послѣ онѣ уменьшаются, какъ скоро желудокъ со временемъ начнетъ укрѣпляться. Когда у нихъ колика бываетъ, тогда имъ сдѣлать можно облегченiе промывательнымъ свареннымъ изъ травы ромашки съ кусочкомъ распущеннаго мыла величиною съ орѣшикъ. Очень полезно также прикладывать имъ къ желудку и къ брюху теплую фланель, обмоченную въ сваренную ромашку теплуюж.

Предупреждать колики отъ недоваривания молока происходящiя одно изъ надежнѣйшихъ средствъ есть сiе, чтобъ давать имъ, какъ можно, довольно движенiя, смотря по ихъ возрасту.

О ПРОРѢЗЫВАНIИ ЗУБОВЪ

Выхожденiе зубовъ для младенцовъ часто бываетъ мучительно, и нѣкоторые изнемогаютъ отъ золъ, которыя оно причиняетъ. Въ сiе время, ежели выхожденiе зубовъ несносно, надлежитъ:

1.) Помогать имъ свободнымъ на низъ испражненiемъ промывательнымъ, изъ травы называемой пресвирки (malva) и ничего другаго не прибавляя; но ежели у младенца въ сiе время поносъ, то промывательныя не нужны.

2.) Уменьшить нѣсколько у нихъ количество пищи, для двухъ причинъ: во первыхъ потому, что желудокъ тогда у нихъ слабѣе бываетъ нежели прежде; во вторыхъ по тому, что иногда бываетъ притомъ нѣкоторая Лихорадка.

3.) Умножить не много количество питья: лучшее для нихъ питье безвредно есть вода на липовые цвѣтки налитая, которую можно не много молокомъ подбѣливать.

4.) Часто натирать имъ десны медомъ, и давать имъ жевать солотковой, или большаго проскурника (althea) корень.

О ЧЕРВЯХЪ ИЛИ ГЛИСТАХЪ.

Младенческій калъ, кислота и зубы суть три важныя причины дѣтскихъ болѣзней; глисты, есть четвертая причина, которая также весьма часто ихъ тревожитъ, но которая не столь общая, какъ обыкновенно думаютъ, естьли увидятъ больнаго младенца старше двухъ лѣтъ. Есть великое число припадковъ, изъ которыхъ заключать можно, что младенецъ глисты имѣетъ; но изъ всѣхъ тѣхъ есть одинъ только такой, который оное ясно доказываетъ, а именно, когда глисты верьхомъ или низомъ наружу выходятъ. Въ протчемъ примѣчать должно, что иные младенцы имѣя много глистовъ, больны отъ того не бываютъ, а другіе съ малымъ оныхъ числомъ дѣйствительно не могутъ.

Глисты вредятъ 1) заваливая кишки, и сжимая своимъ количествомъ близъ лежащія части.

2) Всасывая въ себя питательный больнова сокъ, и чрезъ то самое лишая его своей пищи.

3) Раздражая кишки, и разъѣдая оныя.

Знаки, которыя заставляютъ думать, что глисты есть, суть легкія, частыя и непорядочныя колики, то есть боли въ животѣ

животѣ; великое плеваніе по утрамъ на тощакъ, непріятной изо рта запахъ отъ дыханія, а особливо поутру, свербежъ въ ноздряхъ, который заставляетъ ихъ часто чесать оныя; весьма непорядочный позывъ на ѣду, иногда бываютъ они очень прожорливы, иногда охоты къ ѣдѣ совсѣмъ не имѣютъ; боль сердца (изгага) и рвота, иногда запоръ, а чаще поносъ изъ матеріи худо переваренной состоящій; брюхо нарочито толсто, а прочее тѣло сухо; жажда питьемъ не утоляемая, часто великая слабость, скука: цвѣтъ лица обыкновенно худъ, и почти каждую четверть часа перемѣняется. Глаза часто бываютъ темные, и обведенные синимъ кругомъ, часто видѣть можно бѣлокъ въ глазу во время сна, который иногда со страшными грезами, съ безпрерывнымъ вздрогиваніемъ, и со скрежетаніемъ зубовъ соединенъ бываетъ. Нѣкоторые младенцы не могутъ ни на одну минуту быть спокойны, моча часто бываетъ бѣлая. У нихъ случается дрожаніе сердца, обмороки, корчи, продолжительная и глубокая сонливость, внезапные холодные поты; лихорадки съ признаками слабаго свойства, лишеніе зрѣнія и голоса, что долго продолжается; одеревенѣлость въ рукахъ или ногахъ, нечувствительность.

 Десны

Десны бываютъ въ худомъ состоянїи, и какъ бы разъѣденныя часто имѣютъ они икоту, слабое и непорядочное бїенїе жилъ, бредъ; и, что есть изъ вѣрнѣйшихъ признаковъ, не большой сухой кашель; часто нѣкоторый родъ слизи въ калѣ; иногда очень продолжительныя и жестокїя колики, которыя на наружности брюха кончатся чирьемъ, изъ коего нерѣдко черьви выходятъ.

Противъ глистовъ множество лѣкарствъ имѣется, но цецварное сѣмя есть одно изъ обыкновеннѣйшихъ, и весьма полезно. Также и хина по причинѣ слабаго состаянїя желудка, и всего живота, изъ лучшихъ лѣкарствъ. Двухлѣтнему младенцу раздѣлить золотникъ порошка хины на четыре прїема, и давать по утру и въ вечеру по одному прїему въ кашицѣ, примѣшавъ сахару или меду для прїятности вкуса. А однолѣтнему младенцу золотникъ на шесть прїемовъ раздѣлить. Также полѣзно пить свѣжей сокъ выжатый изъ травы водянова креса; употребленїе медовой воды хорошее производило дѣйствїе. По прошествїи недѣли пользованїя цицварнымъ сѣменемъ и хиною, должно принять слабительное: Кто не свыше двухъ лѣтъ, тому можно остаться при цихорномъ сыропѣ съ ревенемъ, который давать до двухъ или трехъ столовыхъ ложекъ. Когда глисты при всѣхъ этихъ лѣкарствахъ въ гнѣздѣ своемъ останутся; то надобно съ искуснымъ врачемъ посовѣтоваться, дабы сильнѣйшїя употребить противъ ихъ лѣкарства; это весьма нужно. Ибо, хотя половина можетъ быть изъ всѣхъ младенцовъ глисты имѣетъ, и многїе притомъ весьма здоровы; однако есть и такїе, которые дѣйствительно отъ глистовъ умираютъ, претерпѣвъ отъ нихъ чрезъ многїя годы жесточайшїя мученїя.

Отъ сего разположенїя къ глистамъ дѣлается всегда недоваривапїя пищи; потому остерегаться надобно, чтобъ въ такомъ случаѣ не давать младенцамъ крѣпкой для желудка пищи. Особливо надлежитъ беречься, чтобъ не лѣчить ихъ никакимъ масламъ, которое сначала хотя нѣсколько глистовъ и истребляетъ, но усиливается отъ него причина снова ихъ умножающая.

О КОРЧАХЪ.

Прежде сказано, что корчи у младенцовъ бываютъ почти всегда дѣйствїе какой нибудь другой болѣзни, а особливо четырехъ преждереченныхъ болѣзней; иногда причиняютъ оныя, другїя не столь обыкно-

обыкновенныя причины, которыя можно отнести къ слѣдующимъ.

Первую составляютъ испорченныя матерїи въ желудкѣ и въ кишкахъ находящїяся, которыя дѣйствуя на сихъ частей нервы, производятъ непорядочныя движенїя въ нервахъ всего тѣла, или по крайнѣй мѣрѣ нѣкоторыхъ частей: отъ чего раждаются корчи, которые не иное что суть, какъ противъ воли нашей бывающее движенїе мускуловъ. Сїи испорченныя матерїи происходятъ отъ множества пищи, отъ нездоровыхъ кушаньевъ, отъ такихъ, коихъ варенїе превышаетъ силы младенческаго желудка, отъ смѣси и отъ худова выбора кушанья.

Корчи отъ сей причины зависящїя узнаются по тому, что прежде было, по его отвращенїю, по его отяжелѣнїю, по нечистому языку, по великости брюха, по дурному цвѣту лица, и по худому сну. Дїэта, то есть уменьшенїе количества пищи, нѣкоторыя промывательныя изъ теплой воды, и слабительное состоящее изъ цихорнаго сыропа съ ревенемъ ихъ излѣчиваютъ.

Вторая причина состоитъ въ худомъ свойствѣ молока: когда кормилица имѣла сильной гнѣвъ, великую грусть, какой ни есть страхъ, или ѣла не здоровыя

выя кушанья, пила много вина или другихъ горячихъ напитковъ; или когда у нее есть мѣсячное очищенїе, и естьли въ эту пору бываетъ у нее чувствительная разстройка въ ее здоровьѣ, или наконецъ, когда она больна; то во всѣхъ сихъ случаяхъ молоко у нее портится, и ввергаетъ младенца въ жестокїе припадки, которые иногда немедлѣнно лишаютъ ево жизни.

Сему пособить можно 1) отнимая ихъ отъ сего испорченнаго молока до тѣхъ поръ, пока кормилица въ прежнее здоровье и спокойство приведена не будетъ: что предупредить можно нѣкоторыми промывательными, мягчительными лѣкарствами, совершеннымъ отнятїемъ всего того, что ей вредъ причинило, и надлежащимъ высасыванїемъ всего повредившагося молока.

2) Ставя нѣсколько промывательныхъ самому младенцу, поя его въ большомъ количествѣ чаемъ изъ липовыхъ цвѣтовъ составленнымъ, и одинъ или два дни питая его только хлѣбными, или другими похлебками безъ молока.

3) Прочищая его, ежели вышепомянутое не дѣйствуетъ, двумя или тремя лотами, то есть противъ двухъ или трехъ столовыхъ ложекъ, цихорнымъ сыропомъ

сыропомъ съ ревенемъ, или такимъ же количествомъ манны. Сїи легкїя лѣкарства уносятъ остатки сего испорченнаго молока, и произшедшїя отъ него безпорядки разгоняютъ. Третїю причину корчей составляютъ лихорадочныя болѣзни, которыя младенцамъ случаются, а наипаче оспа или корь. Но обыкновенно корчи сїи не требуютъ иныхъ средствъ кромѣ тѣхъ, которыми первоначальная болѣзнь искореняется.

Изъ всей оной главы видно и всякаго вѣроятїя достойно, что корчи по большой части суть дѣйствїе или припадокъ другой болѣзни, нежели самая начальная болѣзнь; что они происхожденїе свое получаютъ отъ великаго числа различныхъ причинъ; потому для укрощенїя ихъ, общаго лѣкарства никакого изобрѣсти нельзя, и что въ каждомъ случаѣ тѣ только лѣкарства полезны которыя производящую ихъ причину истребить дѣйствительно могутъ, и которыя показаны въ каждой причинѣ.

Большая часть изъ мнимыхъ дѣйствительныхъ лѣкарствъ, которыя безъ всякаго разбора во всѣхъ корчахъ употребляются. Часто бываютъ безполезны, и по большой части вредны.

Между младенцами весьма великое различїе находится въ разсужденїи склонности къ полученїю корчей. У нѣкоторыхъ наисильнѣйшїя причины возбудить ихъ не могутъ, у нихъ бываютъ ужасныя колики, зубы выходятъ съ великою болью, имѣютъ они сильныя горячки, корь, оспу, мучатся глистами, однако иногда нималѣйшаго знака корчей не имѣютъ; у другихъ напротивъ того способность къ полученїю корчей столь велика бываетъ, что они очень часто получаютъ ихъ отъ причинъ весьма легкихъ, которыхъ иногда, надлежащимъ изслѣдованїемъ сыскать не льзя. Сїе чрезвычайно опасное, и, либо къ скорой смерти, либо къ немощной жизни приводящее состоянїе, требуетъ такихъ примѣчанїй, которыхъ подробное описанїе было бы здѣсь не къ мѣсту. Купанїе въ холодноватой или и въ самой холодной водѣ, и употребленїе Хины великую приносятъ пользу.

ОБЩЇЯ НАСТАВЛЕНЇЯ.

При семъ слѣдуетъ предложить совѣты, которые къ доставленїю младенцамъ крѣпкаго сложенїя, и къ предъохраненїю ихъ отъ многихъ болѣзней дѣйствительны.

1) Надлежитъ остерегаться, чтобъ не прїучать ихъ къ многояденїю, и какъ количество

личество пищи, такъ и время, въ которое кормить, надобно означить, что и въ первые дни ихъ жизни легко здѣлать можно, когда только кормилица того захочетъ. Въ семъ возрастѣ можетъ быть оное здѣлать всево лучше, потому что въ немъ изъ постоянной единообразности ихъ жизни заключить можно, что въ ихъ нуждахъ больше равности находится; одна почти болѣзнь сдѣлать можетъ въ семъ порядкѣ нѣкоторую перемѣну, и сїя перемѣна состоять тогда должна въ убавленїи пищи, хотя общее простонародное, но пагубное обыкновенїе ввело противное тому, когда кормилицы тѣмъ больше наполняютъ желудокъ сихъ малыхъ дѣтей, чѣмъ меньше имѣютъ они позыва къ пищѣ. Они воображаютъ себѣ, что младенческїй крикъ означаетъ всегда желанїе поѣсть, потому какъ скоро младенецъ заплачетъ, подаютъ ему кушанье, не примѣчая того, что эти слезы суть можетъ быть слѣдствїе изнеможенїя отъ отягощеннаго брюха происходящаго, или дѣйствїе болѣзней, которыхъ причины ѣдою не отвращаютъ, но дѣлаютъ ихъ только на нѣсколько минутъ нечувствительными, вопервыхъ приводя ихъ въ разстройку, во вторыхъ усыпляя ихъ, которое усыпленїе есть дѣйствїе пищи,

у мла-

у младенцовъ нарочито постоянное, и зависитъ отъ тѣхъ же причинъ, которые столь многимъ взрослымъ людямъ послѣ обѣда сонъ наводятъ.

Сказать не можно, сколь много дѣлаютъ вреда малымъ дѣтямъ такимъ неумѣреннымъ кормленїемъ въ то время, когда боли ихъ не отъ голода, но совсѣмъ отъ другихъ причинъ зависятъ.

Тѣ, которые даютъ имъ ѣсть много, въ той надеждѣ, чтобъ ихъ укрѣпить, очень ошибаются, и нѣтъ предразсужденїя, которое бы столь великое число ихъ погубляло, какъ сїе. Все то, что младенецъ свыше надобностей своихъ принимаетъ, вмѣсто укрѣпленїя ослабляетъ его, разтянутой желудокъ теряетъ свои силы, и послѣ къ хорошему варенїю пищи, не столь способенъ бываетъ; сїе излишество пищи препятствуетъ варенїю той: которая была нужна; сїе худо недоваренное, переваренное кушанье не питаетъ, но приводитъ младенца въ безсилїе, и дѣлается источникомъ болѣзней, причиняетъ завалы, Аглинскую болѣзнь (сидни) струпья, медлительныя лихорадки, сухотку и смерть.

Другая погрѣшность, въ которую впадаютъ въ разсужденїи дїэты младенческой, какъ скоро они кромѣ молока кор-

милицы,

милицы, другія кушанья ѣсть станутъ, состоитъ въ томъ, что даютъ имъ пищу превышающую силу ихъ желудка, и что позволяютъ имъ ѣсть всякую смѣсь въ самомъ ее качествѣ вредную, а особливо, когда органы служащія къ варенію у нихъ еще слабы и нѣжны.

Надобно, говорятъ, ко всему пріучать ихъ желудокъ; но это глупо. Надлежитъ прежде укрѣпить ихъ желудокъ, и тогда они все сносить будутъ, но отъ частаго недовариванія пищи желудокъ не укрѣпляется.

2) Надобно младенцовъ мыть или купать въ холодной водѣ.

3) Позволить имъ упражняться побольше въ тѣлодвиженіи, когда они нѣсколько недѣль уже отъ роду имѣть будутъ, потому, что первые дни ихъ жизни опредѣлены быть кажутся совершенному покою и сну, который только надобностію пищи прерывается, и въ семъ толь нѣжномъ возрастѣ очень сильное движеніе дурныя моглобы имѣть слѣдствія. Но когда органы сдѣлались нѣсколько покрѣпче, то чемъ больше даютъ имъ движенія, (толькобы тѣмъ не отнималось ничего отъ времени ихъ сна, который еще дологъ быть долженъ) тѣмъ больше имъ пользы дѣлаютъ, и приважи-

живая ихъ къ тому помаленьку, очень скоро и безъ опасности пріучаютъ ихъ къ нарочито сильнымъ тѣлеснымъ упражненіемъ. Движеніе, которое бываетъ, естьли возятъ ихъ въ тележкахъ, или другихъ подобныхъ тому снастяхъ, гораздо полѣзнѣе для нихъ, нежели когда носятъ на рукахъ, потому, что они въ лучшемъ бываютъ положеніи, и лѣтомъ меньше разгорячаются, что не мало нужно, потому что жаръ и потъ бываютъ иногда причиною Аглинской болѣзни.

4) Имъ должно пользоваться свѣжимъ и чистымъ воздухомъ.

Ежели младенцы, по ихъ нещастію, оставлены были безъ всякаго призрѣнія, и когда они окажутся слабы, худы, хилы, будутъ имѣть завалы и аглинскую болѣзнь, то сіи четыре средства выводятъ ихъ изъ сего состоянія, только чтобъ въ томъ не умедлить.

5) Естьли они имѣютъ натуральное какое нибудь чрезъ кожу испражненіе, что весьма часто случается, или какую нибудь сыпь, какъ то лишай, молошныя струпья, золотуху, и проч. то надобно весьма остерегаться, чтобъ жирными или вяжущими лѣкарствами оныхъ не намазывать, и внутрь не вгонять. Не проходитъ ни одново года безъ того, чтобъ

 не

не видать многихъ младенцовъ, которыхъ такія неосторожности въ гробъ вгоняютъ, или въ весьма жестокія болѣзни ввергаютъ.

Примѣчены были печальныя слѣдствія отъ излѣченія золотухи и молошныхъ струпьевъ наружными лѣкарствами, которыя болѣзни, какъ бы страшны ни казались, рѣдко опасны бываютъ, естьли только безъ совѣта искуснаго врача сами собою лѣчить ихъ не станутъ.

Когда сіи болѣзни упорны, то думать должно, что есть какія нибудь пороки въ молокѣ, которое надобно совсѣмъ оставить или перемѣнить, или поправить давая кормилицѣ лѣкарства симъ болѣзнямъ противныя.

РАЗСУЖДЕНІЕ

О томъ что гораздо полезнѣе младенцовъ кормить родной матери, нежели кормилицѣ.

Что матернее молоко есть почти существенная пища, которою Творецъ природы питаться младенцамъ благоизволилъ, довольно явствуетъ и изъ того, что младенецъ чемъ ближе бываетъ къ изхожденію изъ чрева матерняго, тѣмъ больше

больше сосцы ея наполняются, и молокомъ изобилуютъ, и что онъ кромѣ сей пищи никакой другой не требуетъ, тому служатъ въ доказательство животныя, которыя великое множество дѣтей своихъ собственнымъ только молокомъ своимъ питаютъ. Цицеронъ, таковое естественное узаконеніе изъ свойствъ четвероногихъ животныхъ выводитъ, когда примѣчаетъ онъ, что у нихъ малое и большое количество сосцовъ, есть соразмѣрно малому или большому числу питаемыхъ сосцами. Слѣдовательно вѣчный естества законъ, и здравый разсудокъ какъ перстомъ указываетъ, что та, которая здѣлалась матерію, должна быть вмѣстѣ и кормилицею младенцу. Испытанной вѣрности практики довольно замѣтили, что матернее млекопитаніе, сохраняетъ собственное ее здравіе, красоту лица, и способность къ дѣторожденію. Напротивъ того тѣ, кои не сами питаются, жесточайшей иногда подвержены бываютъ горячкѣ, такъ называемой молошной, и прочимъ разнымъ послѣ родовъ случающимся припадкамъ, какъ то остановкѣ очищеній, теченію бѣли, воспаленію сосцовъ, удару и самой смерти дань платятъ; на противъ же того тѣ, кои сами питаютъ, весьма рѣдко подлежатъ

таковымъ

таковымъ приключеніямъ. Млекопитаніе матернее полезно не только для собственнаго своего и младенческаго здоровья, но и для душевныхъ качествъ. Ибо часто съ молокомъ матернимъ вливается въ младенца способность къ добродѣтели и порокамъ. Притомъ матери по естественному сострастію съ большею горячностію и раченіемъ подаютъ питаніе дѣтямъ своимъ, нежели кормилицы, коихъ любовь измѣряется денежнымъ награжденіемъ. Равнымъ образомъ и сами младенцы чувствительнѣе бываютъ къ матерямъ своимъ, кои подаютъ имъ сосцы свои съ прямымъ усердіемъ. Напротивъ того не рѣдко случается, что младенцы, съ распростертыми руками стремятся къ кормилицамъ своимъ, а отъ родныхъ матерей лице свое отвращаютъ, и какъ бы онѣ къ нимъ ни ласкались, отъ нихъ удаляются, по той единственно причинѣ, что не имѣютъ къ нимъ внутренняго расположенія.

Бываютъ однако такіе матери, которые со всѣмъ не способны къ питанію плода своего собственною грудью, какъ то по природѣ слабосильные, увѣчные, чахотные истериною страждущіе, и проч. въ незрѣломъ возрастѣ такъ же здѣлавшаяся родильницею не можетъ исполнить долгъ

долгъ свой потому, что силы, кои были нужны къ приведенію въ совершенную крѣпость своего тѣла, теряютъ чрезъ сообщеніе нѣжнѣйшихъ соковъ другому. Равномѣрно и тѣ, коихъ лѣта начали клониться къ старости, не могутъ въ своихъ органахъ приготовить молоко, по причинѣ твердости кровоносныхъ сосудовъ, и не проходимости чрезъ оныя отдѣляемыхъ отъ питательнаго сока жидкостей. Тѣлесную слабость и недостатокъ соковъ въ таковыхъ матеряхъ можно иногда дополнить питательною изъ животныхъ пищею, молошнымъ кушаньемъ, яицами, питьемъ молока съ водою, кофе, шоколада, легкимъ тѣлодвиженіемъ, умѣреннымъ сномъ, кратко, всѣмъ тѣмъ что упадшія силы возстановляетъ, и въ естественный порядокъ приводитъ. Естьли всѣ сіи способы по причинѣ крайняго изтощенія остаются безъ успѣшны; въ такомъ случаѣ нужда заставляетъ повѣрить дитя свое другой женщинѣ достойной такой довѣренности.

О ВЫБОРѢ КОРМИЛИЦЫ.

Какъ въ нынѣшнія времена вездѣ вошло въ обыкновеніе, что матери дѣтей своихъ отдаютъ питать кормилицамъ, то не

не безполезно будетъ подать нѣкоторыя наставленїя въ разсужденїи ихъ выбора.

И такъ кормилица во первыхъ должна быть въ тѣхъ же лѣтахъ, въ какихъ мать новорожденнаго находится, чтобъ надлежащую сохранить пропорцїю между ею и питомцомъ. Дватцати и тритцатилѣтняя женщина за способнѣйшую къ сей должности почитается, иначе выше сихъ лѣтъ молоко имѣетъ нѣкоторымъ образомъ густое и испорченное, а моложе изъ упомянутыхъ лѣтъ молоко подаетъ не совершенно зрѣлое и недоваренное: сверьхъ того, которой болѣе десяти мѣсяцовъ прошло послѣ родовъ, ту не полѐзно принимать въ кормилицы для малаго дитяти. Расположенїе тѣла ее должно быть хорошее, такъ чтобъ она была, не съ лишкомъ толста, и не съ лишкомъ суха; лице бъ имѣла не безобразное, цвѣтъ щокъ здоровый и чистый.

Смотрѣть, чтобъ не одержима была она какими болѣзнями; какъ то: венерическою, чахоткою, судорагами, падучею, чесоткою, истерикою и проч. Видъ зубовъ такъ же не должно оставить безъ любопытства. Ибо изъ ихъ бѣлизны, твердости, и чистоты деснъ заключить можно о крѣпости всего тѣла.

Нравственныя качества заслуживаютъ особливое

особливое вниманїе. Должна кормилица быть сложенїя въ страстяхъ умѣреннаго, а особливо, чтобъ скука и гнѣвъ ею не обладали. Пьянство и похотливость кормилицы, да будутъ первымъ знакомъ неспособности къ питанїю младенцовъ. По мнѣнїю нѣкоторыхъ изъ примѣровъ Римскихъ Императоровъ Нерона и Калигулы видно, что тѣлесныя и душевныя пороки, понынѣ человѣческой родъ въ ужасъ приводящїя, перешли къ нимъ вмѣстѣ съ молокомъ своимъ питательницъ.

Голосъ кормилицы долженъ быть не гугнивой, рѣчь не косноязычна, чтобъ и питомцы ее такимъ же недостаткамъ не были подвержены: кормилица простую пищу употребляющая для доставленїя младенцу здоровья гораздо надежнѣе, нежели сладкимъ кушаньемъ пресыщающаяся: ибо природа малымъ бываетъ довольна; и простой родъ жизни отъ многихъ болѣзней предъохраняетъ. Слѣдовательно женщина въ деревнѣ живущая, предъ городскою въ семъ случаѣ предпочтенїя достойна.

Доброту молока такъ же распознавать надобно. И во первыхъ орудїя оную жидкость отдѣляющїя, то есть сосцы, должны быть умѣренной величины, больше

тверды нежели мягки, концы ихъ должны быть не очень толсты, чтобъ сосать молоко младенцу было способнѣе. Молоко должно быть цвѣтомъ бѣлое не очень густое и не очень жидкое, что можно видѣть, когда капля онаго будучи взлита на ноготь, скоро съ онаго стекаетъ. Молоко имѣющее на верьху много смѣтаны, естьли постоитъ въ покоѣ; не очень здорово, вкусъ его долженъ быть сладковатъ, прїятенъ и безъ всякаго запаху. И сїе такъ же за признакъ хорошаго молока можно почесть, естьли оно будучи впущено въ глазъ никакой боли не причиняетъ.

СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ УТОПШИХЪ.

Естьли человѣкъ по несчастїю утонетъ, то 1) стараться должно, чтобъ въ скорѣйшемъ времени изъ воды его вытащить, не причиняя ему никакова вреда таковымъ вытаскиванїемъ, все мокрое платье съ него снявъ, въ свободномъ, чистомъ и умѣренномъ воздухѣ положить на теплой простынѣ, или одѣялѣ, и помаленьку ево поворачивать, съ тою однако осторожностїю, чтобъ голова поднята была къ верьху, а не лежалабъ ниже туловища. Ибо таковымъ образомъ изъ

изъ происходящей отъ сердца бїющейся жилы текущая кровь стремится насильно къ головѣ, давитъ мозгъ, и производитъ наконецъ смертный ударъ. Слѣдовательно простонародное обыкновенїе качать утопшихъ на бочкѣ, есть здравому разсудку противно, и рѣдко можетъ быть полезно.

2) Изъ лежащихъ близь головы кровоносныхъ сосудовъ, какъ то изъ яремной внѣшней жилы (vena ingularis externa) или изъ находящейся на челѣ (frontalis) или изъ височной артерїи (Arteria temporalis) должно пустить, въ довольномъ количествѣ кровь. Естьли это дѣлать не способно, то по крайнѣй мѣрѣ хотя изъ руки, или изъ той артерїи, по которой щупаютъ пульсъ, кровь отворить; хотя гораздо полезнѣе, давъ свободный ходъ остановившейся крови въ верьхнихъ частяхъ повторить тоже на внѣшнихъ членахъ.

3) Между тѣмъ очистивъ густую мокроту изо рта и изъ ноздрей текущую, долженъ здоровый и крѣпкїй человѣкъ дуть сильно своимъ дыханїемъ въ ротъ или носъ утопшему, зажавъ крѣпко уши, чтобъ чрезъ нихъ воздухъ не проходилъ, и таковое дѣйствїе повторять до тѣхъ поръ, пока примѣчено будетъ, что грудь больнаго начала подыматься.

4) Чтобъ возбудить въ кишкахъ нѣкоторое движеніе, и желудокъ очистить, очень полезно наставить въ нижній проходъ изъ табачнаго дыму промывательное, (*клистиръ*) а между тѣмъ брюхо потирать рукою.

5) Наконецъ надлежитъ тереть все тѣло жескимъ сукномъ, напоивъ оное дымомъ происходящимъ отъ разныхъ для куренія употребляемыхъ вещей, напримѣръ отъ ладона, сургуча, можжевельника, и проч. Производить же рвоту ворочая во рту пальцомъ, перушкомъ, масломъ или другимъ чемъ, не всегда бываетъ полезно.

Изчисленныя способы со всякимъ раченіемъ и усердіемъ надобно чрезъ нѣсколько часовъ продолжать, и хотябы таковые труды безъуспѣшными казались, однако вдругъ оные оставлять не надобно. Ибо многіе опыты доказываютъ, что таковымъ порядкомъ употребленное для сихъ нещастныхъ лѣченіе бывало дѣйствительно.

Какъ скоро покажутся въ человѣкѣ знаки живности, и тутъ такъ же не вдругъ отъ дѣла отставать, но начатый трудъ по тѣхъ поръ продолжать надобно, пока утопшій въ совершенное чувство и движеніе не придетъ. И такъ когда біеніе сердца, и свободное

свободное дыханіе въ немъ будетъ примѣчено, надобно стараться о умноженіе въ немъ естественнаго жара искуствомъ; чему можно пособить обмывая его теплою водою, теплымъ также уксусомъ, виномъ, и какимъ нибудь спиртомъ; или укрыть тѣло одѣяломъ, теплымъ пескомъ, солью, или пепеломъ.

Когда получитъ онъ свободность глотать, тогда съ надлежащею осторожностію, для подкрѣпленія упадшихъ силъ не вредно ему давать по нѣскольку капель теплаго вина. Послѣ чего для очищенія желудка, полезно дать легкое рвотное, только не прежде, какъ голова его и легкія свободны станутъ отъ давленія стоящей въ нихъ крови. Ибо отъ рвотнаго часто дѣлается притеченіе больше къ мозгу, и неспособность къ дыханію.

Но естьли человѣкъ утонетъ зимою, и вытащенъ будетъ весь обмерзлый, въ такомъ случаѣ кромѣ упомянутыхъ средствъ то наблюдать должно, что дѣлается при ознобѣ какихъ нибудь членовъ. Слѣдовательно въ такомъ случаѣ не только не полезно, но и вредно будетъ согрѣвать его вдругъ теплымъ воздухомъ, и жаръ производящими вещами, но надобно будетъ прежде посадить его въ холодную воду или тереть снѣгомъ, потомъ нагрѣвать

вать помаленьку его тѣло вышереченнымъ способомъ.

СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ УДАВИВШИХСЯ.

Тщетенъ бы подлинно остался трудъ того, который бы захотѣлъ истощить все свое искуство надъ человѣкомъ, или по своей волѣ, или по насильству другихъ совсемъ жизни своей лишившемся; ибо въ такомъ случаѣ никакія Медиковъ совѣты, никакія Аптекарскія составы пособить нимало не могутъ. Мое намѣреніе клонится къ тому, чтобъ предложить нѣкоторыя наставленія, какимъ образомъ можно подать руку помощи тѣмъ, въ коихъ по такомъ ударѣ еще нѣкоторыя жизненности знаки остались.

Порядочный способъ лѣченія состоитъ 1) въ томъ, чтобъ съ удавившагося какъ можно скорѣе петлю снять, къ стиснутой шеѣ приложить мягчительный пластырь или намазать деревяннымъ масломъ, а лучше всего здѣлать припарку изъ калача съ молокомъ, прибавить къ тому нѣсколько ромашки. Естьлиже на кожѣ есть ранки и струпья, то не худо оныя вымазать бѣлильною мазью примочить камфорнымъ спиртомъ, или простымъ виномъ.

2) При всемъ этомъ не медля нужно пустить ему изъ лежащихъ близъ головы

или изъ руки кровь въ довольномъ количествѣ; наставить изъ табачнаго дыму клистиръ; естьли же трубки, чрезъ которую дымъ въ нижной проходъ впускается, нѣтъ, то можно сварить промывательное состоящее изъ табачныхъ листовъ, простой соли, и конопляннаго масла. Въ ноздри не худо подуть чихательной порошокъ изъ табаку, чемерицы, перцу и проч.

3) Естьли при всемъ этомъ тѣлѣ лежитъ бездыханно, то надобно употребить другія средства чувствительныя жилы возбуждающія. Къ сему служитъ прикладываніе къ груди нарывнаго пластыря, или, вмѣсто того, горчицы съ хлѣбнымъ тѣстомъ. Не худо иногда влить въ горло какое нибудь масло, дабы умѣренную произвести рвоту.

4) Когда больной въ движеніе и чувство приходить начнетъ, тогда потребно подкрѣпить слабыя силы его хорошимъ виномъ и питательною легкою пищею приправленною пряными кореньями.

СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ ОТЪ УГАРА.

Угаръ есть извѣстная всѣмъ болѣзнь, чрезъ которую человѣкъ находясь въ нечистомъ воздухѣ, наполненномъ сѣрными металлическими, гнилыми, и прочими

для дыханія вредными частицами, лишается всѣхъ своихъ чувствъ и движенія, и какъ бы бездушный упадаетъ: И такъ поелику главная причина сего приключенія зависитъ отъ испорченнаго воздуха; то вопервыхъ нѣтъ ничево полезнѣе какъ вынесть ево на свѣжій холодный воздухъ, поднявъ голову повыше, и разнявъ челюсти. Спрызгивать тѣло холодную водою весьма полезно. Естьли нужда потребуетъ то и здѣсь можетъ имѣть мѣсто кровопусканіе, рвотное, промывателное, Ишпанскіе мухи, чихательные порошки и прч.

СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ МЛАДЕНЦОВЪ ПРИ РОДАХЪ УДУШЕННЫХЪ.

Младенецъ будучи живъ передъ самыми родами, естьли во свое время родится не имѣя никакихъ жизненныхъ знаковъ, называется *удавленнымъ или удушеннымъ*. Причина сего нещастія состоитъ въ томъ, что, или шея ево пупошнымъ канатикомъ запутана, или отъ трудныхъ и мучительныхъ родовъ очень стиснутъ, или воздушный каналъ густою мокротою засоренъ или языкъ къ небу присталъ и тѣмъ самимъ отнята способность къ дыханію. Въ такомъ опасномъ случаѣ стараться должно, чтобъ вдругъ отвратить причину болѣзни. Пупошный канатикъ

тикъ развязать мокроту пальцомъ или перушкомъ, помоченнымъ въ масло очистить, языкъ прилипшій къ небу на своемъ мѣстѣ поставить и разсѣкши пупошный конатикъ изъ онаго крови столовыхъ ложекъ до двухъ выпустить. Естьли обстоятельства потребуютъ, то можно тихонько ребры потряхивать, спину щоткою потирать, воздухъ въ ротъ вдохнуть, легкое промывательное наставить и все тѣло виномъ съ водою обмывать.

Равнымъ почти образомъ и тѣхъ, кои отъ налога сонной матери удушены, оживить можно. А особливо естьли здѣлать кровопусканіе изъ жилъ лежащихъ на головѣ, шеѣ, рукѣ, и положить на свѣжей холодноватый воздухъ.

Съ вышеупомянутымъ способомъ сходно лѣченіе младенца или и взрослаго, который упавъ съ высокаго мѣста ушибся до безчувственности и крайней слабости. Прежде всего надобно поуменьшить количество крови, потомъ прилѣжно разсмотрѣвъ, не поврежденали какая нибудь внутренняя часть, къ лѣкарствамъ возбудительнымъ, приступить можно.

СПОСОБЪ

СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ ПОРАЖЕННЫХЪ СТРАСТЬМИ.

Душевныя страсти, стремительнымъ волнованіемъ крови, коль сильно дѣйствуютъ на человѣка; тому повседневный опытъ служитъ вѣрнымъ доказательствомъ. Ибо мы видимъ и слышимъ, что иные отъ радости и гнѣва, иные отъ страха и унынія, естьли не умираютъ внезапно, то по крайнѣй мѣрѣ, повреждаютъ свое здоровье, и къ неизлѣчимымъ болѣзнямъ часто себя располагаютъ. Для предохраненія отъ сихъ болѣзней нужнѣе кажутся нравственныя наставленія; однако, естьли уже человѣкъ до такой дошолъ степени, что вдругъ упалъ почти бездыханенъ на землю, то иногда и врачебныя средства съ благоразуміемъ употребленныя желаемый успѣхъ пріобрѣтаютъ. И такъ, кто отъ гнѣва или радости такой ударъ получилъ, того непремѣнно лѣчить способомъ воспаленію противнымъ, то есть, довольнымъ кровопусканіемъ. Кто отъ страха и унынія, тому больше помогаютъ лѣкарства возбудительныя, неоставивъ однако и кровопусканія. Въ первомъ же и въ другомъ обстоятельствѣ весьма полезны не очень крѣпкія промывательныя, и ставленіе ногъ въ теплую воду.

СПОСОБЪ

СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ ПОРАЖЕННЫХЪ ГРОМОВЫМЪ УДАРОМЪ.

Кои получили ударъ отъ огненнаго вещества, то есть електрической силы, проницающей и разрушающей твердѣйшія тѣла, какъ то серебро и золото; тѣ находятся въ великой опасности, и къ излѣченію безнадѣжны бываютъ. Ибо нерѣдко и страхъ одинъ, блеснувшею по воздуху молніею, и громовымъ ужаснымъ стукомъ причиненный, не только всѣ внутреннія и наружныя чувства приводитъ въ замѣшательство; но и самыя жизненныя дѣйствія, какъ то біеніе сердца, и дыханіе внезапно прерываетъ. Случается иногда, что пораженные лежавъ чрезъ нѣсколько минутъ бездушны, сами опять оживаютъ, или помощію лѣкарствъ въ чувство приходятъ: однако, по причинѣ разстроившагося въ чувственныхъ жилахъ порядка подвержены бываютъ разнымъ, рѣдко излѣчимымъ болѣзнямъ, а именно: чахоткѣ, параличу, дрожанію членовъ, безумію, слѣпотѣ, глухотѣ, и проч.

Поелику существенная причина таковаго удара состоитъ, 1) или въ давленіи мозга отъ обильнаго натеченіи крови, или 2) въ крайнемъ разслабленіи органовъ,

новъ, чрезъ которыя жизненная сила дѣйствуетъ; то и лѣченіе противное симъ причинамъ учредить должно. И такъ 1, естьли сіе произошло отъ натеченія крови въ головѣ, то непремѣнно нужно пустить кровь изъ вышерѣченныхъ жилъ съ повтореніемъ. Не безполезно примачивать холодною водою голову, прикладывать ледъ, а ноги ставить въ теплую ванну, легкія промывательныя и слабительныя не мало такъ же помогаютъ. 2) Естьли же произошло отъ крайняго разслабленія чувственныхъ жилъ; то въ таковомъ случаѣ должно употреблять по большой части лѣкарства крѣпительныя, и жаръ возбуждающія, не оставивъ притомъ и кровопусканіе. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ писателей совѣтуютъ, чтобъ сіи пораженные молніею, въ скоромъ времени послѣ онаго удара, были електризованы посрѣдствомъ изобрѣтенной на то машины; но дѣйствительно ли сіе или нѣтъ, еще не всѣ въ ономъ мнѣніи согласны.

ОБЪ ОПУХЛЫХЪ ЖЕЛѢЗАХЪ И ШИШКАХЪ.

Опухлыя желѣза и окрѣпленія, а особливо подлѣ ушей, на шеѣ, и головѣ у дѣтей случающіяся произходятъ отъ не-

здоровой

здоровой пищи, отъ испорченнаго молока, или отъ бывшей на поверьхности тѣла какой нибудь сыпи, которая живительными мазьми снаружи внутрь вогната, такъ же и отъ простуды. Для предъохраненія дѣтей, отъ такихъ припадковъ надобно почаще давать имъ слабительное состоящее изъ порошка или сыропа ревеннаго. Сперва же должно стараться оныя желѣза или шишки разбить прикладываніемъ ромашки съ бузиннымъ цвѣтомъ, или калачемъ въ молокѣ свареннымъ, дабы оныя шишки не привести къ загноенію. Когдажъ зарѣетъ и прорвется, то прикладывать къ нимъ полѣзно буковичный пластырь, и продолжать слабительное до тѣхъ поръ, пока заживетъ оная ранка.

ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ НАСТАВЛЕНІЮ О ДѢТСКИХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.

Какъ скоро младенецъ родится, то непремѣнно должна повивальная бабка прилѣжно разсмотрѣть все его тѣло, и стараться о порядочномъ его очищеніи, обмываніи и пеленаніи. Ибо случается иногда, что въ тяжелыхъ родахъ голова бываетъ нѣсколько искривлена попричинѣ тѣснаго прохода. Для того надлежитъ голову легонько поправить, и поста-

вить

вить на своемъ мѣстѣ; послѣ того младенца спеленать послабже, такъ, чтобъ онъ руки и ноги могъ загнуть. Когдажъ онъ сдѣлается тѣломъ нѣсколько покрѣпче, то и совсѣмъ ихъ не пеленать. При повиванiи же ихъ должно обмывать холодноватою водою, для предъосторожности, чтобъ отъ мочи, которую они испускаютъ, не сдѣлались въ нижнихъ частяхъ ранки. Естьли примѣчено будетъ, что межъ ногъ перепрѣло, то здѣсь полезно присыпать бѣлилами, или мѣлкимъ живительнымъ порошкомъ въ Аптекѣ называемомъ плавунъ, или (Pulvis seminy Licopodii).

Какимъ образомъ очищать младенца внутренними лѣкарствами, о томъ выше было упомянуто, теперь надобно совѣтъ подать, чтобъ сама мать скоро послѣ родовъ младенца кормила. Ибо ее молоко послѣ родовъ бываетъ очень жидко какъ сыворотка, и имѣетъ свойство слабить желудокъ; то слѣдовательно для младенца много полезно; когдажъ младенецъ питается сосцами кормилицы, то онъ сей пользы лишается. Многiе матери, по принятому ими обыкновенiю отягощаютъ частымъ кормленiемъ слабый желудокъ дѣтей своихъ. Того ради должны они въ опредѣленное время подавать

давать имъ сосцы свои, дабы они и сами помаленьку къ тому прiучившись, съ самыхъ нѣжныхъ лѣтъ умѣренность въ пищѣ наблюдали.

Дабы младенцы со временемъ приходили въ тѣлесную крѣпость, требуется чтобъ кормилица была здороваго сложенiя. Хотя не всякая кормилица питается сочными и питательными кушаньями, однакъ можетъ приготовить для младенца молоко къ питанiю способное, только бы она въ праздности не находилась, почему легкое тѣлодвиженiе, и умѣренный сонъ для кормилицъ весьма нужны.

Когда дѣти начинаютъ уже пищу первой нѣсколько погрубѣе сносить, то многiе позволяютъ имъ безъ разбору всякое кушанье ѣсть, какъ то молочное, пирожное, блины, и тому подобное; однако они въ томъ ошибаются. Ибо отъ того у младенцовъ маленькiя жилки закладываются, кислота въ желудкѣ умножается, глисты зараждаются, и прочiя болѣзни, какъ то: сухотка, колики, корчи, происходятъ. И такъ надобно ихъ воздѣрживать отъ блиновъ, гороху, бобовъ, отъ крутой каши, отъ невыпеченнаго хлѣба; а лучше имъ давать похлебки и кашицы мясныя, огородныя овощи и травы, молодое мясо, и свѣжую маленькую рыбу. Надобно

Надобно дѣтей держать въ пространныхъ покояхъ, въ чистомъ воздухѣ, а не въ тѣсныхъ и жаркихъ комнатахъ, гдѣ много людей находится, гдѣ пеленки сырые сушатъ у пѣчи, и отъ свѣчь каплетъ; не тамъ, гдѣ двери, окошки завѣшены, а дитя лежитъ окутано въ колыбели, занавѣсами закрыто, все тѣло имѣя покрытое потомъ. Ибо чрезъ то онъ приходитъ въ великую слабость, и располагаетъ себя къ простуднымъ болѣзнямъ. Естьли же гдѣ такихъ покоевъ не находится, то по крайней мѣрѣ надобно воздухъ искуствомъ очищать, естьли лѣтомъ отворятъ двери и окошки, естьли зимою, то прокуривать покой взливъ уксусъ на горячей кирпичь и проч.

Не надобно носить дитя всегда на одной рукѣ, ибо оно отъ сего криво ростетъ. Не должно ихъ класть такъ, чтобъ на одинъ которой нибудь глазъ солнечные лучи, или свѣчный свѣтъ ударяли; ибо отъ того онъ можетъ прїучиться косо глядѣть. Не надобно ихъ пугать, или расказами объ ужасныхъ вещахъ въ страхъ приводить, ибо сїе глубоко въ нихъ впечатлѣвается, и въ зрослыхъ лѣтахъ робость причиняетъ. Платью, башмакамъ и прочимъ уборамъ не должно быть тѣсномъ.

Когда

Когда уже волосы нѣсколько выростутъ, и голова не будетъ гола; то въ горницахъ головы имъ ничемъ не покрывать; и когда уже ходить или бѣгать смогутъ, то пускать ихъ на дворъ почаще, чтобъ прїучались они къ холодному воздуху, и отъ того пришли въ совершенную крѣпость.

О ПАДУЧЕЙ БОЛѢЗНИ.

Падучая болѣзнь называется, когда все тѣло, или часть какая нибудь терзается судорогами, и мучительными корчами съ помраченїемъ внутренихъ и наружныхъ чувствъ.

Жестокая оная болѣзнь нечаянно на человѣка находитъ и здоровыхъ людей вдругъ поражаетъ. Въ самое время ея мучительнаго дѣйствїя всѣ чувства отнимаются, мышцы всего тѣла трясутся, зубы скрежещутъ, дыханїе бываетъ прерывно, пѣна изорту течетъ, кишки, мочевой каналъ, а иногда и орудїя, сѣмя приуготовляющїя бываютъ разслаблены. Иные въ самое то время, какъ упадаютъ, кричать дикимъ голосомъ, глаза стоятъ иногда не подвижны, иногда очень скоро мигаютъ, голова не обыкновеннымъ образомъ во всѣ стороны качается, и всѣ почти мышцы движутся. Бїенїе жилъ бываетъ

не поря-

непорядочное, скорое, тихое, но при окончанїи пароксизма становится гораздо крѣпче. Лежатъ бѣдные иногда безгласны, и какъ бы бездушны на нѣсколько времени, но послѣ приходятъ въ себя не чувствуя ни какой боли, и не помня ничего случившагося съ ними. Въ болѣзниж напротивъ того часто возвращающейся, и продолжительной слѣды таковаго припадка по большой части бываютъ чувствительны. Больные иногда вбѣгаютъ въ огонь, но боли не чувствуютъ, какъ увѣряетъ Боергавъ, которому случилось сїе видѣть надъ одною женщиною. Дыханїе у нихъ бываетъ весьма тяжко съ кропленїемъ и ревомъ, которое рѣдкихъ въ ужасъ не приводитъ.

Случаются иногда такїе обманщики, которые притворно показываютъ себя другимъ такою болѣзнью страждущими; но притворство такое удобно можно распознать, а особливо естьли больнѣе ущипнуть таковыхъ ногтями за кожу, или приложить къ пальцу на ногѣ раскаленное желѣзо, или приставить поближе къ зѣницѣ ока зажженную свѣчу.

Таковой припадокъ предвозвѣщаетъ иногда великая головная боль съ круженїемъ, иногда не обычайная безсонница, или чрезмѣрная сонливость, страшныя сновидѣ-

нїя, въ лицѣ блѣдность, тоска, забвенїе, скука, дрожанїе, въ ушахъ звонъ, помраченїе глазъ, и не рѣдко изъ оныхъ какъ бы выскакивающїя искры.

Иные чувствуютъ въ носу непрїятный запахъ, иные противный вкусъ, часто чихаютъ, инымъ кажется, будто какой холодной вѣтерокъ отъ подошвъ ногъ восходитъ къ самому сердцу: у иныхъ примѣчается косноязычность, у иныхъ самой свѣтлой мочи испражненїе.

Иногдаже безъ всѣхъ оныхъ знаковъ сїя болѣзнь схватываетъ человѣка.

Болѣзнь сїя, естьли будетъ скоропостижна, кончится иногда смертїю; естьлиже долговременная, то оставляетъ послѣ себя худыя слѣдствїя, а именно слабость памяти, тупость ума, безумїе, разслабленїе, и проч. Младенцовъ подслѣповатыми и косыми дѣлаетъ, иногда глухоту и косноязычность причиняетъ. Въ умершихъ падучею болѣзнїю примѣчается кожа на разныхъ мѣстахъ синяя и чорная по причинѣ остановившейся въ жилахъ крови.

Кто отъ родителей своихъ получилъ болѣзнь такую, или по прошествїи уже двадцати лѣтъ начнетъ страдать, того вылѣчить очень трудно. Взрослыхъ людей жесточѣе мучитъ, нежели младѣн-

 цовъ

цовъ. Ибо самая природа приводя младенцовъ въ крѣпость, не рѣдко сего врага побѣждаетъ. Кто единожды страдалъ таковымъ припадкомъ, тотъ и впередъ чуть ли будетъ отъ того безъопасенъ. Ибо хотя она долго не бываетъ, но естьли самъ человѣка подаетъ къ тому случай, опять отрыгается.

Причины къ сей болѣзни распологающія безчисленны, и находятся оныя 1) или въ твердыхъ или 2) въ жидкихъ частяхъ, или наконецъ 3) во внѣшныхъ случаяхъ.

Въ твердыхъ: разныя поврежденія головы, переломленіе кости, опухоль, камень находящійся въ почкахъ, или въ желчномъ пузырѣ, въ жидкихъ: полнокровіе, разная острота въ сокахъ, какъ то чесоточная, цынготная, венерическая, ѣдкая и клейкая сукровица, житкостей не въ свои мѣста втеченіе, и подавленіе оными мозга.

Случайныхъ причинъ находится великое множество. Ибо приключается иногда болѣзнь сія отъ вогнатой внутрь нечистой матеріи, какъ то: оспы, чесотки и проч. Отъ скораго остановленія поноса, отъ неосторожнаго употребленія ртути, отъ глистовъ въ кишкахъ гнѣздящихся, отъ кислоты содержащейся въ желудкѣ. Происходитъ такъже иногда отъ ѣдкихъ кушаньевъ,

кушаньевъ, отъ крѣпкихъ лѣкарствъ, отъ ядовитыхъ вещей, отъ частаго и многаго кровопусканія, (что можно примѣтить надъ зарѣзанными животными, а иногда и надъ родильницами.) отъ частаго изліянія сѣмени, отъ глубокихъ размышленій, отъ пьянства, а иногда и отъ питія кофе весьма густаго. Къ вышереченному относятся такъже и сіи причины: ужасный стукъ военныхъ орудій, сидѣніе не покрытою головою на солнцѣ, голодъ, вредныя для головы пары, душевныя страсти, гнѣвъ питающей младенца кормилицы, и спотѣвшаго тѣла, нечаянная простуда. Все сіе можетъ иногда расположить человѣка къ падучей болѣзни.

Способъ лѣченія особливый во время пароксизма, особливый внѣ онаго учредить должно. Во время пароксизма стараться должно, чтобъ больной о твердыя тѣла не ушибъ себѣ головы, и чтобъ членовъ не выломилъ. Почему не худо согнутыя части помаленьку разогнуть, межъ коренными зубами положить что нибудь, на прим. пробку, чтобъ онъ не откусилъ себѣ языка. Не безполезно иногда наставить клистиръ.

Внѣ пароксизма по разсмотрѣнію обстоятельствъ надобно пустить кровь, а особливо естьли пропустилъ обыкновенное время

время таковаго испражненія. Рвотное дать не безполезно, естьли извѣстно, что желудокъ отягощенъ пищею. Естьли причиною сему глисты, то давать лѣкарства противъ оныхъ, а именно проносное изъ Ялаппы, и въ Аптекахъ продажное лѣкарство подъ именемъ: (семенъ сабадилли) Естьли кость на головѣ проломлена, то надлежитъ искусному хирургу способнымъ къ тому инструментомъ голову провертѣть. Отъ душевныхъ страстей, какъ то страха и гнѣва, произшедшій припадокъ, можно укротить опіемъ по слѣдующей формѣ:

R. Liquor. *C. C.* fuccin. dr. jjj.
Laudan. liquid. fydent. dr. j.
Syr. diacod. dr. j.
M. Pro una dofi.

Особенныя противъ сей болѣзни лѣкарства, какія простой народъ выдумываетъ, тщетны и недѣйствительны. Меркуріальная Микстура, которую нѣкоторые въ затвердѣлой болѣзни совѣтуютъ, не всегда полезны. Померанцовыя листы въ семъ случаѣ похваляетъ г. Гаенъ. Нарывный пластырь прикладывать, и носить на рукѣ искуствомъ сдѣланную ранку, такъ же многіе совѣтуютъ предъ самимъ тѣмъ временемъ, какъ болѣзнь сія дѣйствовать начинаетъ, не худо членъ тотъ, отъ котораго сія здорога происходитъ,

происходитъ, связать чемъ нибудь покрѣпче, и тѣмъ воспрепятствовать нѣсколько болѣзненной матеріи.

Впрочемъ, воздухъ для таковыхъ долженъ быть чистый, сухой и умѣренный: воздерживаться должно отъ жирныхъ и мягкихъ рыбъ, какъ то: семги, бѣлорыбицы, угрей и проч. отъ козьяго, и свинаго мяса, отъ луку, чеснoку, и прочихъ симъ подобныхъ ѣдкихъ вещей. Для питья полезны Спаданскіе воды; для всего тѣла нужно легкое движеніе.

О ЖЕЛТУХѢ.

Желтуха есть такая болѣзнь, въ которой какъ вся кожа, такъ и глаза бываютъ желты отъ смѣсившейся желчи съ кровью. Моча въ желтухѣ цвѣтомъ походитъ на цвѣтъ шафрана, и ежели ею бѣлое полотно или бѣлая бумага замочена будетъ, таковымъ же замарывается цвѣтомъ. Въ мочи бываетъ отсѣдъ побольшой части бѣлой или сѣрой.

Въ желтухѣ не только кожа снаружи желта, но и внутренніе части и всѣ сосуды такъ, какъ и самыя кости подобный имѣютъ цвѣтъ, также кровь и слюны. Примѣчать надлежитъ, что слюны

кромѣ

кромѣ желтины еще бываютъ горьки. Вразсужденіи же мочи еще примѣчать должно, что она иногда бываетъ зеленая и черноватая. Желтина мочи побольшой части въ сей болѣзни умножается отъ частаго употребленія ревеня.

Протчїе знаки въ желтухѣ случающїеся суть слѣдующія: тоска и тягость въ груди; аппетитъ пропадаетъ, жажда умножается, на низъ у иныхъ бываетъ, а у иныхъ совсемъ нѣтъ, калъ не всегда бываетъ бѣловатой, а особливо ежели сїя болѣзнь произошла не отъ безпорядочнаго прохожденія желчи къ кишкѣ двѣнатцатной, но болѣе отъ великаго изобилїя желчи. Весьма рѣдко случается, чтобъ таковые больные когда либо потѣли. Во время же продолженія болѣзни часто жалуются на несносные зуды. Умъ по большой части бываетъ безпокоенъ, печаль и мѣдленность начертаны на лицахъ ихъ, также трудное дыханіе при всякомъ движеніи.

Внутреннія притчины сея болѣзни суть: 1.) воспаленїе печени и ея затверденїе. 2.) Камни въ ней зараждающїеся и другїя подобныя ея стесняющїя и препятствующїя прохожденїю желчи чрезъ общїй желчный каналь. Сїя болѣзнь побольшой части сродна младенцамъ новорожденнымъ, и тотъчасъ

часъ проходитъ, коль скоро первый младенческїй калъ будетъ выгнатъ или натурально испражненъ. Глисты, которыя посредствомъ своего щекотанія, наводя судорожныя зжатія въ каналахъ желчныхъ, дѣлаютъ желтуху.

Сїе же самое не рѣдко случается отъ сильныхъ душевныхъ движенїи, на прим. гнѣва, такъ же отъ укушенія гада и змѣя, кротолофоромъ называющагося, отъ колики, маточной болѣзни или истерики, подагры и сильныхъ проносныхъ. Сверхъ сего не малымъ поводомъ къ желтухѣ служатъ перемеживающїяся долговремянныя лихорадки, пища грубая, пахучая или ароматическая, а особливо при жизни въ сидѣнїяхъ проходящей.

Желтуха бываетъ по большой части двоякая, одна желтая а другая черная; страждущїе черною желтухою по большой части умираютъ. Впротчемъ отъ всякой желтухи кровь въ великую приходитъ жидкость; отъ чего кровавые опасные поносы и тѣченїя, водяныя болѣзни и проч. Господинъ де Меза узналъ на самомъ опытѣ, что желтушные по большой части расположены къ запорамъ. Почечуй открытой весьма помогаетъ въ сей болѣзни.

Вразсужденіи дїэты убѣгать надлѣжитъ,

житъ, 1.) всѣ мучныя кушанья. 2.) Яица переваренныя, бобы и горохъ. 3.) Мягкую рыбу и жирныя кушанья. 4.) Сыръ и ароматическое. 5.) Спиритуозные или хмельные напитки, всѣ кислоты, и слишкомъ ѣдкія, такъже чеснокъ, горчицу, хренъ и протчія симъ подобныя.

Пособствуютъже въ семъ случаѣ овсяные декокты съ медомъ, теплые и во многомъ количествѣ принятые; похлебки изъ крапивы, цикоріи, салаты, щавелю.

Плоды садовые и хорошо созрелые или вареные или не вареные. Чтожъ касается до лѣченія, оно бываетъ различное по притчинѣ различныхъ притчинъ, отъ которыхъ происходитъ желтуха.

Вообще же лѣчить надлежитъ посредствомъ лѣкарствъ щекотаніе производящихъ и желчь выгоняющихъ помощію ревеня или въ порошкѣ или въ видѣ влажномъ, прибавивъ въ не маломъ количествѣ разведенной соли называющейся Адская листовая земля, когдажъ желчь въ весьма великомъ находится количествѣ; въ то время въ желтухѣ должно произвести рвоту посредствомъ меду сквиллитическаго; не мало такъ же пособствуетъ и проносное изъ масла (oleum ricini) въ Аптекахъ называющагося, въ количествѣ половины одной унціи, и клистиры не малое

не малое приносятъ вспомоществованіе.

Впротчемъ печень надлежитъ лѣчить такъ же, какъ и воспаленіе, а камни, которые въ печени находится будутъ, должно разбить Венеціанскимъ мыломъ, цикутою, сладкимъ меркуріемъ или ртутью съ макрицами, декоктомъ здѣланнымъ изъ стебилей попова гуменца травы, сывороткою съ солью поликрестическою; также треніе праваго бока сукномъ шероховатымъ или ртутною мазью и пластыремъ изъ цикуты здѣланнымъ съ нашатыремъ.

А недостатокъ желчи дополнить надлежитъ посредствомъ горькихъ екстрактовъ съ Венеціанскимъ мыломъ згущеннымъ посредствомъ бычьея желчи и приведенныхъ въ пилюли. Въ судорожныхъ зжиманіяхъ пособствуетъ опіи, вверьхъ обратившуюся подагру должно пригнать къ ногамъ. Весьма помогаютъ или за особенныя почитаются средства, шафранъ и не вареныя яйца разведенныя въ водѣ, какъ увѣряетъ Господинъ Витъ, но по свидѣтельству де Мезы сіи средства почитаются болѣе за ядъ, поелику онъ извѣдалъ на самомъ опытѣ, когда давалъ оныя больной, которая по принятіи въ великую впала тоску, и не малое страдали время, помогаютъ же они въ не-

чаянно

чаянно случившейся желтухѣ. А перемеживающаяся желтуха излѣчивается почти шпанскими мухами приложенными снаружи, или лѣкарствами наружное щекотанїе боль и пузыри производящими, по свидѣтельству Господина Банка.

О фистулѣ.

Фистула познается по малой въ самомъ отверстїи снаружи дирочкѣ, внутрижъ по каналу пространному мертвенному такъ же по наружной нечистотѣ; по великому множеству изходящаго изъ дирочки гноя, нежели сколько надѣятся можно, взирая на толь малое отверстїе ранки, не меньше по тѣченїю, а особливо долговременности сея ранки.

Притчины, отъ которыхъ бываетъ Фистула, суть слѣдующїя: чирей не исправно залеченной лѣкарствами ѣдкими, или затворился не созрѣлой или много давленной, или тѣченїе гноя остановлено. Все сїе препятствуетъ совершенному загноенїю частей поврежденнымъ, не менѣе и поврежденїе костей, хрящей и перепонокъ; или каковое нибудь постороннѣе тѣло на днѣ ранки остановившееся, или безпрестанное втеченїе каковой либо влажности изъ сосуда поврежденна-

го,

го, о чѣмъ совершеннѣе можно узнать изъ Анатомическаго познанїя и знаковъ прежде бывшихъ и всегда не отлучныхъ и должнаго изслѣдованїя фистулы и свойствъ гноя.

Расположенїе фистулы бываетъ или прямое, или искривленное или излучистое или изъ сихъ сложенное.

Когда жъ фистула бываетъ подъ кожей на поверьхности, тогда твердость ея ощупать можно, ежели же уструмлена глубже, въ то время извѣдывать ея надлежитъ посредствомъ гибцкой металлической спицы употребляемой, смотря на различное расположенїе тѣла, и для различныхъ управленїи, такъ же шприцованїя, выдавливанїя гноя или влитой влажности, и зжатой ея окружности. Но чистое мясо безпрестанно почти бываетъ въ фистулахъ и составляетъ не самую болѣзнь, но только слѣдствїя отъ воспрепятственнаго движенїя гноя или худаго лѣченїя ранки произшедшїя. Почему весьма часто и само чрезъ себя пропадаетъ таковое гнилое мясо, коль скоро причина сея болѣзни излѣчена будетъ.

Вообще фистула излѣчивается весьма скоро, когда притчина сея болѣзни излѣчена будетъ, или перемѣнена въ простую ранку. Причина жъ истребляется

слѣдующимъ образомъ: ежели притчиною какое нибудь постороннѣе тѣло; то его вынуть надлежитъ часть гнилыя кости отдѣлить отъ здоровой, перевязавъ потомъ слабка, а отверстіе наружное ранки, поелику оно весьма бываетъ узко, поразпространить черезъ разрѣзываніе; препятствія, отъ которыхъ сукровица или матерія не имѣетъ свободнаго выхода, отвратить, а влажности обратить въ другое мѣсто и повреждение влажностей поправить. Въ простую ранку фистула обращается, когда все такое уже здѣлано будетъ, а особливо чрезъ разрѣзываніе всего канала, есть-ли будетъ возможно, и чрезъ приложеніе лѣкарствъ производящихъ гной, которыя весьма часто гнилое оное истребляютъ мясо. Рѣдко нужда заставляетъ дѣлать намъ глубокія нарѣзыванія, или всего канала разрѣзываніе.

О ПЕРЕЛОМѢ КОСТЕЙ.

Чрезъ переломъ кости понимаемъ мы раздробленіе причиненное наружною нѣкоторою механическою притчиною, посредствомъ который кость на два или многія отломка раздѣляется. Изъ чего довольно явствуетъ, какимъ образомъ переломленіе кости отъ раны и червоточины отличается.

Къ таковому раздробленію располагается кость по природной ея тонкости, и когда изъ онои мозгъ по притчинѣ старости или какой либо болѣзни истребленъ будетъ; такъ же посрѣдствомъ изведенія и раздѣленія причиненнаго отъ ѣдкости какой нибудь матеріи. Сіи причины, исключая первой, въ такомъ степени быть могутъ, что одно мышцевъ движеніе или вольное или судорожное самой большой кости переломленіе причинить можетъ. Едва уступить можно, что наружный холодъ имѣетъ нѣкоторую силу умножать ломкость костей. Случайныя притчины суть многоразличны; какъ то внѣшнія жестокости; которыя превосходятъ сопротивленіе кости, а къ весьма частымъ принадлежатъ судороги и зжиманіе или простое мышцевъ дѣйствіе. Каковый примѣръ нѣкогда случился надъ здоровою чашкою.

Многоразличны бываютъ переломы по причинѣ различнаго положенія частей, съ которыми таковое зло случится можетъ, то есть переломленіе можетъ случится съ душкою, съ плечемъ, и такъ далѣе. Потомъ таковое пораженіе случается или съ одною костію, или вмѣстѣ и со многими: сверхъ сего переломленіе бываетъ или прямое: или косое

весьма рѣдко бываетъ, чтобъ кость была переломлена вдолъ, но естьли и случится, то инное бываетъ частное или цѣльное, въ цѣльномъ переломѣ, паки кость или на два или на многія или на саммалѣйшія кусочки переломлена и разбита будетъ. Таковое различіе не малой важности стоитъ, поелику зависитъ отъ обломковъ раздѣльно между собою и въ разномъ положеніи разбросанныхъ. А особливое различіе состоитъ въ знакахъ и различныхъ поврежденіяхъ или прошедшихъ, или настоящихъ, отъ чего произведено оное знаменитое переломовъ раздѣленіе на простые и составленные.

Общіе знаки перелома бываютъ или подвержены чувствамъ или умные. Чувствамъ подверженные знаки, состоятъ въ безобразіи члена, долготы, не равенства, гибкости необычайной, а особливо весьма можно узнать изъ сравненія съ здоровымъ членомъ, изъ трещанія при маломъ и осторожномъ движеніи, напослѣдокъ и всѣ наружные удара произшедшаго знаки довольно увѣрить могутъ; умственные же зависятъ отъ свойства и жестокости случившагося удара, сравнивая съ твердостію самой кости, съ расположеніемъ больнаго; съ состояніемъ здоровымъ и болѣзненнымъ всѣхъ около

окололежащихъ частей переломленной кости. Чтожъ касается до особенныхъ признаковъ перелома, какъ простаго такъ и сложеннаго; то въ простомъ кромѣ боли зудѣнія и движенія, поелику отъ твердости зависитъ кости, поврежденія и легкаго воспаленія никакихъ другихъ не бываетъ знаковъ, въ сложенномъ же различные бываютъ признаки, которые или на первообразные, и сопровождаемые раздѣляются, первообразные паки или изъ свойства самаго перелома или мѣстоположенія первоначально зависятъ, какъ то I) косвенное кости на два, на три, или нѣсколько отломковъ, раздѣленіе, и наружныхъ между собою отдѣленіе или изъ частей мягкихъ поврежденныхъ отъ общественно наружной причины или отъ самаго переломленной кости конца, ранившаго и щекотаніе производящаго и зжимающаго, отъ чего происходятъ опухоль и жесточайшее воспаленіе или въ загноеніе или въ самый Антоновъ огонь обращающееся; такъ же кровотеченіе, опухоль въ бьющейся жилѣ и другіе признаки щекотанія чувственныхъ жилъ. Къ сему надлежитъ отнести сложеніе перелома отъ повихнутія поврежденной кости произшедшаго. Сопровождаемые признаки сложеннаго перелома суть: прескучная въ

въ ногахъ водяная болѣзнь, параличь, какъ знаки вобравшагося въ кровь гноя, червоточина и безобразная шишка, искривленїе члена, и кость природная долгота или уменьшена или умножена, и премногїе другїе, которые только могутъ произойти изъ состоянїя поврежденнаго костей твердыхъ и влажныхъ.

Что касается до знаковъ перелома предвозвѣщающихъ, они весьма бываютъ различны. Переломъ простой въ здоровомъ тѣлѣ, ежели порядочнымъ лѣчимъ будетъ образомъ по прошествїи тритцати или шестидесяти дней безъ всякой опасности совсѣмъ залѣченъ быть можетъ. Въ противномъ же случаѣ весьма продолжительнаго требуетъ лѣченїя, да и не рѣдко случается и съ поврежденїемъ жизни больнаго, или иногда и совсемъ бываетъ не излѣчимъ и оставляетъ по себѣ не преодолимыя скуки и безобразїя, а особливо тѣмъ болѣе, чемъ переломъ бываетъ въ худомъ расположенїи и чѣмъ большее костей раздробленїе, тѣмъ скучнѣе находить способы къ его излѣченїю.

Но прежде нежели приступимъ мы къ способу лѣченїя, надлежитъ намъ разобрать, какимъ образомъ дѣйствуетъ натура въ то время, когда упражняется въ затверживанїи переломленной кости и въ соединенїи

соединенїи всѣхъ концевъ оной. Гдѣ кость нѣкоторая переломлена, тамъ со обоихъ сторонъ изъ существа раздѣльнаго органическаго влажность кровавая истекаетъ, а потомъ соединившись вмѣстѣ въ видѣ обращается клея и твердѣетъ, и сосуды вмѣстѣ со обоихъ сторонъ, растягиваются и при помощи онаго клея, вещество земляное тихимъ образомъ собираютъ: и такимъ образомъ заращдается новое существо похожее на существо костяное, оно въ твердости своей превосходитъ самую кость, однако не столь раздѣльно примѣтить можно ея листоватость всегда органическую. Сїе то самое обломки крѣпко между собою соединяетъ и первобытную кости непорочность и твердость возвращаетъ. Ежели же со одной только стороны таковая кровавая истекаетъ влажность, или стеченїе уже отдѣленнаго воспрепятствовано будетъ; то таковое существо твердое никакъ произойти не можетъ, какъ многими извѣдано опытами при переломѣ изъ червоточенной кости, и кости не совершенно или совсемъ не обведенной таковымъ существомъ, какъ послѣ отнятїе кости извѣдано.

Притчины жъ препятствующїя взаимному влажности стеченїю и окостененїю суть особенное тѣла расположенїе зависящее

щее отъ слабости частей твердыхъ и повреждении влажныхъ, таковое обоихъ концевъ переломленной кости между собою разстояние и большихъ отломковъ безъ своего околокостянаго прикровения раздѣление, особенная перепонка или часть нѣкоторая мягкая среди обоихъ концевъ переложенная, существо похожее на хрящь при концахъ каждаго обломка зародившееся за недостаткомъ покоя и существа окостеневающаго происходить можетъ, напослѣдокъ тугая перевяска, свободному течению крови препятствуетъ. Словомъ не только что отъ недостатка, но и отъ излишества таковое существо окостеняющееся быть не можетъ. Оно побольшой части происходитъ изъ поврежденнаго концевъ разстояния, поелику переломы, ежели исправно будутъ лѣчимы едва могутъ допустить, чтобъ таковая связь могла превзойти величину переломленной кости.

И такъ вообще лѣчение переломовъ состоитъ только въ вспомоществованияхъ и управленияхъ, силъ лѣчительныхъ натуры, дабы обломки поврежденной кости твѣрдо и какъ возможно, безъ безобразия и скуки соединены были. Почему четвероякий находится лѣчения переломовъ способъ, какъ простыхъ такъ и сложенныхъ. Первой состоитъ въ доставлении приличнаго спокойства больному, потомъ концы переломленной кости къ взаимному соединению приводить надлежитъ и въ таковомъ положении, сколько нужда требуетъ, держать должно, а боли и прочия слѣдствия отъ переломления произшедшия уничтожены или умѣрены и отражены быть должны.

И такъ при первомъ случаѣ потребно, дабы больной съ того мѣста, въ которомъ онъ переломилъ у себя кость, въ другое опредѣленное на должное излѣчение перенесенъ быть долженъ, и въ ономъ или въ кресла, или на пристойную кровать положенъ. Въ сей переноскѣ наистрожайше наблюдать надлежитъ, дабы переломленный членъ содержать въ равновѣсии и подымать безъ трясения. Въ противномъ случаѣ чрезъ сильное колебание или не осторожное качание произведетъ несноснѣйшия слѣдствия. Переломленная голень въ пристойномъ кладется положении на подушку покрытую толстою бумагою, постелю надлежитъ имѣть пристойнѣйшую для излѣчения таковыхъ переломовъ, которая при довольной своей долготѣ не съ лишкомъ должна быть широка, дабы со всѣхъ сторонъ къ больному приступить удобнѣе было можно. Она должна покрыта быть наволокою плоскою и нѣсколько твердоватою. Не

Не нужно концы складывать въ натуральномъ положенiи, ежели они не раздвинуты между собою, почему, когда не препятствуетъ опухоль съ воспаленiемъ, можно приступить и къ перевязыванiю. Ежели же отломки или концы переломленной кости разстоятъ между собою на нѣкоторое пространство; то должно ихъ привести къ соединенiю и сiе тотъ часъ, прежде нежели приступитъ опухоль и явится воспаленiе, надлежитъ поразмягчить, воспаленiе же по причинѣ жестокости или обломковъ произшедшее, должно быть умѣрено и уменьшено. Чѣмъ удобнѣе приведены быть могутъ къ взаимному соединенiю обломки въ переломленной цилиндрическо членовъ кости, тѣмъ прямѣе можетъ быть членъ поврежденный и положенiе. А мышцы служащiе къ сей операцiи надлежитъ разслабить, при не подвижной и утвержденной верьхнѣй члена части нижнюю часть или рукою, или помощiю петли растянуть надлежитъ, но не машиною, которая въ семъ случаѣ весьма употребляется рѣдко, и сiе единственно для того только бываетъ, дабы превозмочь сопротивленiе мышцевъ, и это до тѣхъ поръ надлежитъ продолжать, пока обломки примутъ натуральное свое положенiе, сила

сила же растягивающая должна дѣйствовать между переломомъ и ближайшимъ членомъ, дабы не воспрепятствовать разслабленiю мышцевъ и посредiя не нарушить; а соединенiемъ членовъ, различнымъ свойствомъ и частiю переломленною, такъ же конечностей фигурою, разстоянiемъ и мышцей сопротивленiемъ не воспрепятствовать различному степени силъ. Когдажъ часть переломленной кости выставившаяся наружу прорѣзавъ всѣ покрывающiя его обволоки воспрепятствуетъ отдѣленiю того существа, которое соединяетъ твердымъ образомъ обломки, что весьма часто случается съ твердымъ концемъ; въ то время не надлежитъ прибѣгать къ его отрезыванiю, но къ распространенiю раны.

А чтобы обломки приведенные въ соединенiе сохранены были въ натуральномъ положенiи; то кромѣ приличной постели уже на то приуготовленной надлежитъ такъже прилежать и къ самому перевязыванiю, такъ же къ положенiю перевязаннаго члена, и къ прогнанiю препятствiй, родится имѣющихъ. Для совершенiя перевязыванiя наблюдаемаго вразсужденiи переломовъ, потребны перевяски, свяски и стягиванiя. Между свясками наиболѣе здѣсь должно предпочесть ту, которая

которая получила свое названіе отъ двенатцати головъ. Она должна быть или льняная или шерстяная, и во всѣхъ переломахъ нижнихъ членовъ употребляемая. Да и не менѣе служитъ она въ переломахъ и верхнихъ членовъ, а особливо естьли больной лежитъ въ постели. Поелику таковая перевяска какъ снята такъ и опять надѣта безъ всякаго поврежденнаго члена и разбросанныхъ обломковъ ущерба быть можетъ; почему и можно въ таковомъ случаѣ часто смотрѣть на членъ переломленной. Всѣ пластыри и мази употребляемыя около перелома никакой не приносятъ пользы, а болѣе еще препятствуютъ испаренію, зудъ водыри и самое воспаленіе весма часто причиняя. Свяски или лубки служатъ въ разсужденіи поврежденной укрѣпленіемъ, а не зжатіемъ или причиненіемъ опухоли и воспаленія въ переломленной кости. Почему короткія здѣсь не годятся, а служатъ продолговатые и превосходящіе самой членъ поврежденныя кости и способныя къ должному образованію, дабы тѣмъ самимъ выставившіеся обломки обернуть приведши ихъ къ надлежащему искривленію; сими то свясками должно обернуть поврежденный членъ съ великимъ облегченіемъ больнаго; чтожъ касается до обертковъ, они бываютъ различной фигуры,

фигуры, долготы, толстоты, такъ какъ требуетъ различное состояніе переломовъ къ совершенію равенства и зжатію особеннаго мѣста и къ принятію гноя служащія.

Чтожъ касается до положенія перевязаннаго члена, вообще оно таковое должно быть, чтобъ мышцы, сколько возможно разслабѣли, и весь членъ въ равенствѣ и въ лучшемъ положеніи былъ поддерживаемъ, и не могъ бы никакого получить вреда. Сторонное положеніе и согнутіе членовъ нижнихъ, здѣсь должно быть предпочитаемо, такъже старатся надлежитъ въ избираніи перовыхъ постель; положеніи наружной раны и пользѣ больнаго и установленіи съ задней стороны поврежденнаго члена. При всемъ томъ наблюдать должно, чтобъ переломленная голень лежала нѣсколько повыше. Переломленіе же чашки требуетъ, кажется, чтобы членъ былъ протянутъ и чтобы нѣсколько спущенъ былъ на низъ. Чтожъ касается до повторенія перевязыванія, вообще оно должно быть рѣдкое, а особливо гдѣ нѣтъ ни боли ниже членъ перемѣненъ въ долготѣ.

Наконецъ самое лучшее вспомоществованіе состоитъ въ спокойствіи тѣла и души, въ строгой діатѣ или обыкновенной

ной и не превосходящей слишкомъ больнаго родъ жизни, въ чистомъ воздухѣ и попеченіи опрятности. Ежели же воспаленіе примѣчено будетъ прежде перевязанія, въ таковомъ случаѣ расположивъ порядочно поврежденной членъ, можно воспаленіе отвратить прикладываніями или примочками холодными и средствами разбивающими воспаленіе и зжимающими. Когда же опухоль и воспаленіе въ великомъ находятся степени, въ то время прибѣгнуть надлежитъ къ мягчительнымъ лѣкарствамъ; а при пущаніяхъ крови и повтореніяхъ надлежитъ стараться, дабы не разслабить больнаго, и чрезъ то не воспрепятствовать загноенію. Ибо умѣренное загноеніе простыхъ шишекъ и раны почитается за ихъ лѣкарство, а чрезмѣрное прилѣжнѣйшаго поврежденной части требуетъ разсмотрѣнія и изслѣдованія какъ въ разсужденіи самаго начала, такъ и свободнаго теченія гноя.

Въ таковомъ случаѣ нужны бываютъ разрѣзываніе и различное разсѣченіе, такъ же изъятіе постороннихъ тѣлъ, приличное положеніе, перевяски, прикладываніе корпіи, частое и слабое перевязываніе. Въ великомъ загноеніи убѣгать надлежитъ лѣкарствъ мягчительныхъ,

ныхъ, а придержаться питающей діеты и принимать въ нутрь хину истертую въ порошокъ. Гной вытягивать должно корпіею губкою, навощеннымъ полотномъ, дабы чрезъ сіе самое перевяски не напоились гноемъ, и дабы не было нужды въ перевязываніи частомъ. Но дабы концы вмѣстѣ сведенные паки не разошлись, что весьма часто случается въ совственномъ переломѣ отъ дѣйствія мышцевъ, не порядочнаго положенія, безобразнаго движенія поврежденнаго члена, ночнаго трясенія и перевязыванія не осторожнаго. Сія погрѣшность, препятствующая залѣченію и безобразіе производящая, можетъ отвращена быть положеніемъ приводящимъ въ разслабленіе мышцы, совершеннымъ спокойствіемъ, перевязками тугими и твердымъ члена поддерживаніемъ, различныя машины на сей конецъ изобрѣтенныя и весьма одобренныя, желаемое производятъ дѣйствіе, но весьма долгое время будучи употребляемы причиняютъ нѣкоторое въ кожѣ растираніе, такъ же

и слѣдствія воспаленія и другія подобныя поврежденія; однако переломленныя лушки совственнымъ образомъ требуютъ растягиванія поддерживаемаго и слѣдовательно неподвижности плеча, въ каковомъ случаѣ пособствуетъ особенная грудь и другія машины.



ДОМАШНЯЯ АПТЕКА.

Понеже въ лѣченіи разныхъ болѣзней необходимость требовала между прочими лѣкарствами предлагать и такія, которыхъ всякому дѣлать у себя на дому не возможно, но должно ихъ неотмѣнно требовать изъ Аптекъ; то въ разсужденіи оныхъ за нужное призналъ я показать здѣсь также способы и осторожности, которыя должно наблюдать при ихъ употребленіи. Лѣкарства сіи можно будетъ всякому по приложеннымъ ихъ здѣсь имянамъ получать изъ публичныхъ Аптекъ не только порознь, но, ежели кто пожелаетъ, покупать и всѣ вдругъ въ заготовленныхъ нарочно для содержанія ихъ ящикахъ какъ здѣсь въ Санктпетербургѣ, такъ и въ Москвѣ; дабы такимъ образомъ, ежели кому случиться быть въ дорогѣ, или въ отдаленности отъ Аптекъ, а между тѣмъ нужда будетъ въ которомъ нибудь изъ сихъ лѣкарствъ, можно было имѣть ихъ при себѣ всегда въ готовности. А чтобы тѣже лѣкарства могли быть пріуготовляемы тотчасъ по требованію каждаго и во всѣхъ другихъ Аптекахъ, то за пристойное показалось мнѣ приложить здѣсь и самые *рецепты*, то есть, образцы или предписанія, по которымъ оныя

лѣкарства составляются. И такъ имѣя въ готовности потребное себѣ лѣкарство, всякой желающій онымъ пользоваться, долженъ прежде прилѣжно разсмотрѣть приложенныя здѣсь о употребленіи его наставленія. Симъ способомъ можно будетъ легко избѣжать всякую отъ недознанія оныхъ происходящую погрѣшность. Въ протчемъ, понеже при раздѣленіи такихъ лѣкарствъ на должные ихъ пріемы употребленъ здѣсь не только вѣсъ цѣлаго золотника, но часто половина, четверть, третья и пятая онаго доля, то въ ящичкахъ тѣхъ, которые будутъ содержать всѣ сіи лѣкарства вмѣстѣ, приложены также и самые сіи вѣски.

1.

Pulvis temperans ruber.

Порошокъ жаръ утоляющій.

R. Salis polychresti Seignerte unciam unam et dimidiam.
Nitri depurati unciam dimidiam.
Cinnabaris drachmam unam.
M. *F.* Pulvis.

Мѣра его на одинъ пріемъ для взрослаго и совершенныхъ лѣтъ человѣка, сколько можно захватить на обыкновенной ножевой конецъ, или, ежели кто похочетъ оную точнѣе вѣсомъ опредѣлить, половина золотника; для мальчика отроческаго возраста четверть, а для младенца около трехъ

трехъ лѣтъ пятая доля золотника: которой пріемъ можно повторить до трехъ или четырехъ разъ въ день, ежели жаръ будетъ въ больномъ чрезмѣрно силенъ. Каждой такой пріемъ сего порошка должно сперва высыпать на ложку, и приливъ туда чистой воды смѣшать все хорошенько, а по томъ принять сіе вдругъ однимъ разомъ; послѣ чего должно запить чистою водою и оною выполоскать напослѣдокъ ротъ, чтобы въ немъ не отзывалось лѣкарствомъ. Порошокъ сей предложенъ былъ въ §. 25 отъ жару въ горячкахъ, также и во всякой внутренней Инфламмаціи, которыя всегда соединены бываютъ съ сильнымъ жаромъ, особливо въ нагореніи печени, какъ о томъ объявлено было въ §. 62. Симъ же порошкомъ можно утолять и случающійся жаръ въ лихорадкахъ. Смотри о семъ §. 83. Кромѣ того лѣкарство сіе полѣзно такожде и во всякомъ сильномъ кровотеченіи, когда кровь течетъ съ великими стремленіемъ; о чемъ также упомянуто было въ §. 88. и 99.

2.

Pluis laxa ns.

Слабительной порошокъ.

R. Pulver Rhei.
Jalappae *aa* drachma sex.
M. F. Pulvis.

 Употреби-

Употребителенъ и притомъ съ пользою не только въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ нужда бываетъ отворить проходъ, какъ на примѣръ когда у кого надсаженъ будетъ желудокъ чрезмѣрною пищею, и отъ того пропадетъ Аппетитъ, но и въ другихъ припадкахъ, гдѣ должно оттягивать или отводить отъ больнаго мѣста напирающїе сильно соки; по чему и предложенъ онъ былъ и въ §. 37. при Инфламмацїяхъ, такожде и въ §. 121. въ водяномъ пострелѣ. Чтобы могъ онъ прослабить человѣка совершеннаго возраста, то довольно будетъ принять его двѣ трети золотника, а для сильнаго и крѣпкаго сложенїя человѣка, ежели намѣренїе будетъ прочистить только черевы для одного предохраненїя, можно взять цѣлой золотникъ. Пятилѣтнему или шестилѣтнему мальчику довольно пятой доли золотника; напротивъ того десятилѣтнему вдвое; а пятнатцатилѣтнему не весьма крѣпкаго сложенїя можно принять нѣсколько побольше одной трети золотника. Въ протчемъ, порошокъ сей принимается въ водѣ, и такимъ же образомъ, какъ вышепоказанный подъ No. I.

3.

Pulvis aperiens.

Пропускной порошокъ.

R. Sal.

R. Sal. polychr. Seignette unciam unam,
Nitr. depur. unciam demidiam.
Rhei unciam unam et dimidiam.
M. F. Pulvis.

Половину сего порошка составляетъ ревень; по чему можно его употреблять также и вмѣсто слабительнаго, особливо тѣмъ людямъ, у которыхъ послѣ принятїя цѣльнаго ревеня обыкновенно дѣлается запоръ. Но ежели кто пожелаетъ порошокъ сей употреблять вмѣсто слабительнаго, то въ такомъ намѣренїи должно его принимать въ большемъ количествѣ, а имянно полтора золотника. Въ прочихъ случаяхъ предложенъ онъ былъ всегда въ малой мѣрѣ, но нѣсколько разъ повторяемой. Такъ на примѣръ въ лихорадкахъ, ежели когда усмотрятся признаки находящагося въ какой нибудь утробѣ или внутренней части завала, должно его принимать не больше одной трети золотника, однако такъ, чтобы прїемъ такой послѣ того повторять еще въ тотъ же день разъ до трехъ, какъ о томъ объявлено было въ §. 85. Страждущїе желтухою и нагоренїемъ печени могутъ отъ сего порошка ожидать себѣ великой пользы, ежели будутъ его принимать до четырехъ или до шести разъ въ день, и каждой разъ по одной трети золотника, какъ о томъ показано было въ §. 62. и 264.

)(3

Число

число пріемовъ для каждаго такого больнаго можешъ показать самое его дѣйствіе; ибо ежели отъ употребленія сего порошка здѣлается у больнаго на низъ два или три раза въ день, то сіе будетъ значить такое его дѣйствіе, какого отъ его тогда желать должно. Естьлиже будетъ онъ слабить больнаго больше двухъ или трехъ разъ въ день, то въ такомъ случаѣ число пріемовъ надлежитъ убавить, а въ противномъ оное умножить. У которыхъ почечуйная кровь стекаетъ съ облегченіемъ, тѣ должны принимать сего порошка два раза въ день по одной трети золотника. Смотри о семъ §. 101. Принимается онъ въ водѣ также, какъ и два первые.

4.

Sal. laxitivum.

Слабительная соль.

Est sal. Sibericum in pulverem tritum.

Dentur unciae quatuor.

Легко слабитъ на низъ, и на такой конецъ предложена она была въ разныхъ мѣстахъ сей книги. Во время молочнаго лѣченія, о которомъ предложено было въ § 72, ежели у больнаго не всякой день бываетъ на низъ, можно принимать сей соли на каждой вечеръ одинъ; два или три раза по стольку, сколько можно захватить

ея на ножевой конецъ; и въ числѣ пріемовъ дальней ошибки здѣлать не можно: ибо, ежели кто приметъ ея въ первой разъ мало, и одинъ пріемъ его не прослабитъ, то въ такомъ случаѣ можно оной легко повторить. Во время лихорадокъ въ тотъ день, когда лихорадка перемѣжается, можно принимать сей соли два раза по половинѣ, или по двѣ трети золотника; о чемъ смотрѣть надлежитъ §. 84. Помощію сей же соли можно легко не только лѣчить головную болѣзнь происходящую отъ запору, но и предупреждать оную, ежели подверженные такому припадку будутъ принимать ея по одному золотнику въ вечернее время, прежде нежели спать лягутъ. Естьли же не отворится проходъ съ одного золотника, то можно принять ея тогда два или три золотника. Такимъ образомъ отворивъ проходъ уменьшится и самая боль въ головѣ. Смотри о семъ больше въ §. 114.

5.

Elixirium amarum stomachicum.

Горькія капли отъ живота.

Est illud Elixirium, quod sub titulo Elixirii visceralis Hofmanni habetur.

Dentur unciae quatuor.

Укрѣпляютъ животъ; слѣдовательно полезны будутъ всегда отъ слабости желудка,

лудка, когда онъ худо варитъ: и употреблять ихъ можно безъ опасности до ста и болѣе капель; а принимаются они въ виноградномъ винѣ, или въ водѣ. Смотри о семъ въ § 72, 146 и 161, No. 2.

6.

Essentia amara stomachica.

Апетитныя капли.

R. Essent. Centaurii minor. uncias tres.
Gentian. rubr. unciam dimidiam.
M. D.

На такой же конецъ употребляются, какъ и горькія капли отъ живота. Но какъ они больше горячатъ, то предписываются наипаче тѣмъ только людямъ кои хотя въ протчемъ и здоровы, однако желудкомъ слабы, который у ихъ недовариваетъ. Такія могутъ принимать ихъ съ пользою предъ обѣдомъ до шестидесяти или до осмидесяти капель въ простомъ винѣ или въ водкѣ. Смотри о семъ § 146. Много также пользы отъ употребленія сихъ капель могутъ получить женщины или дѣвицы стражадущія бѣлью, какъ о томъ объявлено было въ § 16, въ прибавленіи о женскихъ и дѣтскихъ болѣзняхъ.

7.

Pilulae aperientes.

Проспускныя пилюли.

R. Mass. pilular. polychrestar. unciam dimidiam.
Formetur in pilulas ponder. grani unius.
Obducantur fol. auri. *D.*

Пилюли

Пилюли сіи слабятъ по немногу на низъ, ежели они принимаются въ вечеру за нѣсколько времени предъ тѣмъ, какъ должно ложиться спать, числомъ отъ пятнатцати до двенатцати или до дватцати четырехъ, или даже и до тритцати. А какъ они не мало также укрѣпляютъ и самой желудокъ, то пользу такимъ образомъ приносятъ двоякую. Но почечую подверженные должны отъ ихъ совершенно воздержаться, выключая только тѣ случаи, когда такіе люди пожелаютъ ихъ употреблять съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы самой почечуй вызвать. Чего ради на такой конецъ принимать оныхъ надлежитъ по показанному числу три или четыре дни сряду; какъ о томъ можно видѣть въ § 101. Въ завалахъ внутреннихъ частей должно ихъ употреблять меньшимъ числомъ: но пріемъ оной нѣсколько разъ повторить въ день; какъ о томъ довольно изъяснено въ § 169.

8.

Pulvis ad sistendas haemorrhagias.

Порошокъ отъ кровотеченія.

R. Cornu cervi usti drachmas tres.
Mass. Pilular. de Cynoglosso grana octodicim.
M. F. Pulvis. D.

При всякомъ сильномъ кровотеченіи, въ какой бы части тѣла оное ни случилось,

лось, порошка сего можно принять разъ или два по одной трети золотника; а въ нужномъ случаѣ, ежели кровь будетъ лить чрезвычайно, повторить еще и въ третій разъ. Но какъ скоро кровь начнетъ утихать, должно отъ онаго воздержаться. Смотри о семъ §. 102.

9.

Pulvis in ſcabia adhibendus.

Кровочистительной порошокъ.

R. Fuligines tedae recentis drachmas ſex, ſcrupulos duos.
Mercur. dulc. ſcrupulum unum.
M. F. Pulvis. D.

Порошокъ сей полезенъ при случаяхъ показанныхъ въ §. 111. и на одинъ пріемъ довольно его будетъ одной трети золотника. Но во время его употребленія каждую недѣлю надлежитъ принимать больному слабительное; которое можетъ составлять въ семъ случаѣ одинъ только ревень.

10.

Balſamum vitae Hoffmanni.

Крѣпительныя капли.

Dentur drachmas ſex.

Капли сіи укрѣпляютъ и возстановляютъ силы въ человѣкѣ; однако не должно ихъ употреблять во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда бываетъ въ тѣлѣ великой жаръ, какъ на примѣръ во время горячки.

И такъ

И такъ полезны они будутъ только сырымъ людямъ, которые тѣло имѣютъ наполненное чрезмѣрною мокротою; а по сему и предписаны они были въ §. 121. отъ мокротнаго прострѣла, гдѣ показано было принимать ихъ на сахарѣ чрезъ каждые четыре часа по осми капель. Во время рвоты, которая поднимается по утрамъ у мокротныхъ людей по причинѣ умножившейся въ ихъ мокроты, можно сихъ капель принимать также на сахарѣ отъ пятинатцати до дватцати пяти. Смотри о семъ въ §. 149. Кромѣ того съ пользою могутъ оныя употребляться, когда грудь у кого отягощена будетъ многою мокротою, какъ о томъ объявлено было въ §. 136. Лѣкарство сіе можетъ такожде пользу приносить и тѣмъ людямъ, у которыхъ остается слабость въ умѣ послѣ претерпѣнныхъ тяжкихъ горячекъ, или лихорадокъ, какъ о томъ показано было довольно въ §. 167.

11.

Pilulae ad tuſſim.

Пилюли отъ кашля.

R. Maſs. pilular. polychreſtar. drachmas tres.
De cynogloſſo drachmam dimidiam.
M. F. Pilulae ponder. granorum duorum.
Obducantur fol. auri. *D.*

Удушливые, которые мучатся долговременнымъ кашлемъ, могутъ принимать

пилюли

пилюль сихъ по десяти въ вечеру, когда спать ложатся. Они утоляютъ кашель, и на другой день немного слабятъ на низъ. Въ томъ случаѣ, когда отъ десяти пилюль кашель не затихнетъ, можно принять ихъ въ другой разъ до двенатцати или до четырнатцати. Для чехотныхъ они не годятся, но только для тѣхъ, которые кашель такой получили отъ простуды. Смотри о семъ §. 140.

12.

Theriaca.

Ѳиріакъ.

Est vulgaris officinarum Theriaca.

R. Theriacae uncias tres. *D.*

Употребителенъ въ болѣзняхъ живота и въ безмѣрной рвотѣ. Его можно намазывать на подобіе мази на лоскутъ синей бумаги, которою обертываютъ сахаръ, величиною въ ладонь, и такъ прикладывать къ животу повыше пупа. Въ §. 152. No. 2. показанъ случай, когда можно употреблять или принимать Ѳиріакъ сей, такожде и внутрь; и въ семъ случаѣ довольно будетъ его на одинъ пріемъ одной трети, а для сильнаго и крѣпкаго сложенія человѣка половины золотника.

13.

Emplastrum album.

Бѣлильной живучей пластырь.

R. Emplastri albi cocti uncias sex.

D.

Полезенъ

Полезенъ во всѣхъ случаяхъ, когда нужда бываетъ затянуть какую нибудь рану. Прежде надлежитъ намазать его на холстину, и такъ приложить къ ранѣ. Кромѣ сего въ §. 26. показано было употребленіе его также въ заволоченіи или въ заживленіи остающагося на тѣлѣ отъ нарывныхъ пластырей садна.

14.

Emplastrum resolvens.

Мягчительной пластырь.

R. Emplastri de Cicuta uncias quatuor.

D.

Намазать его надлежитъ на мягкую ирху или на плотную холстину, и такъ прикладывать на болящее мѣсто. Употребленіе его показано было въ §. 169. при завалахъ и тугостяхъ случающихся во внутренних частяхъ: но держать его должно на болящемъ мѣстѣ не долѣе, какъ двенатцать часовъ; а по прошествіи того времени отнять, и до другаго дня больше не прикладывать.

15.

Liquor anodinus.

Потовыя капли.

R. Liquor. anodin. Hofmanni unciam semis.

D.

Капли сіи излегка возбуждаютъ нечувствительное испарины выдохновеніе; по чему они и предписаны были въ §. 183.

во

во время случающагося въ составахъ лому, также и въ §. 191. для утишенія подагры.

16.

Pulvis pro infantibus.

Дѣтской порошокъ.

R. Test. ovor. (*sine calcinatione*) praeparat unciam dimidiam.
Rad Glycyrrhiz. drachmam dimidiam.
Pulv. Rhei scrupulos duos.
Elaeosacchari menthae. *P. O.*
M. F. Pulvis.

Новорожденнымъ младенцамъ на пріемъ довольно его будетъ одной трети золотника, и давать его такимъ только одинъ разъ въ день; двумѣсячнымъ два, а четыремѣсячнымъ три раза. Не должно думать, чтобы одной трети золотника много было сего порошка для такихъ младенцовъ; понеже большую часть его составляетъ чистой сахаръ.

17.

Pulvis contra vermes.

Порошокъ отъ червей.

R. Santonici unciam dimidiam.
Limaturae Martis drachmam unam.
Sacchari albi, *P. O.*
M. F. Pulvis.

РЕЭСТРЪ

ГОСПОДАМЪ ЧЛЕНАМЪ

ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

старающагося

о поощреніи

ВЪ РОССІИ

ЗЕМЛЕДѢЛІЯ

И

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА.

РЕЭСТРЪ

содержащимся въ книгѣ сей вещамъ.

АМЕЛА, отъ чего употребляется? стран. 156 — 157. §. 131.
АНТОНОВЪ ОГОНЬ, что значитъ? стр. 60. §. 34.
БАНИ, какую пользу приносятъ? стр. 21 — 23. §. 22. Которымъ людямъ, и когда они бываютъ вредны? стр. 23 — 24. §. 23.
БЕРЕМЕННОСТЬ ЖЕНСКАЯ, съ какими соединена бываетъ припадками? стр. 248 — 251. §. 8 — 10. Причины, отъ которыхъ они происходятъ. стр. 249 — 251. §. 8 — 10. Способъ ихъ отвращать. стр. 249 — 251. §. 8 — 10.
БОБРОВА СТРУЯ, въ какомъ случаѣ пригодна, и мѣра ея для внутренняго употребленїя. стр. 260. §. 17.
БОЛѢЗНИ у грудныхъ младенцовъ, отъ чего больше происходятъ? стр. 261 — 262. §. 19 — 20.
БОЛЬ *около луны у роженицъ*, соединенная съ горячкою, послѣ тяжкихъ родовъ что значитъ? стр. 252. §. 11. —— *Боль въ животѣ*, соединенная съ щемотою и давленїемъ, происходящая отъ нечистоты желудка. стр. 175 — 176. §. 145. Знаки, по которымъ она познается, и купно способъ оную лѣчить. стр. 176 — 177. §. 146. Совѣтъ и предосторожность, какъ поступать со рвотою и поносомъ которыя производитъ сама Натура къ изверженїю оной нечистоты изъ желудка. стр. 177 — 179. §. 147.
БУДРА трава, къ чему пригодна? стр. 90. §. 65.
БУКВИЦА ЧЕРНАЯ, трава, къ чему употребляется? стр. 81.
БѢЛОКОПЫТНИКЪ таже трава, что и Мать да Мачиха, стр. 90. §. 67.
БѢЛЬ, болѣзнь женская, отъ чего происходитъ?

дитъ? стр. 258 — §. 16. Способъ оную лѣчить. стр. 258 — 259. §. 16.
ВЕРОНИКА трава, отъ чего употребляется? стр. 87 — 90. §. 58.
ВОДА ЯШНАЯ, для употребленія больнымъ въ лихорадкахъ, какимъ образомъ приуготовляется? стр. 44. §. 19.
ВОДЯНАЯ БОЛѢЗНЬ съ ея признаками и припадками, по которымъ она узнается. стр. 216 — 217. §. 170. Способъ оную лѣчить. стр. 217 — 220. §. 171 — 172.
ВОЗДУХЪ сырой и нечистой, сколько можетъ человѣку вредить. стр. 18 — 19. §. 18. Средство поправлять его въ домѣ. стр. 20. §. 20.
ВОСПА съ ея припадками. стр. 268. §. 27. Способъ содержать и лѣчить въ оной младенцовъ. стр. 268 — 269. §. 27.
ГЛИСТЫ, и способъ выгонять ихъ изъ тѣла. стр. 270 — 271. §. 29 —— *Глисты плоскія*, и способъ ихъ выгонять. стр. 271 — 272. §. 30. —— *Проходныя*, и средство ихъ истреблять. стр. 271. §. 29.
ГОРТАННАЯ трава, настоящая жабная трава. стр. 76 — 77. §. 55.
ГОРЯЧКА. стр. 34. §. 4. Ея свойства и признаки, по которымъ познается. стр. 45. §. 20. Которымъ больнымъ въ горячкѣ должно пускать кровь, и которымъ не должно? стр. 45 — 46. §. 20 — 21. Правила, которыя должно наблюдать въ содержаніи и лѣченіи больнаго во время горячки. стр. 46 — 51. §. 22 — 25. Что должно дѣлать съ больнымъ въ горячкѣ, когда онъ здѣлается чрезвычайно слабъ? стр. 52 — 54. §. 26 — 28. Что должно наблюдать больные послѣ горячки въ разсужденіи пищи? стр. 54 — 55. §. 29. —— *Горячка блажная или бѣшеная*, ея свойства и признаки. стр. 71. §. 44. —— *Горячки гнѣючія*; ихъ знаки и свойства, по которымъ познаются. стр. 97 — 98. §. 74. бываютъ съ сыпью и безъ сыпи. стр. 99. §. 75. Опаснѣйшіе въ оныхъ предъ прочими припадки. стр. 100. — 101. §. 77. Способъ, какъ узнавать прыщевую сыпь на человѣкѣ въ сей болѣзни. стр. 102 — 103. §. 77. Которыя изъ сихъ горячекъ бываютъ опаснѣйшія? стр. 104 — 105. §. 79. Какъ должно содержать и лѣчить больнаго въ сихъ болѣзняхъ? стр. 99 — 105. §. 76 — 79. Осторожность, которую долженъ наблюдать человѣкъ въ Діэтѣ по снесеніи сей болѣзни. стр. 105 — 106. §. 80.
ГРЕЧА ДИКАЯ трава, къ чему употребляется? стр. 117. §. 92.
ГРУДНИЦА у рожениць. стр. 256. §. 14. Способъ оную лѣчить. стр. 256 — 258. §. 15.
ГРЫЖА. стр. 225 — 226. §. 177. Способъ лѣчить легкую грыжу. стр. 226. §. 178. — Сильную или жестокую грыжу. стр. 227 — 228. §. 178 — 179. *Грыжа красная*. стр. 229. §. 181.
ДЕВЯСИЛЪ трава: ея корень къ чему употребителенъ? стр. 166. §. 137.
ДІЕТА, что значитъ? и способъ оную всякому для себя установлять съ пользою. стр. 13 — 18. §. 13 — 17.
ДРОЖАНІЕ СЕРДЦА отъ чего произходитъ? стр. 172. §. 142. Способъ оное отвращать у многокровныхъ людей. стр. 173. §. тотъ же.
ЖАБА болѣзнь. Ея знаки и припадки, по которымъ она познается. стр. 71. §. 45. Ея лѣченіе. стр. 76 — 78. §. 55.
ЖАБНИКЪ та же трава, что и пятилистникъ. стр. 110.
ЖАБНЫЯ травы, здѣсь отъ простаго народа употре-

употребляемыя, не токмо не надежны, но еще и вредны. стран. 77.
ЖАРУХА трава, къ чему пригодна? стр. 134.
ЖЕЛТУХА или ЖЕЛТАЯ НЕМОЩЬ, ея знаки и припадки, по которымъ признается. стр. 208 — 209. §. 163. Способъ оную лѣчить стр. 209. §. 164.
ЗАПОРЪ, отъ какихъ причинъ произходитъ? стр. 195. §. 55. стр. 195. Способъ его отвращать. стр. 196 — 197. §. тотъ же.
ЗОЛОТУХА у младенцовъ, что значитъ? стр. 266. §. 25. Опасность ея сгонять наружными лѣкарствами. стр. 267. §. 25.
ИЗГАГА, и способъ оную отвращать. стр. 197. §. 156.
ИКОТА, и способъ унимать оную. стр. 198. §. 157.
ИНФЛАММАЦІЯ, что значитъ? стр. 57. §. 32. Знаки и припадки, по которымъ узнается внѣшняя или наружная Инфламмація. стр. 58. §. 33. Причины, отъ которыхъ произходитъ Инфламмація. стр. 26 — 27. Инфламмація оканчивается разными образами; *проходитъ* или *пропадаетъ*; *нагнаивается*; иногда *превращается въ окрѣплость*, *въ Антоновъ огонь*; не рѣдко въ самую *мертвость* или *гниль* стр. 59 — 60. §. 34. Способъ лѣчить легкую Инфламмацію. стр. 61. §. 35. — Сильную Инфламмацію. стр. 61 — 65. §. 36 — 37. Какъ должно поступать съ Инфламмаціею, когда она начнетъ гноиться? стр. 65. — 68. §. 38 — 39. Что должно дѣлать съ ею, когда она превратится въ Антоновъ огонь? стр. 68 — 69. §. 40. Какимъ образомъ должно отмягчать окрѣплое отъ Инфламмаціи мѣсто? стр. 69. §. 41 — *Инфламмаціи внутреннія.* стр. 70. §. 42. Знаки и припадки общіе всѣмъ внутреннимъ Инфламмаціямъ. стр. 70. §. 43. — Знаки собственные Инфламмаціи въ мозгѣ или головѣ. стр. 71. §. 44. — Въ горлѣ. стр. 71. §. 45. Въ легкомъ. стр. 72. §. 46. — — во внѣшнихъ частяхъ груди. стр. 72. §. 47. — Въ желудкѣ и въ кишкахъ. стр. 73. §. 48. — Въ почкахъ стр. 73. §. 49. — — Въ печени. стр. 84. §. 62. — Генеральныя правила, которыя должно наблюдать въ содержаніи и лѣченіи больнаго при всякой внутренней Инфламмаціи. стр. 73 — 76. §. 50 — 54. — Способъ лѣчить Инфламмацію въ мозгѣ или въ головѣ. стр. 76 — 77. §. 55. — Въ горлѣ. §. тотъ же. — Въ легкомъ. стр. 78 — 82. §. 56. — 58. Во внѣшнихъ частяхъ груди. стр. 82 — 83. §. 59 — 60. — Въ желудкѣ и въ кишкахъ. стр. 83. §. 61. — Въ печени, стр. 84 — 86. §. 62. — Въ почкахъ. стр. 86. §. 63. *Инфламмація или распаленіе матки* у женщинъ послѣ тяжкихъ родовъ, и способъ оную лѣчить. стр. 252 — 253. §. 11.
ИПОХОНДРІЯ съ ея припадками. стр. 198 — 199. §. 158. Причины, отъ которыхъ она произходитъ. стр. 199 — 200. §. 159 — 160. Способъ лѣчить сію немощь. стр. 201 — 202. §. 161.
КАМЕННАЯ БОЛѢЗНЬ стр. 220 — 221. §. 173. Припадки съ сею болѣзнію соединяющіеся. стр. 221 — 222. §. 174. Средство облегчать тяжкіе въ оной припадки. стр. 222 — 225. §. 175 — 176.
КАНФАРА, отъ чего снаружи употребляется? стр. 63 — 64. §. 36.
КАПЛИ *Аппетитныя*, стр. 280 — 287. No. 1.
Горькія отъ живота. стр. 28. No. 5.
Крѣпительныя. стр. 283 — 284. No. 10.
Потовыя. стр. 286. No. 15.

КАШЕЛЬ, произходитъ по большой части отъ тѣхъ же причинъ, что и одышка. стр. 169. §. 139. — Чаще отъ мокроты въ груди или ея густоты, и способъ его лѣчить. стр. 169 — 170. §. 139 — Кашлю иногда причиною бываетъ испорченный желудокъ, и способъ его лѣчить. стр. 170. §. 140.

Сухой кашель соединенный съ удушьемъ. стр. 170 — 171. §. 140. — Кашель соединяющiися всегда у малыхъ дѣтей съ корью. стр. 270. §. 28. Способъ его лѣчить и предупреждать. стр. и §. тѣже.

КОЛИКА, произходитъ отъ разныхъ причинъ; и знаки, по которымъ она познается. стр. 202 — 203. §. 162. — Знаки Колики произходящей отъ Инфламмацiи или нагорѣнiя кишокъ, и способъ оную лѣчить. стр. 203 — 204. §. 162. No. 1. — Колика отъ осѣвшей на кишки какой нибудь нечистоты, и ея лѣченiе. стр. 204 — 206. §. 162. No. 2. — Колика отъ спершихся въ животѣ вѣтровъ. стр. 206 — 207. §. тотъ же No. 3. — — Колика отъ здавленыхъ въ килѣ черевъ, и совѣтъ къ ея лѣченiю. стр. 207 — 208. §. тотъ же No. 4. — — Колика случающаяся у мокротныхъ людей съ запоромъ, и способъ оную отвращать. стр. 208. §. тотъ же No. 5.

КОЛОТЬЕ въ груди или бокахъ, что значитъ? смотри *Инфламмацiю внѣшнихъ частей груди*. Стр. 72. §. 47.

КОРЕШКИ *зубные*, отъ чего употребляются? Стр. 84. §. 62. — *Шикорейные*. стр. 84.

КОРПIЯ, что значитъ? стр. 128.

КОРЬ, и ея лѣченiе. стр. 270. §. 28.

КРОВОПУСКАНIЕ, къ чему назначено, и когда оно полезно? стр. 24. §. 24. — Здоровому человѣку для сохраненiя своего здравiя когда надлежитъ пускать кровь? стр. 25 — 28. §. 25 — 27.

КРОВОТЕЧЕНIЕ. Разные его роды. стр. 111. §. 86. — *Кровотеченiе изъ носу*. Котораго возраста люди оному наипаче подвержены бываютъ? стр. 112. §. 87. Когда оное должно унимать, и когда не должно, и какимъ способомъ? стр. 112 — 113. §. 87 — 88. Какъ должно поступать съ тѣмъ кровотеченiемъ, которое случается въ горячкахъ? стр. 114. §. 89. — Кровотеченiе иногда случается по причинѣ болѣзни въ животѣ, и способъ оное распознавать отъ другаго кровотеченiя. стр. 114 — 115. §. 90. — *Кровотеченiе изъ груди или изъ гортани*, и причины, отъ которыхъ оное произходитъ въ мущинахъ и женщинахъ. стр. 115 — 116. §. 91. Лѣченiе такого кровотеченiя. стр. 116 — 118. §. 92. — — *Кровотеченiе съ кашлемъ или рвотою* по причинѣ порчи въ желудкѣ, купно съ знаками, по которымъ сiе узнать можно; и способъ оное лѣчить стр. 118 — 119. §. 93. — — *Кровотеченiе съ мочою*, или кровавая моча, и способъ болѣзнь сiю лѣчить. стр. 129 — 120. §. 103. *Кровотеченiе мѣсячное*. Смотри *мѣсячныя женскiя крови*. стр. 241. §. 1.

КУПАЛЬНИЦА, таже трава, что Ромашка. стр. 62.

ЛИХОРАДКА вообще такъ называемая. стр. 33. §. 1. Знаки, по которымъ она признается. стр. 33 — 34. §. 23. Разные ея роды. стр. 34. §. 4. Свойства ея или Натура, и причины, отъ которыхъ произходитъ. стр. 34 — 39. §. 5 — 11. Генеральныя правила, которыя должно наблюдать при содержанiи и лѣченiи больнаго въ лихорадкѣ. стр. 39 — 45. §. 13 — 19.

— 19. — — *Лихорадки нутряныя* и ихъ свойства. стр. 87. §. 64. Знаки и припадки, по которымъ они познаются. стр. 87 — 89. §. 65 — 66. Содержанїе и лѣченїе больнаго въ сихъ болѣзняхъ стр. 89 — 97. стр. 67 — 73. — — *Лихорадки перемѣжающїя* или *трясучки*, ихъ свойства и знаки, по которымъ отличаются отъ другихъ. стр. 106 — 107. §. 87. Сами будучи безопасны, перемѣняются однакожъ иногда отъ непристойнаго лѣченїя въ опасныя горячки. стр. 107. §. 82. Правила и осторожность, которыя должно наблюдать въ лѣченїи сихъ лихорадокъ. стр. 107 — 111. §. 83 — 85. — — *Лихорадка молошная*, случающаяся у рожениць послѣ родовъ, чѣмъ отвращается? стр. 256. §. 14. — — *Лихорадка зубная*, случающаяся у младенцовъ во время выступающихъ у ихъ зубовъ. стр. 264 — 266. §. 23.

ЛОМЪ или БОЛЪ въ головѣ, произходитъ отъ разныхъ причинъ. стр. 140. §. 113. Способъ утолять и предъупреждать такую боль у многокровныхъ людей, стр. 141 — 142. §. 114. — — Способъ лѣчить головную боль, произходящую отъ слабаго и испорченнаго желудка. стр. 143. §. 115. — — Приключающуюся отъ запворенїя въ мущинахъ текучаго почечуя, а въ женщинахъ отъ остановленїя мѣсячныхъ кровей. стр. 143. §. 116. *Ломъ* и давленїе *въ правомъ*, *или въ лѣвомъ вздухѣ* отъ чувствуемаго въ оныхъ нѣкоего тугаго клуба. стр. 215. §. 168. — Способъ лѣчить сїю болѣзнь. стр. 215 — 216. §. 169. *Ломъ въ составахъ* и примѣты, по которымъ онъ отличается отъ грыжи. стр. 228 — 229. §. 180. Свойства сей болѣзни стр. 229 — 230. §. 181. *Ломъ лѣтучей* или *перехожей*, что значитъ и отъ чего произходитъ? въ томъ же §. Способъ лѣчить ломъ въ составахъ, который въ первой разъ случился. стр. 231 — 233. §. 183. Осторожность, которую должны наблюдать въ житїи претерпѣвшїе одинъ разъ такой ломъ, чтобы оному не быть вновь подверженнымъ. стр. 233. §. 184. *Ломъ застарѣлой* или *Подагра*, отъ чего произходитъ стр. 233 — 234. §. 185. Опасность выгонять болѣзнь сїю изъ тѣла. стр. 235 — 236. §. 186. Способъ укрочать и содержать болѣзнь сїю въ своемъ мѣстѣ, чтобы она не перешла во внутреннїя части. стр. 236 — 240. §. 187 — 191. — — Привлекать опять въ ноги, ежели она тронется съ своего мѣста. стр. 241. §. 192.

ЛЮТИКЪ трава, къ чему употребляется? стр. 52. §. 26.

ЛѢКАРСТВА Альбодскїя, Газенскїя, Галскїя и тому подобныя, опасны. стр. 30 — 32. §. 29.

МАТКА, женская болѣзнь, и ея припадки. стр. 259. §. 17. Способъ оную лѣчить. стр. 260 — 261.

МЕЛИССА трава, отъ чего употребляется? стр. 62. §. 36.

МЕЛАНХОЛИЯ, стр. 210 — 211. §. 165 — 166. Которые люди наипаче подвержены бываютъ сей болѣзни, и какїе съ оною соединены бываютъ припадки? стр. 211 — 213. §. 166. Способъ лѣчить сїю болѣзнь. стр. 213 — 214. §. 167.

МОЛОШНИЦА, дѣтская болѣзнь. стр. 266. §. 24. Способъ оную лѣчить. Въ томъ же. §.

МОХЪ ДУБОВОЙ, къ чему пригоденъ? стр. 94. §. 72.

МУКА БОБОВАЯ, отъ чего употребляется? стр. 60. §. 36.

МѢСЯЧНЫЯ *женскія крови*, 241. §. 1. Припадки отъ непорядочнаго ихъ теченія. стр. 141 — 242. §. тотъ же. Причины, отъ которыхъ непорядокъ оный въ теченіи ихъ происходитъ. стр. 242 — 243. §. 2. Способъ вызывать остановившіяся мѣсячныя крови, и приводить ихъ къ порядочному теченію. стр. 242 — 245. §. 2 — 5. Способъ унимать чрезмѣрное теченіе кровей сихъ. стр. 246 — 248. §. 6 — 7.

МЯСО молодое или новое въ вередахъ, какъ узнавать, стр. 69 — 70.

МЯТА, отъ чего употребляется? стр. 63. §. 36.

НАПИТКИ ГОРЯЧІЕ, которымъ людямъ, и когда полезны бываютъ? стр. 3 — 4. §. 3. Которымъ напротивъ того больше вредятъ, и какой отъ оныхъ вредъ происходитъ? стр. 4 — 5.

НАСМОРКЪ. стр. 157 — 158. §. 182. Способъ его лѣчить, ежели сдѣлается несносенъ, стр. 158 — 159. §. 183.

НАТУРА, въ какомъ разуменіи здѣсь полагается? стр. 10 — 12.

ОБМОРОКЪ, отъ какихъ наипаче причинъ происходитъ, и способъ отвращать его. стр. 144. §. 117.

ОДЫШКА, происходитъ отъ многихъ и весьма различныхъ причинъ. стр. 159. §. 134. Отъ отягощеннаго пищею желудка, и способъ оную отвращать. стр. 159 — 160. §. 135. —— Отъ скопившейся въ желудкѣ и въ кишкахъ мокроты и другой нечистоты, и ея лѣченіе. стр. и §. тѣ же. —— Отъ спершихся въ кишкахъ вѣтровъ. стр. 16. §. тотъ же —— Отъ напухлыхъ и окрѣплыхъ въ здорѣ желюзокъ. стр. и §. тѣ же. —— Отъ скопившейся въ брюхѣ воды. стр.

стр. 165. §. 135. —— Отъ многокровія, также и отъ чрезмѣрной во всемъ тѣлѣ мокроты, и способъ лѣчить сихъ родовъ одышки. стр. 162 — 164. §. 136. —— Отъ осѣвшей въ кровь чесотки, или другой какой нечистоты послѣ сыпучихъ горячекъ, и способъ лѣчить такія одышки. стр. 164 — 165. §. тотъ же —— Отъ Инфламмаціи или разгорѣнія разныхъ въ груди частей, и отъ отягощенія ея густою харкотою, купно съ способомъ, какъ сію болѣзнь лѣчить. стр. 165 — 167. §. 137. — Отъ скрытныхъ причинъ находящихся въ груди, и совѣтъ къ отвращенію такой болѣзни. стр. 168. §. 138.

ОЧИЩЕНІЕ у роженицъ послѣ родовъ весьма малое, или чрезмѣрно великое, отъ чего происходитъ? и способъ въ обоихъ сихъ случаяхъ помогать. стр. 253 — 254. §. 12.

ПАДУЧАЯ болѣзнь, отъ разныхъ причинъ происходитъ. стр. 153 — 154. §. 127. Разные способы лѣчить сію болѣзнь по разности причинъ, отъ которыхъ она приключается. стр. 154 — 157. §. 128 — 131.

ПАРАЛИЧЬ, бываетъ разнаго роду и степени. стр. 149 — 150. §. 123. Разныя причины, отъ которыхъ онъ происходитъ. стр. та же. §. 124. Способъ болѣзнь сію лѣчить, стр. 151 — 152. §. 125 — 126.

ПИЛЮЛИ *отъ кашля* стр. 284. N. 11. —— *Пропускныя.* стр. 281 — 282. N. 7.

ПЛАСТЫРЬ *бѣлильной живучей* стр. 285 — 286. N. 13. —— *Мягчительной* стр. 286. N. 14.

ПОДАГРА. смотри *Ломъ въ суставахъ*. стр. 234. §. 185.

ПОЛОСКАТЕЛЬНОЕ лѣкарство въ жабѣ, изъ чего и какимъ образомъ дѣлается? стр. 76 — 77. §. 55.

ПОЛЫНЬ трава, къ чему пригодна? стр. 217. §. 131.

ПОНОСЪ простой или мытъ, и способъ его утолять. стр. 195. §. 154. —— *Кровавый поносъ.* стр. 189. §. 150. Причины, отъ которыхъ онъ произходитъ. стр. 190. §. 151. Способъ его лѣчить. стр. 191 — 195. §. 152 — 153. —— Поносъ съ чувствуемымъ въ тѣлѣ необыкновеннымъ жаромъ значитъ, что человѣкъ имѣетъ лихорадку или горячку. стр. 179. §. 148. N. 1. Лѣченіе такого поносу. стр. 180. §. тотъ же. —— Поносъ случающійся при окончаніи лихорадки, и лѣченіе онаго. стр. и §. тѣ же. N. 2. —— Поносъ отъ выступающаго въ кровь изъ нутрянаго какого нибудь вереда гною, и способъ лѣчить ею. стр. 180. 182. §. тотъ же. N. 3. —— Поносъ случающійся отъ вогнанній внутрь какой нибудь сыпи, на примѣръ чесотки, и проч. и лѣченіе онаго. стр. 182. §. тотъ же. N. 4. —— Поносъ, приключающійся младенцамъ по причинѣ выступающихъ у ихъ зубовъ. стр. 264. §. 23. Способъ такой поносъ прекращать. стр. 264 — 266. §. 23.

ПОРОШОКЪ *дѣтской.* стр. 287. N. 16. —— *Жаръ утоляющій.* стр. 274 — 275. N. 1. —— *Кровочистительной.* стр. 282 — 283. N. 9. —— *Отъ кровотеченія.* стр. 282. N. 8. —— *Пропускной.* стр. 277. — 278. N. 3. —— *Слабительной.* стр. 276. N. 2. —— *Отъ червей* стр. 287. N. 4.

ПОСТРѢЛЪ болѣзнь, бываетъ двоякой; *кровный* и *мокротный* или *водяный.* Въ чемъ они сходствуютъ между собою, и въ чемъ разнствуютъ. стр. 145 — 146. §. 118. — Способъ лѣчить кровной пострѣлъ. стр. 118 — 119. §. 119. Предупреждать. стр. 119. §. 120. —— Способъ лѣчить водяной или мокротной пострѣлъ. стр. 147 — 149. §. 121. —— Предупреждать новые его припадки. стр. та же §. 122.

ПОТЪ, при концѣ лихорадки полезенъ, напротивъ того ускорившій съ начала ея бываетъ обыкновенно вреденъ. стр. 38. §. 10.

ПОЧЕЧУЙ. стр. 119 — 120. §. 94. бываетъ двоякой, то есть *текучей* и *глухой.* Въ томъ же §. Которой изъ ихъ, и когда человѣку бываетъ полѣзенъ? стр. 120 — 121. §. 95. Знаки и припадки, по которымъ можно узнать приближеніе почечуй. стр. 121 — 122. §. 96. Способъ, какъ содержать текучей почечуй въ порядкѣ, съ показаніемъ причинъ, отъ которыхъ онъ перемѣняется въ непорядочной. стр. 122 — 123. §. 97. —— Которой изъ глухихъ почечуевъ надлежитъ приводить въ текучей или открытой, и которой выгонять со всѣмъ изъ тѣла? стр. 124 — 126. §. 98 — 99. — Какъ должно поступать съ глухимъ почечуемъ, когда онъ нагноится? стр. 126. §. 100. —— Способъ побуждать открытой почечуй къ теченію. стр. 127 — 128. §. 111. —— Способъ унимать чрезмѣрное стремленіе крови въ такомъ же почечуѣ. стр. 128 — 129. §. 102.

ПРОМЫВАТЕЛЬНОЕ, что значитъ? стр. 48.

ПРОНОСНОЕ для чего употребляется, и когда оно полезно? стр. 29. §. 28. Вредъ отъ частаго его употребленія, въ томъ же §.

РВОТА, соединенна съ пресильнымъ поносомъ, болѣзнь

болѣзнь *холера* называемая; и способъ оную лѣчить. стр. 181 — 186. N. 1. Рвота съ кровью, что значитъ? стр. 186. §. 149. N. 2. и стр. 118. §. 93. Рвота припадающая по причинѣ другой болѣзни, на примѣръ каменной, или килы, и способъ лѣчить такую рвоту. стр. 186 — 188. §. 149. N. 3. Рвота случающаяся у Ипохондріаковъ и слаботѣльныхъ людей по утрамъ при вставаніи съ постели; и способъ оную отвращать. стр. 188 — 189. §. тотъ же. N. 4. Рвота у грудныхъ младенцовъ отъ чего больше приключается? стр. 262. §. 19. Способъ оную лѣчить. стр. 262. — 263. §. 21 — 22. *Рвота случающаяся у беременыхъ женщинъ*, какимъ способомъ отвращается? стр. 250. §. 8.

РЕВЕНЬ. Мѣра и употребленіе его вмѣсто слабительнаго для разнаго возраста людей. стр. 47 — 48. §. 22.

РОДИМЧИКЪ случающійся у грудныхъ младенцовъ, во время выступающихъ у ихъ зубовъ, стр. 264. §. 23. Способъ его отвратить, стр. 264 — 266. §. 23.

РОЖА, болѣзнь принадлежащая къ Инфламмаціямъ, и ея лѣченіе. стр. 63 — 64. §. 36.

РОЖЕНИЦЫ. Содержаніе ихъ послѣ родовъ. стр. 254 — 255. §. 13. Припадки случающіеся роженицамъ послѣ родовъ. стр. 252 — 255. §. 11 — 13.

РОМАШКА или *Романова трава*, отъ чего употребляется? стр. 62 — 63. §. 36.

РУТА трава, въ какомъ случаѣ употребительна? стр. 63. §. 36.

РѢЗЪ

РѢЗЪ въ животѣ у грудныхъ младенцовъ, отъ чего произходитъ? стр. 262. §. 19. Способъ его лѣчить. стр. 262 — 263. §. 21 — 22.

СЕЛИТРА. Употребленіе и примѣты ея доброты. стр. 125. §. 99.

СЛАБИТЕЛЬНОЕ лѣкарство для младенцовъ. стр. 263. §. 22.

СОЛЬ слабительная. стр. 278 — 279. N. 4.

СТРУПЬЯ на головѣ у младенцовъ опасно згонять наружными лѣкарствами. стр. 267. §. 25.

УТИНЪ, грыжа въ поясницѣ, и способъ оную згонять. стр. 227. §. 178.

ЦВѢТЪ на лицѣ у младенцовъ. стр. 266. §. 25.

ЦЫНГА. Знаки ея, по которымъ она узнается. стр. 130. §. 104. Главная причина, отъ которой она произходитъ. стр. 131. §. 105. Средство предохранять себя отъ сей болѣзни. стр. 132. §. 106. Способъ лѣчить себя отъ оной. стр. 132 — 136. §. 107. Способъ згонять пятны и болячки цынготныя, стр. 136. §. 108.

ЧАХОТКѢ. стр. 92 — 93. §. 69. Два средства къ ея лѣченію. стр. 93 — 97. §. 70 — 73.

ЧЕРВИ проходныя, смотри *глисты*.

ЧЕСОТКА бываетъ двоякая, стр. 137. §. 109. Способъ лѣчить чесотку, которая пристала отъ другаго. стр. 137 — 138. §. 110. Способъ лѣчить чесотку застарѣлую. стр. 138 — 139. §. 111. Осторожность, которую должно наблюдать послѣ согнанія чесотки,

чтобы

чтобы вновь не пристала. стр. 139. §. 112.
Что должно дѣлать, когда чесотная нечистота съ наружи тѣла укроется внутрь онаго, и произойдутъ отъ того опасные у больнаго припадки? стр. 139 — 140. §. 112.

ШИЛЬНАЯ трава, къ чему пригодна? стр. 217. §. 171.

ѲИРІАКЪ, отъ чего употребляется? стр. 215. §. 12.

Въ прибавленіи содержащихъ вещей:

1) О дѣтскихъ болѣзняхъ.
2) О томъ что полезнѣе младенцовъ кормить родной матери нежели кормилицѣ.
3) О выборѣ кормилицы.
4) О утопшихъ.
5) О удавившихся.
6) Объ угорѣвшихъ.
7) О младенцахъ при родахъ удушенныхъ.
8) О пораженныхъ страстьми.
9) О пораженныхъ громомъ.
10) Объ опухлыхъ железахъ и шишкахъ.
11) О падучей болѣзни.

